Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Раздольный
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	010
5	**Профиль:**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	20.04.2000 г.
8	**Цель создания**	Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.

9 **Нормативная основа функционирования**

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1	Распоряжение администрации Кемеровской области	20.04.2000 № 380-р	14100	Об организации государственных заказников областного значения. Утверждено Положение о заказнике и границы.
2	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	14.10.2009 № 412	14,53 тыс	Установлены положение, и границы с продлением срока действия заказника

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.
12	**Категория ООПТ согласно классификации МСОП**	IV
13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположение**	Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, в 730 м на север от северо-восточной границы от кормового склада с. Поперечное, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский

		муниципальный округ, 800 м на запад от северо-западной границы от д. Белянино, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, 30 км на северо-запад от г. Топки
15	**Географическое положение**	Заказник расположен на юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины. В физико-географическом отношении территория находится на стыке юго-востока Западно-Сибирской равнины и севера Кузнецко-Салаирской провинции Алтае-Саянской горной области.
16	**Общая площадь ООПТ**	145307500±210900 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	145307500±210900 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	0
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области», в следующих границах: северо-западная - от села Поперечное на северо-восток по проселочной дороге на деревню Белянино; восточная - от деревни Белянино на юг по проселочной дороге на поселок Раздолье и далее до деревни Опарино; южная - от деревни Опарино на северо-запад по автостраде до села Поперечное.
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	
а	**Нарушенность территории**	Степень нарушенности территории умеренная.
б	**Рельеф**	В физико-географическом отношении территория располагается между юго-востоком Западно-Сибирской равнины и севером Кузнецко-Салаирской провинции Алтае-Саянской горной области. Вся территория заказника располагается в пределах одной тектонической структуры – Томь-Колыванской складчатой зоны. Располагаясь на юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины, заказник «Раздольный» характеризуется широким распространением пологих междуречных пространств. Основные черты современного рельефа сложились в позднеплиоцен-четвертичное время в результате взаимодействия тектонических движений и комплекса экзогенных процессов. Район заказника в геоморфологическом отношении представляет собой палеоген-четвертичную увалисто-волнистую денудационно-эрозионную равнину (P-Q) Колывань-Томского

		поднятия, ограниченного от Кузнецкой межгорной впадины на юго-востоке Томским шарьяжем, на северо-западе – денудационным склоном в сторону Приобской предгорной впадины, на северо-востоке – узкой голоценовой аллювиальной равниной поймы и надпойменной террасы (QH) реки Томь. Равнина Томь-Колыванского поднятия имеет абсолютные отметки 250 – 300 м. Самая высокая точка (295 м) находится в центральной части заказника.
в	Климат	Климат заказника континентально-циклонический с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средние температуры самого холодного месяца (января) -18,2°С. Холодный период с температурой ниже 0°С длится 115-120 дней. Средняя из максимальных температур в январе -14,4°С, из минимальных – -22,1° С. Лето теплое, влажное. Средняя температура июля 18,2°С, средняя из максимальных температур составляет 23,8° С, из минимальных -12,9° С. Сумма температур воздуха выше 10С – 1000 – 1800 Годовая сумма осадков составляет 679 мм, большая часть которых выпадает в теплое время года – 423 мм, меньшая в холодное – 256 мм. Наиболее увлажненным месяцем является июль (85 мм), наименее увлажненным февраль (32 мм). В лесостепной зоне глубина снежного покрова может достигать 50 – 80 см. Число дней со снежным покровом 150 – 175. Среднегодовая скорость ветра в районе заказника 4 м/с. Господствующее направление ветра – юго-западное. Описываемый регион зимой находятся под влиянием азиатского антициклона. В таких условиях могут образоваться лишь иней и кристаллическая изморозь. В Сибири имеет место существенное преобладание числа дней с кристаллической изморозью (70 %) над повторяемостью других видов отложений. Для юга Западной Сибири в зимний период времени также характерны зернистая изморозь и гололёд. Значительно реже бывают иней и мокрый снег. Среднее число дней с туманами – около 40. Число дней с метелями – 20 ... 40. На юге Западной Сибири около 20 – 30% приходится на метели со скоростью ветра более 15 м/сек. Из-за метелей могут возникать снежные заносы на дорогах. Среднее число дней с грозами в районе заказника – 20 ... 30 в год. Грозы часто сопровождаются ливневыми осадками, градом и шквалами. Во время очень сильных гроз могут наблюдаться все эти явления одновременно. Средняя продолжительность грозы в день с грозой колеблется в пределах 2-х часов. Около 60% от общего числа гроз фиксируется в послеполуденные часы, меньше всего – в ночные (до 10%). Средний класс природной пожарной опасности лесов Юргинского лесничества, к которому относятся леса заказника – 3,8. Высоким классом природной пожарной опасности характеризуются хвойные молодняки, которые присутствуют на территории заказника.
г	Почвенный покров	Виды основных и сопутствующих почв на территории заказника «Раздольный» (Почвенная карта..., 1988)

Почва (почвенный комплекс) основная	Почва (почвенный комплекс) сопутст-	Почва (почвенный комплекс) сопутст-	Почва (почвенный комплекс) сопутст-	Порода основная (почво-образующая порода)	Порода сопутст-вующая

		вующая 1	вующая 2	вующая 3		
	117 — ЧВ Чернозёмы выщелоченные	136 — Чл Лугово-чернозёмные	116 — ЧОП Чернозёмы оподзоленные	-	Средне-суглинистые	-
	104 — СЛТ Тёмно-серые лесные	116 — ЧОП Чернозёмы оподзоленные	-	-	Глинистые и суглинистые	-
	117 — ЧВ Чернозёмы выщелоченные	136 — Чл Лугово-чернозёмные	-	-	Средне-суглинистые	-
	На территории заказника можно выделить три типа почв и два типа почвообразующих пород на трёх участках: I – в самой западной части заказника на западном склоне водораздела бассейнов рек Искитим и Стрелина; II – большая часть территории заказника; III – южная (водораздел бассейнов рек Томь и Иня) и восточная (участок, примыкающий с запада в посёлку Раздолье) части заказника.					
д	**Гидрологическая сеть**	Гидрологическая сеть заказника практически полностью принадлежит бассейну р. Томь. Наиболее крупными (для заказника) являются реки Искитим и Каменка, но в пределах заказника находятся лишь их верховья. Река Искитим - длина водотока: 55 км., водосборная площадь: 560 км2. Притоки: река Каип (левый приток), река Ключ (левый приток), ручей урочища Широкое Болото (левый приток), ручей лога Первый (правый приток), ручей Поповский (левый приток), ручей урочища Второй Лог (правый приток), ручей урочища Третий Лог (правый приток), ручей урочища Четвёртый Лог (правый приток). Притоки реки Стрельная, которые берут начало с территории заказника. Река Шорохова. Река Вагина (большая Вагина) длина водотока: 10 км., по руслу реки имеются пруды (севернее деревни Раздолье, в среднем течении). Имеет несколько притоков. По территории заказника протекает только в верхнем течении. Безымянный ручей, протяжённость около 4 км. Безымянный ручей, протяжённость около 5 км. Безымянный ручей, протяжённость около 2 км. Река Северная Стрелина. Река Каменка (левый приток реки Стрелина), длина водотока: 42 км. Озер на территории заказника нет. На территории заказника есть один пруд на реке Северная Стрелина оборудован капитальной дамбой и используется в качестве места водного отдыха и рыбалки. Крупных болот на территории заказника нет. Заболоченными часто являются отдельные участки пойм малых рек и ручьёв заказника, а также, как правило, районы истоков этих рек.					
е	**Флора и растительность**	Растительный покров района (и территории заказника) имеет характер северной лесостепи, представляющий собой чередование открытых пространств, занятых полями и лугами, и лесных насаждений. Основными типами растительности заказника являются леса и луга. В окрестностях населенных пунктов большая часть лугов распахана и				

	занята полями с зерновыми и кормовыми культурами. Значительные площади заказника заняты лугами. Согласно А.В. Куминовой (1950), коренной растительностью Инско-Томского лесостепного района следует считать злаково-разнотравные суходольные, несколько остепненные луга с участием степных форм не более 20 %. На территории заказника злаково-разнотравные луга расположены между березовыми лесами или же приурочены к пологим склонам южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Они полидоминантны по видовому составу и имеют красочный аспект во время цветения растений. Средняя высота травостоя 40-50 см. Проективное покрытие до 85 %, задерненность до 50%. На равнинных участках, при среднем увлажнении почвы, среди лесных насаждений отмечены разнотравно-овсяницевые луга с доминированием в травостое овсяницы луговой и овсяницы красной (*Festuca rubra*). Виды разнотравья составляют менее 20% состава. Эти луга используются как сенокосные угодья. По нижним участкам склонов северной экспозиции или на закрытых хорошо увлажненных полянах развиваются луга с преобладанием в травостое ежи сборной, дающей до 40 % от общей массы травостоя. Средняя высота травостоя разнотравно-ежовых лугов достигает 70 см. Проективное покрытие 75 %. Число видов разнотравья достигает 35. Эти луга используются как сенокосные и пастбищные угодья, особенно если они располагаются вблизи населенных пунктов. На участках заброшенных пашен идут начальные стадии формирования разнотравно-злаковых лугов. Травостой еще носит мозаичный характер. Болота представлены различными вариантами травянистых болот: осоковых, клубнекамышовых, разнотравных, хвощевых. Водная растительность развита слабо. Список флоры представлен в приложении 1.
ж Лесной фонд	Территория заказника входит в состав Юргинского лесничества Кемеровской области — Кузбасса. Лесные массивы занимают центральную и северную части территории заказника. По площади преобладают березовые леса, склоны северной экспозиции и пониженные части рельефа заняты березово-осиновыми и осиновыми лесами. По периферии заказника березовые леса представлены колками (небольшие по площади участки леса). Березово-сосновые леса (с единичным участием сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*) сохранились лишь в северо-восточной части заказника. <u>Березовые леса</u>. Древостой березовых колков в большинстве случаев представлен деревьями березы повислой (*Betula pendula*) в возрасте до 40 лет. Сомкнутость крон колеблется от 0,3 до 0,6. На возвышенных частях рельефа развиваются березовые леса паркового типа. В подлеске березовых лесов присутствуют кустарники разной высоты: карагана кустарниковая (*Caragana arborescens*), боярышник кроваво-красный (*Crataegus sanguinea*), шиповник майский (*Rosa majalis*), спирея средняя (*Spiraea media*), а по западинам встречаются заросли черной и красной смородины (*Ribes nigrum*, *R. spicatum*) и черемухи (*Padus avium*). В пониженных частях рельефа (лога, западины, долины речек) на

почвах с хорошим и избыточным увлажнением встречаются заболоченные, закочкаренные березовые леса с доминированием в травостое осоки дернистой (*Carex cespitosa*) или крупных папоротников – страусника обыкновенного (*Matteuccia struthiopteris*) и кочедыжника женского (*Athyrium filix–femina*), а также осиновые леса: густые, темные, сырые со слабо развитым травостоем.

На территории заказника отмечены искусственные посадки сосны обыкновенной, ели сибирской (*Picea obovata*), лиственницы сибирской (*Larix sibirica*).

Наибольшую площадь занимают посадки сосны в возрасте до 40 лет.

Еловые посадки приурочены к береговым склонам и западинам, по занимаемой площади они незначительны. Под пологом ели травостой развит слабо, местами отсутствует полностью.

Посадки лиственницы сибирской представлены полезащитными полосами из 2-3 рядов деревьев. Часто наблюдается выпадение отдельных деревьев вследствие весенних палов.

3 Животный мир

Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики.

Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.

Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ. (Раздольный)

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Колонок	численность	0	3	4	5	2
	П/1000Га	-	0,22	0,28	0,4	0,2
Заяц-беляк	численность	70	10	14	16	14
	П/1000Га	5,03	0,72	0,97	1,1	0,9
Косуля	численность	35	5	14	16	11
	П/1000Га	2,52	0,36	0,97	1,1	0,8
Лисица	численность	14	1	0	2	2
	П/1000Га	1,01	0,07	-	0,1	0,1
Лось	численность	19	5	7	7	8
	П/1000Га	1,36	0,36	0,5	0,5	0,5
Соболь	численность	5	1	2	2	1
	П/1000Га	0,36	0,07	0,14	0,2	0,1

Учёт численности наблюдаемых видов.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Сурок	Численность	-	-	103	40
	П/1 га	-	-	23,95	9,3
Норка	Численность	27	20	20	23
	П/10 км	23,7	17,5	17,5	20,2
Ондатра	Численность	74	62	-	43
Барсук	Численность	90	28	-	12
	П/1000 га	7,14	0,8	-	0,95
Бобр	Численность	64	84	84	93

	П/1 км	3,2	4,2	4,2	4,65
Учёт численности наблюдаемых видов птиц.					
ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Вальдшнеп	численность	-	-	-	75
	П/1000 га				5,16
Рябчик	численность	-	-	-	47
	П/1000 га				3,23
Тетерев обыкновенный	численность	563	-	-	12
	П/1000 га	38,75	-	-	0,83
Горлица обыкновенная	численность	-	-	-	117
	П/1000 га	-	-	-	8,05
Перепел обыкновенный	численность	-	-	-	94
	П/1000 га	-	-	-	6,47
Бекас обыкновенный	численность	-	-	-	58
	П/1000 га	-	-	-	3,99
Веретенник большой	численность	-	-	-	23
	П/1000 га	-	-	-	1,58
Веретенник малый	численность	-	-	-	12
	П/1000 га	-	-	-	0,83
Дупель обыкновенный	численность	-	-	-	49
	П/1000 га	-	-	-	3,37
Чибис	численность	-	-	-	15
	П/1000 га	-	-	-	1,03
Кряква	численность	-	-	-	43
	П/1000 га	-	-	-	2,96
Чурок-свистунок	численность	-	-	-	56
	П/1000 га	-	-	-	3,85
Чурок-трескунок	численность	-	-	-	12
	П/1000 га	-	-	-	0,83
Гоголь обыкновенный	численность	-	-	-	27
	П/1000 га	-	-	-	1,86
Шилохвость	численность	-	-	-	11
	П/1000 га	-	-	-	0,76
Широконоска	численность	-	-	-	32
	П/1000 га	-	-	-	2,2

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира

Виды растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса:

1.Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.
2.Липа сибирская – Tilia sibirica Bayer
3.Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz
4.Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Грибы

5.Головач гигантский – Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
6.Веселка обыкновенная – Phallus impudicus L.

Виды животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса:

		1.Белая куропатка — Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) 2.Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) 3.Двуцветный кожанок – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758.
к	Суммарные сведения о биологическогом разнообразии	По уточненным данным в заказнике обитает 346 видов животных: 177 видов беспозвоночных животных, из которых 2 вида поясковых червей, 175 видов насекомых; 169 видов позвоночных, из которых 13 видов рыб, 3 вида амфибий, 2 вида рептилий, 107 видов птиц и 44 вида млекопитающих.. В Красной книге Кемеровской области — Кузбасса находится 3 вида: 2 вида птиц, 1 вид млекопитающих. Флора заказника включает 369 видов сосудистых растений. В Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса включено 4 вида растений и 2 вида грибов.
л	Основные экосистемы ООПТ	Лесные ландшафты: мелколиственные (преимущественно берёзовые) леса низко- и высокотравные, иногда папоротниковые, березово-сосновые леса с примесью осины и ели (Располагаются на севере заказника), березовые высокотравные леса с редко искусственно высаженными соснами, искусственные (условно природные) сосновые посадки непрореженные с завалами и буреломами. Лесостепные ланшафты: разнотравно-злаковые луговые степи с берёзовыми колками, редколесьями и отдельно стоящими берёзами, лесные разнотравно-папоротниковые луга травянистых мелколиственных лесов, осиново березовые колки (чаще встречаются на вершинах водоразделов). Степные ландшафты: разнотравно-злаковые луговые степи и остепненные луга (сохранились на локальных нераспаханных участках). Пойменные ландшафты: осиново-березовые и осиновые леса на переувлажнённых, заболоченных и закочкаренных слабодренированных водотоках (балках и логах) водоразделов, Долинные лугово-лесные заболоченные осоково-разнотравно-вейниковые луга верховьев рек в сочетании с травяными болотами большей частью залесенными осиной и ивняками, различными кустарниками.
м	Особо ценные для региона и ООПТ природные объекты	Информация отсутствует.
н	Лечебные и рекреационные ресурсы	Информация отсутствует.
о	Историко-культурные объекты на территории ООПТ	Отсутствует
п	Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих	Заказник расположен примерно по середине между районными центрами: городами Юрга и Топки, до которых от границ заказника около 30 км. Расстояние от заказника до г. Кемерово около 60 км. По причине своего географического положения заказник доступен для населения. Здесь часто отмечаются отдыхающие, т.к. лесные массивы богаты грибами. Периферические участки используются для выпаса крупного рогатого скота, принадлежащего жителям окрестных поселков (Белянино,

территорий	Опарино, Поперечное, Раздолье). Такое пространственное расположение затрудняет работу по охране природных ресурсов заказника. В условиях высокой антропогенной нагрузки и сельскохозяйственной освоенности окружающих ландшафтов государственный природный заказник имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия на западе Кемеровской области. Заказник оказывает благоприятное воздействие на компоненты окружающей среды Кемеровской области и обеспечивает сохранение целостности природного комплекса, устойчивое воспроизводство и восстановление растительного и животного мира.

21	Экспликация земель ООПТ	
№ п/п	Вид угодий	Площадь,га
1.	Сельхозугодья, всего в том числе: - пашня - сенокос - пастбище	6505 3458,1 1368,8 1678,1
2.	Земли населенных пунктов	120,1
3.	Покрытые лесом	6227,1
4.	Кустарники	567,2
5.	Болота	578,4
6.	Под водой	33
7.	Дороги	50,1
8.	Нарушенные земли	2,4
9.	Прочие	35,3
Итого по заказнику 14118,6		

22	Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)		
Фактор негативного воздействия	Объект воздействия	В чем проявляется воздействие	Значимость (сила) воздействия
Браконьерская охота	Охотничьи виды животных	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	Умеренная
Перевыпас домашнего скота	Растительные сообщества	Прямое уничтожение	Умеренная

23	Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ
Название организации, созданной для	

	управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5
	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru
	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98
24	**Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ**	
	Отсутствуют.	
25	**Общий режим охраны и использования ООПТ**	
	Режим охраны заказника утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области — Кузбасса" 3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе: 3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в	

установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).

3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).

3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в

области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:

3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.

3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.

3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.

3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.

3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.

3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Департаментом.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов), предусмотренных действующим законодательством.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:

3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.

3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной

полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.
3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с Департаментом.
3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения.
3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.
Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.

26	**Зонирование территории ООПТ**
	Отсутствует.
27	**Режим охранной зоны ООПТ**
	Отсутствует.
28	**Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ.**
	Отсутствуют.
29	**Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ**
	Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Список флоры ГПЗ «Раздольный»

No п/п	Название видов	
	Растения – Planta	
	Отдел Equisetophyta	
	Сем. Equisetaceae – Хвощевые	
1	Equisetum arvense L.	Хвощ полевой
2	Equisetum fluviatile L.	Хвощ приречный
3	Equisetum hyemale L.	Хвощ зимующий
4	Equisetum palustre L.	Хвощ болотный
5	Equisetum pratense Ehrh.	Хвощ луговой
6	Equisetum sylvaticum L.	Хвощ лесной
	Отдел Polypodiophyta	
	Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые	
7	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Орляк обыкновенный
	Сем. Thelypteridaceae - Телиптерисовые	
8	Thelypteris palustris Schott	Телиптерис болотный
	Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые	
9	Athyrium filix-femina (L.) Roth	Кочедыжник женский
	Сем. Onocleaceae – Оноклевые	
10	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	Страусник обыкновенный
	Сем. Dryopteridaceae – Щитовниковые	
11	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Щитовник мужской
	Отдел Pinophyta	
	Сем. Pinaceae – Сосновые	
12	Larix sibirica Ledeb.	Лиственница сибирская
13	Picea obovata Ledeb.	Ель сибирская
14	Pinus sylvestris L.	Сосна обыкновенная
	Отдел Magnoliophyta – Покрытосемянные	
	Класс Magnoliopsida	
	Сем. Ranunculaceae – Лютиковые	
15	Aconitum barbatum Pers.	Борец бородатый
16	Aconitum septentrionale Koelle	Борец северный
17	Aconitum volubile Pall. ex Koelle	Борец вьющийся
18	Caltha palustris L.	Калужница болотная
19	Cimicifuga foetida L.	Клопогон вонючий
20	Delphinium elatum L.	Живокость высокая
21	Delphinium retropilosum (Huth) Sambuk	Живокость отогнутоволосистая
22	Ranunculus acris L.	Лютик едкий
23	Ranunculus monophyllus Ovcz.	Лютик однолистный
24	Ranunculus polyanthemos L.	Лютик многоцветковый

25	Ranunculus repens L.	Лютик ползучий
26	Ranunculus sceleratus L.	Лютик ядовитый
27	Thalictrum minus L.	Василистник малый
28	Thalictrum simplex L.	Василистник простой
29	Trollius asiaticus L.	Купальница азиатская
	Сем. Papaveraceae – Маковые	
30	Chelidonium majus L.	Чистотел большой
	Сем. Fumariaceae – Дымянковые	
31	Corydalis bracteata (Steph.) Pers.	Хохлатка крупноприцветничковая
	Сем. Paeoniaceae – Пионовые	
32	Paeonia anomala L.	Пион уклоняющийся
	Сем. Betulaceae – Березовые	
33	Betula pendula Roth	Берёза повислая
34	Betula pubescens Ehrh.	Берёза пушистая
	Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные	
35	Cerastium holosteoides Fr.	Ясколка костенцовая
36	Lychnis chalcedonica L.	Зорька обыкновенная
37	Melandrium album (Mill.) Garcke	Дрёма белая
38	Oberna behen (L.) Ikonn.	Хлопушка обыкновенная
39	Stellaria bungeana Fenzl	Звездчатка Бунге
40	Stellaria graminea L.	Звездчатка злаковая
	Сем. Amaranthaceae – Амарантовые	
41	Amaranthus retroflexus L.	Щирица запрокинутая
	Сем. Chenopodiaceae – Маревые	
42	Atriplex patula L.	Лебеда раскидистая
43	Atriplex sagittata Borkh.	Лебеда стреловидная
44	Chenopodium album L.	Марь белая
45	Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch	Марь сизая
	Сем. Polygonaceae – Гречишные	
46	Aconogonon alpinum (All.) Schur	Таран альпийский
47	Bistorta officinalis Delabre	Змеевик большой
48	Fallopia convolvulus (L.) A.Love	Гречишка вьюнковая
49	Persicaria amphibia (L.) Gray	Горец земноводный
50	Polygonum aviculare L.	Спорыш птичий
51	Rumex acetosa L.	Щавель кислый
52	Rumex confertus Willd.	Щавель конский
	Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые	
53	Impatiens glandulifera Royle	Недотрога обыкновенная
54	Impatiens noli-tangere L.	Недотрога желёзконосная
	Сем. Hypericaceae – Зверобойные	
55	Hypericum hirsutum L.	Зверобой волосистый
56	Hypericum perforatum L.	Зверобой продырявленный
	Сем. Ericaceae – Вересковые	

57	Hypopitys monotropa Crantz	Подъельник обыкновенный
58	Orthilia secunda (L.) House	Ортилия однобокая
59	Pyrola minor L.	Грушанка малая
60	Pyrola rotundifolia L.	Грушанка круглолистная
	Сем. Polemoniaceae – Синюховые	
61	Polemonium caeruleum L.	Синюха голубая
	Сем. Primulaceae – Первоцветные	
62	Lysimachia vulgaris L.	Вербейник обыкновенный
63	Primula cortusoides L.	Первоцвет кортузовидный
	Сем. Salicaceae – Ивовые	
64	Populus × sibirica G.V. Krylov & G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov	Тополь сибирский
65	Populus tremula L.	Осина обыкновенная
66	Salix bebbiana Sarg.	Ива Бебба
67	Salix caprea L.	Ива козья
68	Salix cinerea L.	Ива пепельная
69	Salix rorida Laksch.	Ива росистая
70	Salix triandra L.	Ива трехтычинковая
71	Salix viminalis L.	Ива прутовидная
	Сем. Violaceae – Фиалковые	
72	Viola canina L.	Фиалкасобачья
73	Viola elatior Fries	Фиалкавысокая
74	Viola hirta L.	Фиалкаопушенная
75	Viola mirabilis L.	Фиалкаудивительная
76	Viola stagnina Kit.	Фиалкапрудовая
77	Viola uniflora L.	Фиалкаодноцветковая
	Сем. Brassicaceae – Крестоцветные	
78	Barbarea vulgaris R.Br.	Сурепка обыкновенная
79	Berteroa incana (L.) DC.	Икотник серо-зелёный
80	Brassica campestris L.	Капуста полевая
81	Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus	Пастушья сумка обыкновенная
82	Erysimum cheiranthoides L.	Желтушник левкойный
83	Lepidium ruderale L.	Клоповник мусорный
84	Rorippa palustris (L.) Besser	Жерушник болотный
85	Thlaspi arvense L.	Ярутка полевая
86	Turritis glabra L.	Вяжечка голая
	Сем. Tiliaceae – Липовые	
87	Tilia sibirica Bayer	Липа сибирская
	Сем. Cannabaceae – Коноплевые	
88	Cannabis sativa L.	Конопля посевная
	Сем. Urticaceae – Крапивные	
89	Urtica cannabina L.	Крапива двудомная
90	Urtica dioica L.	Крапива коноплёвая

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные

91	Euphorbia discolor Ledeb.	Молочай разноцветный
92	Euphorbia pilosa L.	Молочай волосистый
93	Euphorbia virgata Waldst. & Kit.	Молочай прутьевидный

Сем. Crassulaceae – Толстянковые

94	Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub	очитник трехлистный
95	Sedum aizoon L.	очиток живучий

Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые

96	Ribes nigrum L.	Смородина чёрная
97	Ribes spicatum E.Robson	Смородина колосистая

Сем. Rosaceae – Розоцветные

98	Agrimonia pilosa Ledeb.	Репешок волосистый
99	Alchemilla xanthochlora Rothm.	Манжетка жёлто-зелёная
100	Comarum palustre L.	Сабельник болотный
101	Crataegus sanguinea Pall.	Боярышник кроваво-красный
102	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Лабазник вязолистный
103	Filipendula vulgaris Moench	Лабазник обыкновенный
104	Fragaria vesca L.	Земляника лесная
105	Fragaria viridis (Duchesne) Weston	Земляника зелёная, клубника
106	Geum aleppicum Jacq.	Гравилат алеппский
107	Malus baccata (L.) Borkh.	Яблоня ягодная
108	Padus avium Mill.	Черёмуха обыкновенная
109	Potentilla anserina L.	Лапчатка гусиная
110	Potentilla argentea L.	Лапчатка серебристая
111	Potentilla bifurca L.	Лапчатка седоватая
112	Potentilla canescens Besser	Лапчатка золотистоцветковая
113	Potentilla chrysantha Trevir.	Лапчатка земляниковидная
114	Potentilla fragarioides L.	Лапчатка вильчатая
115	Rosa acicularis Lindl.	Шиповник иглистый
116	Rosa majalis Herrm.	Шиповник майский
117	Rubus idaeus L.	Малина обыкновенная
118	Rubus saxatilis L.	Костяника
119	Sanguisorba officinalis L.	Кровохлёбка лекарственная
120	Sorbus sibirica Hedl.	Рябина сибирская
121	Spiraea chamaedryfolia L.	Спирея дубровколистная
122	Spiraea media Schmidt	Спирея средняя

Сем. Onagraceae – Кипрейные

123	Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.	Хамерион узколистный
124	Circaea alpina L.	Двулепестник альпийский
125	Epilobium palustre L.	Кипрей болотный
126	Epilobium tetragonum L.	Кипрей четырёхгранный

Сем. Fabaceae – Бобовые

127	Amoria hybrida (L.) C.Presl	Клевер (амория) гибридный
128	Amoria repens (L.) C. Presl	Клевер (амория) ползучий
129	Astragalus danicus Retz.	Астрагал датский
130	Caragana arborescens Lam.	Карагана древовидная
131	Caragana frutex (L.) K.Koch	Карагана кустарниковая
132	Lathyrus gmelinii Fritsch	Чина Гмелина
133	Lathyrus humilis (Ser.) Spreng.	Чина приземистая
134	Lathyrus palustris L.	Чина болотная
135	Lathyrus pisiformis L.	Чина гороховидная
136	Lathyrus pratensis L.	Чина луговая
137	Lathyrus sylvestris L.	Чина весенняя
138	Lathyrus tuberosus L.	Чина клубневая
139	Lathyrus vernus (L.) Bernh.	Чина лесная
140	Lupinaster pentaphyllus Moench	Люпиновик пятилисточковый
141	Medicago falcata L.	Люцерна серповидная
142	Medicago lupulina L.	Люцерна хмелевидная
143	Medicago sativa L.	Люцерна посевная
144	Medicago varia Martyn	Люцерна пёстрая
145	Melilotoides platycarpos (L.) Sojak	Мелилотоидес плоскоплодный
146	Melilotus albus Medikus	Донник белый
147	Melilotus officinalis (L.) Pall.	Донник лекарственный
148	Onobrychis arenaria (Kit.) DC.	Эспарцет песчаный
149	Oxytropis campanulata Vassilcz.	Остролодочник колокольчатый
150	Trifolium pratense L.	Клевер луговой
151	Vicia amoena Fisch.	Горошек приятный
152	Vicia cracca L.	Горошек мышиный
153	Vicia hirsuta (L.) Gray	Горошек крупнолодочковый
154	Vicia megalotropis Ledeb.	Горошек волосистый
155	Vicia sepium L.	Горошек заборный
156	Vicia sylvatica L.	Горошек лесной
157	Vicia unijuga A.Braun	Горошек однопарный
	Сем. Polygalaceae – Истодовые	
158	Polygala comosa Schkuhr	Истод гибридный
	Сем. Oxalidaceae – Кисличные	
159	Oxalis acetosella L.	Кислица обыкновенная
	Сем. Aceraceae – Кленовые	
160	Acer negundo L.	Клён американский
	Сем. Geraniaceae – Гераниевые	
161	Erodium cicutarium (L.) L'Her.	Аистник цикутный
162	Geranium asiatica Serg.	Герань азиатская
163	Geranium pratense L.	Герань ложносибирская
164	Geranium pseudosibiricum J.Mayer	Герань луговая
165	Geranium sibiricum L.	Герань сибирская

166 Geranium sylvaticum L. Герань лесная

Сем. Santalaceae – Санталовые

167 Thesium repens Ledeb. Ленец ползучий

Сем. Rhamnaceae – Крушиновые

168 Frangula alnus Mill. Крушина ольховидная

Сем. Elaeagnaceae – Лоховые

169 Hippophae rhamnoides L. Облепиха крушиновидная

Сем. Viburnaceae – Калиновые

170 Viburnum opulus L. Калина обыкновенная

Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные

171 Lonicera tatarica L. Жимолостьтатарская

172 Lonicera xylosteum L. Жимолостьобыкновенная

Сем. Sambucaceae – Бузиновые

173 Sambucus sibirica Nakai Бузина сибирская

Сем. Apiaceae – Зонтичные

174 Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная

175 Angelica decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch. Дягиль низбегающий

176 Angelica sylvestris L. Дудник лесной

177 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Купырь лесной

178 Bupleurum longifolium L. Володушка золотистая

179 Carum carvi L. Тмин обыкновенный

180 Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin Пусторёберник обнаженный

181 Chaerophyllum prescottii DC. Бутень Прескотта

182 Cicuta virosa L. Вех ядовитый

183 Conioselinum tataricum Hoffm. Гирчовник татарский

184 Conium maculatum L. Болиголов пятнистый

185 Heracleum dissectum Ledeb. Борщевик рассеченный

186 Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom. Кадения сомнительная

187 Pastinaca sylvestris Mill. Пастернак лесной

188 Peucedanum morisonii Besser ex Spreng. Горичник Морисона

189 Pimpinella saxifraga L. Бедренец камнеломка

190 Pleurospermum uralense Hoffm. Ребросемянник уральский

191 Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch Жабрица порезниковая

Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые

192 Adenophora liliifolia (L.) A.DC. Бубенчик лилиелистный

193 Campanula glomerata L. Колокольчикскученный

194 Campanula sibirica L. Колокольчиксибирский

Сем. Menyanthaceae – Вахтовые

195 Menyanthes trifoliata L. Вахта трёхлистная

Сем. Asteraceae – Астровые

196 Achillea asiatica Serg. Тысячелистник азиатский

197 Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный

198 Anthemis tinctoria L. Пупавка красильная

199	Arctium tomentosum Mill.	Лопух паутинистый
200	Artemisia absinthium L.	Полынь горькая
201	Artemisia gmelinii Weber	Полынь Гмелина
202	Artemisia sieversiana Willd.	Полынь Сиверса
203	Artemisia vulgaris L.	Полынь обыкновенная
204	Carduus crispus L.	Чертополох курчавый
205	Carduus nutans L.	Чертополох поникающий
206	Centaurea scabiosa L.	Василёк скабиозовый
207	Cichorium intybus L.	Цикорий обыкновенный
208	Cirsium arvense (L.) Scop.	Бодяк разнолистный
209	Cirsium helenioides (L.) Hill	Бодяк щетинистый
210	Cirsium heterophyllum (L.) Hill	Бодяк обыкновенный
211	Cirsium serratuloides (L.) Hill	Бодяк девясиловидный
212	Cirsium setosum (Willd.) Besser	Бодяк полевой
213	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Бодяк серпуховидный
214	Conyza canadensis (L.) Cronqist	Мелколепестник канадский
215	Crepis lyrata (L.) Froel.	Скерда лировидная
216	Crepis sibirica L.	Скерда сибирская
217	Crepis tectorum L.	Скерда кровельная
218	Erigeron acris L.	Мелколепестник едкий
219	Galatella biflora (L.) Nees	Солонечник двуцветковый
220	Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grubov	Гетеропаппус двулетний
221	Hieracium umbellatum L.	Ястребинка зонтичная
222	Inula britannica L.	Девясил британский
223	Inula salicina L.	Девясил иволистный
224	Jacobaea erucifolia (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.	Якобея эруколистная
225	Jacobaea nemorensis (L.) E.Wiebe	Якобея дубравная
226	Jacobaea sarracenica (L.) Moench	Якобея сарацинская
227	Leontodon autumnalis L.	Кульбаба осенняя
228	Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.	Лепидотека (ромашка) душистая
229	Leucanthemum vulgare Lam.	Нивянник обыкновенный
230	Ligularia glauca (L.) O.Hoffm.	Бузульник сизый
231	Ligularia sibirica (L.) Cass.	Бузульник сибирский
232	Picris davurica Fisch.	Горлюха даурская
233	Picris hieracioides L.	Горлюха ястребинковая
234	Ptarmica impatiens (L.) DC.	Чихотник недотрога
235	Senecio vulgaris L.	Крестовник обыкновенный
236	Serratula coronata L.	Серпуха венценосная
237	Solidago virgaurea L.	Золотарник обыкновенный
238	Sonchus arvensis L.	Осот полевой
239	Sonchus oleraceus L.	Осот огородний
240	Tanacetum vulgare L.	Пижма обыкновенная
241	Taraxacum officinale F.H.Wigg.	Одуванчик лекарственный

242 Tragopogon orientalis L. Козлобородник восточный
243 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. Трехреберник непахучий
244 Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. Троммсдорфиякрапчатая
245 Tussilago farfara L. Мать-и-мачихаобыкновенная

Сем. Rubiaceae – Мареновые

246 Galium boreale L. Подмаренниксеверный
247 Galium mollugo L. Подмаренникмягкий
248 Galium triflorum Michx. Подмаренниктрёхцветковый
249 Galium uliginosum L. Подмаренниктопяной
250 Galium verum L. Подмаренникнастоящий

Сем. Gentianaceae – Горечавковые

251 Gentiana macrophylla Pall. Горечавка крупнолистная
252 Solanum kitagawae Schonb.-Tem. Паслён Китагавы
253 Solanum nigrum L. Паслён чёрный

Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые

254 Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой

Сем. Boraginaceae – Бурачниковые

255 Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. Буглоссоидес полевой
256 Cynoglossum officinale L. Чернокорень лекарственный
257 Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Липучка оттопыренная
258 Lithospermum officinale L. Воробейник лекарственный
259 Myosotis arvensis (L.) Hill Незабудка полевая
260 Myosotis palustris (L.) L. Незабудка болотная
261 Nonea rossica Steven Нонея русская
262 Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. Медуница мягкая

Сем. Orobanchaceae – Заразиховые

263 Orobanche alsatica Kirschl. Заразиха эльзасская

Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые

264 Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. Очанка прямая
265 Linaria vulgaris Mill. Льнянка обыкновенная

266 Odontites vulgaris Moench Зубчатка обыкновенная
267 Pedicularis incarnata L. Мытник мясо-красный
268 Rhinanthus aestivalis (N.W.Zinger) Schischk. & Serg. Погремок весенний
269 Rhinanthus vernalis (N.W.Zinger) Schischk. & Serg. Погремок летний
270 Scrophularia nodosa L. Норичник узловатый
271 Verbascum thapsus L. Коровяк обыкновенный
272 Veronica beccabunga L. Вероника поточная
273 Veronica chamaedrys L. Вероника дубравная
274 Veronica longifolia L. Вероника длиннолистная
275 Veronica spicata L. Вероника колосистая

Сем. Plantaginaceae – Подорожниковые

276 Plantago major L. Подорожник большой
277 Plantago media L. Подорожник средний

278 Plantago urvillei Opiz — Подорожник Урвилла

Сем. Callitrichaceae – Болотниковые

279 Callitriche palustris L. — Болотник болотный

Сем. Hippuridaceae – Хвотниковые

280 Hippuris vulgaris L. — Хвостник обыкновенный

Сем. Lamiaceae – Губоцветные

281 Dracocephalum nutans L. — Змееголовник поникающий

282 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander — Эльсгольция реснитчатая

283 Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник двунадрезный

284 Galeopsis ladanum L. — Пикульник красивый

285 Galeopsis speciosa Mill. — Пикульник ладанниковый

286 Glechoma hederacea L. — Будра плющевидная

287 Lamium album L. — Яснотка белая

288 Lycopus europaeus L. — Зюзник возвышенный

289 Lycopus exaltatus L. f. — Зюзник европейский

290 Mentha arvensis L. — Мята полевая

291 Origanum vulgare L. — Душица обыкновенная

292 Phlomoides tuberosa (L.) Moench — Зопник клубненосный

293 Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная

294 Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный

295 Stachys palustris L. — Чистец болотный

Класс Liliopsida

Сем. Butomaceae – Сусаковые

296 Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный

Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые

297 Hydrocharis morsus-ranae L. — Водокрас лягушачий

Сем. Alismataceae – Частуховые

298 Alisma plantago-aquatica L. — Частуха подорожниковая

299 Sagittaria sagittifolia L. — Стрелолист обыкновенный

Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые

300 Potamogeton pectinatus L. — Рдестгребенчатый

301 Potamogeton perfoliatus L. — Рдестпронзённолистный

302 Potamogeton pusillus L. — Рдестмаленький

Сем. Araceae – Аронниковые

303 Calla palustris L. — Белокрыльник болотный

Сем. Lemnaceae – Рясковые

304 Lemna trisulca L. — Ряска трёхдольная

305 Lemna turionifera Landolt — Ряска турионообразующая

Сем. Melanthiaceae – Мелантиевые

306 Veratrum lobelianum Bernh. — Черемица Лобеля

307 Veratrum nigrum L. — Черемица чёрная

Сем. Trilliaceae – Триллиевые

308 Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырехлистный

Сем. Liliaceae – Лилейные

309 Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A.Mey.) Krylov — Кандык сибирский
310 Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. — Лилия саранка

Сем. Orchidaceae – Ятрышниковые

311 Dactylorhiza incarnata (L.) Soa — Пальчатокоренник мясо-красный
312 Epipactis helleborine (L.) Crantz — Дремлик чемерицевидный
313 Malaxis monophyllos (L.) Sw. — Мякотница однолистная

Сем. Alliaceae – Луковые

314 Allium nutans L. — Лукпоникающий
315 Allium obliquum L. — Луккосой
316 Allium strictum Schrad. — Лукторчащий

Сем. Convallariaceae – Ландышевые

317 Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. — Купена низкая
318 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce — Купена душистая

Сем. Juncaceae – Ситниковые

319 Juncus compressus Jacq. — Ситник сплюснутый

Сем. Cyperaceae – Осоковые

320 Bolboschoenus planiculmis (Fr.Schmidt) T.V.Egorova — Клубнекамыш плоскостебельный
321 Carex acuta L. — Осока острая
322 Carex arnellii H.Christ — Осока Арнелля
323 Carex atherodes Spreng. — Осока прямоколосая
324 Carex cespitosa L. — Осока дернистая
325 Carex macroura Meinsh. — Осока большехвостая
326 Carex pallescens L. — Осока бледноватая
327 Carex pseudocyperus L. — Осока ложносытевая
328 Carex vesicaria L. — Осока пузырчатая
329 Carex vulpina L. — Осока лисья
330 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. — болотница болотная
331 Scirpus sylvaticus L. — Камыш лесной

Сем. Sparganiaceae – Ежеголовниковые

332 Sparganium emersum Rehmann — Ежеголовник всплывающий
333 Sparganium microcarpum (K.G.Neumann) Raunk. — Ежеголовник мелкоплодный

Сем. Typhaceae – Рогозовые

334 Typha angustifolia L. — Рогозузколистный
335 Typha latifolia L. — Рогозширококолистный

Сем. Poaceae – Мятликовые

336 Agrostis gigantea Roth — Полевица гигантская
337 Agrostis stolonifera L. — Полевица побегообразующая
338 Agrostis tenuis Sibth. — Полевица тонкая
339 Alopecurus pratensis L. — Лисохвост луговой
340 Avena fatua L. — Овес пустой
341 Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. — Коротконожка перистая
342 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub — Кострец безостый

343	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth	Вейник тростниковый
344	Calamagrostis epigeios (L.) Roth	Вейник наземный
345	Dactylis glomerata L.	Ежа сборная
346	Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.	Щучка дернистая
347	Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv.	Ежовник обыкновенный
348	Elymus caninus (L.) L.	Пырейник собачий
349	Elymus mutabilis (Drobow) Tzvel.	Пырейник изменчивый
350	Elytrigia repens (L.) Nevski	Пырей ползучий
351	Festuca pratensis Huds.	Овсянница луговая
352	Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.	Овсяница ложноовечья
353	Glyceria triflora (Korsh.) Kom.	Манник трехцветковый
354	Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.	Овсец пушистый
355	Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czerep.	Зубровка сибирская
356	Koeleria delavignei Czern. ex Domin	Тонконог Делявиня
357	Milium effusum L.	Бор развесистый
358	Panicum miliaceum L.	Просо сорное
359	Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert	Двукисточник тростниковидный
360	Phleum phleoides (L.) H.Karst.	Тимофеевка степная
361	Phleum pratense L.	Тимофеевка луговая
362	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный
363	Poa angustifolia L.	Мятлик узколистный
364	Poa pratensis L.	Мятлик луговой
365	Poa supina Schrad.	Мятлик низкий
366	Poa trivialis L.	Мятлик обыкновенный
367	Poa urssulensis Trin.	Мятлик урсульский
368	Setaria pumila (Poir.) Schult.	Щетинник низкий
369	Setaria viridis (L.) P.Beauv.	Щетинник зеленый
370	Trisetum sibiricum Rupr.	Трищетинник сибирский
	Отдел Marchantiophyta	
	Сем. Ptilidiaceae – Птилидиевые	
371	Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain	Птилидиум красивейший
	Отдел Bryophyta – Моховидные	
	Сем. Amblystegiaceae – Амблистегиевые	
372	Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch. et al.	Амблистегиум ползучий
	Сем. Brachytheciaceae – Брахитециевые	
373	Brachytheciastrum trachypodium (Funck ex Brid.) Ignatov & Huttunen	Брахитециаструм согнутоножковый
374	Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov	Сциуро-гипнум короткий
375	Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen	Сциуро-гипнум отогнутый
	Сем. Dicranaceae – Дикрановые	
376	Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.	Гилокомиум блестящий
377	Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.	Плеврозиум Шребера

	Сем. Mniaceae – Мниевые	
388	Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop.	Плагиомниум остроконечный
	Сем. Orthotrichaceae – Ортотриховые	
389	Lewinskya elegans (Schwägr. ex Hook. & Grev.) F. Lara, Garilleti & Goffinet	Левинския грациозная
	Сем. Pylaisiaceae – Пилезиевые	
390	Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.	Птилиум гребенчатый
	Сем. Thuidiaceae – Туидиевые	
391	Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch.	Абиетинелла пихтовидная

Приложение 2

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПИСОК ФАУНЫ ГПЗ «РАЗДОЛЬНЫЙ»

Тип Кольчатые черви – Annelida
Класс Поясковые – Clitellata
Отряд Толстопоясковые – Crassiclitellata
Семейство Lumbricidae – Люмбрициды, или Настоящие дождевые черви

Эйзения Норденшельда – Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879)
Червь белокончиковый – Octolasion lacteum (Örley, 1885)

Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Коромысло – Aeschnidae

Коромысло большое – Aeschna grandis Linnaeus, 1758

Семейство Бабки – Corduliidae

Бабка бронзовая – Cordulia aenea Linnaeus, 1758

Семейство Стрекозы настоящие – Libellulidae

Стрекоза желтая – Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Стрекоза четырехпятнистая – Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Стрекоза чёрная – Sympetrum danae Sulzer, 1776
Стрекоза кроваво-красная – Sympetrum sanguineum Muller, 1764
Стрекоза обыкновенная – Sympetrum vulgatum Linnaeus, 1758

Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Кузнечиковые - Tettigoniidae

Пилохвост восточный – Poecilimon intermedius (Fieb.,1853)
Кузнечик певчий – Tettigonia cantans (Fuess., 1775)
Кузнечик серый – Decticus verrucivorus (L., 1758)
Скачок двуцветный – Bicolorana bicolor (Phil., 1830)
Скачок зеленый – Bicolorana roeselii (Hagen., 1882)

Семейство Саранчовые – Acrididae

Непарный зеленчук – Chrysochraon dispar (Germ., 1853)
Короткокрылый зеленчук – Euthystira brachyptera (Ocsk., 1826)
Изменчивый конек – Glyptobothrus biguttulus (L., 1758)
Бурый конек – Chorthippus apricarius (L., 1758)
Восточносибирский конек – Chorthippus fallax (Zub., 1900)
Короткокрылый конек – Chorthippus parallelus (Zett., 1821)
Лесной конек – Chorthippus montanus (Charp., 1825)
Луговой конек – Chorthippus dorsatus (Zett., 1821)
Белополосая кобылка – Chorthippus albomarginatus (DeG., 1773)

Отряд Узкокрылые, или Скорпионницы – Mecoptera
Семейство Скорпионницы настоящие – Panorpidae

Скорпионница обыкновенная – Panorpa communis (Linnaeus, 1758)

Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera
Семейство Златоглазки – Chrysopidae

Златоглазка обыкновенная – Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Златоглазка перламутровая – Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)

Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera
Семейство Слепняки – Miridae

Клоп люцерновый – Adelphocoris lineolatus Goeze, 1778
Семейство Красноклопы – Pyrrhocoridae
Красноклоп бескрылый – Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Семейство Краевики – Coreidae

Краевик щавелевый – Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

Семейство Щитники настоящие – Pentatomidae

Элия остроголовая – Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Щитник корейский – Carpocoris coreanus Distant, 1899
Щитник пурпурнокрылый – Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
Щитник ягодный – Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Клоп рапсовый – Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Щитник линейчатый – Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
Щитник зелёный древесный – Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Щитник двузубчатый – Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Щитник люцерновый – Piezodorus lituratus (Fabricius 1794)

Семейство Древесные щитники – Acanthosomatidae

Щитник древесный Фибера – Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1864)
Щитник древесный серый – Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

Семейство Жужелицы – Carabidae

Жужелица зернистая – Carabus granulatus Linnaeus, 1758
Жужелица царская – Carabus regalis Fischer von Waldheim, 1822
Жужелица ржавая – Carabus aeruginosus Fischer von Waldheim, 1822
Жужелица Хеннинга – Carabus henningi Fischer von Waldheim, 1817
Жужелица Шонхерра – Carabus schoenherri Fischer von Waldheim, 1822
Птеростих чёрный – Pterostichus niger Schall., 1783
Птеростих ямчатоточечный – Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius,1787)
Птеростих обыкновеннный – Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
Пёцилюс разноцветный – Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
Пёцилюс быстроногий – Poecilus fortipes (Chaudoir, 1850)
Быстряк лесной – Calathus erratus (C.Sahlb., 1827)
Быстряк черноголовый – Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Синихус живучий – Synuchus vivalis Illiger, 1798
Тускляк блестящий – Amara aenea (De Geer, 1774)
Тускляк блестящий – Amara communis (Panzer, 1797)
Бегун волосистый – Harpalus rufipes (Degeer, 1774)
Бегун широкий – Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
Бегун золотистый – Harpalus affinis (Schrank, 17891)

Семейство Листоеды – Chrysomelidae

Осиновый листоед – Melasoma tremulae Fabricius, 1787
Козявка ивовая – Lochmaea caprea Linnaeus, 1758
Листоед ясноточный – Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)

Семейство Божьи коровки – Coccinellidae

Коровка семиточечная – Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)
Коровка двухточечная – Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Коровка десятиточечная – Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Коровка четырёхпятнистая – Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Коровка четырнадцатипятнистая – Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)

Семейство Мертвоеды – Silphidae

Могильщик чернобулавый – Nicrophorus vespiloides Herbst, 1783
Мертвоед ребристый – Silpha carinata Herbst,1783
Мертвоед темный – Silpha obscura Linnaeus, 1758

Семейство Узконадкрылки – Oedemeridae

Узконадкрылка жёлтая – Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
Узконадкрылка зелёная – Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)

Семейство Мягкотелки – Cantharidae

Мягкотелка рыжая – Cantharis rufa Linnaeus, 1758

Семейство Усачи – Cerambycidae

Пахита четырехпятнистая – Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Усач цветочный – Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758)
Четырёхполосая лептура – Leptura quadrifasciata Fabricius, 1801

Семейство Малашки – Malachiidae

Малашка двупятнистая – Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae

Навозник лесной – Anoplotrupes stercorosus (Hartm. in Scriba)
Бронзовка золотистая – Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Восковик перевязанный – Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Толстоголовки – Hesperiidae

Толстоголовка мозаичная – Syrichtus tessellum (Hübner, 1803)
Толстоголовка мальвовая – Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Толстоголовка палемон – Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Толстоголовка лесная – Carterocephalus silvicola (Meigen, 1830)
Толстоголовка морфей – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Толстоголовка тире – Thymelicus lineola (Ochsencheimer, 1808)
Толстоголовка симилис – Ochlodes similis (Leech, 1894)

Семейство Парусники – Papilionidae

Махаон обыкновенный – Papilio machaon (Linnaeu

Семейство Белянки – Pieridae

Боярышница – Aporia crataegi (Linnaeus,1758)
Беляночка горошковая – Leptidea sinapis (Linnaeus,1758)
Белянка капустная – Pieris brassicae (Linnaeus,1758)
Белянка репная – Pieris rapae (Linnaeus,1758)
Белянка брюквенная – Pieris napi (Linnaeus,1758)
Белянка рапсовая – Pontia edusa (Fabricius,1777)
Лимонница обыкновенная – Gonepteryx rhamni (Linnaeus,1758)
Желтушка луговая – Colias hyale (Linnaeus,1758)

Семейство Сатириды – Satyridae

Краеглазка ахина – Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Краеглазка дейдамия – Lopinga deidamia (Eversmann, 1851)
Краеглазка мэра – Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Сенница луговая – Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Сенница памфил – Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Сенница геро – Coenonympha hero (Linnaeus, 1758)
Сенница эдип – Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Бархатница ликаон – Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)
Глазок цветочный – Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Чернушка эфиоп – Erebia aethiops (Esper, 1777)
Чернушка лигея – Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Чернушка тэано – Erebia theano (Tauscher, 1806)
Бархатница дриада – Minois dryas (Scopoli, 1763)

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

Ленточник тополевый – Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Пеструшка обыкновенная – Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Углокрыльница С–белое – Polygonia C–album (Linnaeus, 1758)
Углокрыльница L–белое – Roddia L–album (Esper, 1780)
Крапивница – Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Павлиний глаз – Inachis io (Linnaeus, 1758)

Пестрокрыльница изменчивая – Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Шашечница матурна – Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Шашечница аталия – Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Шашечница бритомарта – Melitaea britomartis Assman, 1848
Шашечница Менетрие – Mellicta menetriesi Caradja, 1895
Шашечница дидима – Melitaea didyma (Esper, 1779)
Перламутровка пафия – Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Перламутровка адиппа – Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)
Перламутровка аглая – Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758)
Перламутровка таволжанка – Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Перламутровка полевая – Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Перламутровка селена – Clossiana selene ([Denis et Schiffermüller],1775)
Перламутровка диа – Clossiana dia (Linnaeus, 1767)

Семейство Голубянки – Lycaenidae

Хвостатка березовая – Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Хвостатка сливовая – Fixsenia pruni (Linnaeus, 1758)
Хвостатка спирейная – Nordmannia prunoides (Staudinger, 1887)
Червонец обыкновенный – Heodes virgaureae (Linnaeus, 1758)
Червонец голубоватый – Lycaena helle ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Голубянка весенняя – Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Голубянка аргиад – Everes argiades (Pallas, 1771)
Голубянка наузитоус – Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779)
Голубянка телеус – Maculinea teleus (Bergstrasser, 1779)
Голубянка аргус – Plebejus argus (эвритопный)
Голубянка эвмедон – Aricia eumedon (Esper, 1780)
Голубянка изменчивая – Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Голубянка лесная – Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Голубянка Икар – Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Голубянка аманда – Polyommatus amanda (Schneider, 1792)

Семейство Медведицы – Arctiidae

Лишайница розовая – Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Лишайница сероватая – Collita griseola (Hübner, 1803)
Медведица Кайя – Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Медведица-хозяйка – Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Медведица крапивная – Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Медведица крапивная – Spilosoma urticae (Esper, 1789)

Семейство Бражники – Sphingidae

Бражник слепой – Smerinthus caecus Menetries, 1857

Семейство Совки – Noctuidae

Совка зубчатокрылая – Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Семейство Пяденицы – Geometridae

Пяденица линейчатая – Siona lineata (Scopoli, 1763)
Пяденица пёстрая вязовая – Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
Пяденица решетчатая – Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Пяденица зелёная – Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)

Семейство Хохлатки – Notodontidae

Хохлатка берёзовая – Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Лунка серебристая – Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Семейство Травяные огнёвки – Crambidae
Луговой мотылёк – Loxostege sticticalis Linnaeus, 1761

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Семейство Пчелинные – Apidae

Шмель малый земляной, или норовый – Bombus lucorum Linnaeus, 1761
Шмель садовый – Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)
Шмель Шренка – Bombus schrencki Morawitz, 1881
Шмель полевой – Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)

Семейство Муравьи – Formicidae

Мирмика рыжая – Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Муравей дерновый Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
Муравей черный садовый – Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Муравей лесной бурый – Formica fusca Linnaeus, 1758
Муравей лесной рыжий – Formica rufa Linnaeus, 1758

Семейство Настоящие осы – Vespidae

Шершень обыкновенный – Vespa crabro Linnaeus, 1758
Оса германская – Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Оса обыкновенная – Vespula vulgaris (Linnaeus 1758)

Отряд Двукрылые – Diptera

Семейство Мухи падальные – Calliphoridae

Муха зеленая падальная – Lucilia sericata (Meigen, 1826)

Семейство Мухи мясные – Sarcophagidae

Муха серая мясная – Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758)

Семейство Muscidae – Мухи настоящие

Жигалка осенняя – Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758)

Семейство Журчалки – Syrphidae

Пчеловидка цепкая – Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Семейство Слепни – Tabanidae

Дождевка обыкновенная – Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
Златоглазик (пестряк) лесной – Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)

Семейство Комары-долгоножки – Tipulidae

Долгоножка вредная – Tipula paludosa Meigen, 1830

Семейство Детритницы или Почвенные комарики – Sciaridae

Темнокрылка стрекозкоподобная – Sciara hemerobioides Scopoli, 1763

Тип Хордовые – Chordata

Класс Лучеперые – Actinopterygii

Отряд Щукообразные – Esociformes

Семейство Щуковые – Esocidae

Щука – Esox lucius Linnaeus, 1758

Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Семейство Карповые – Cyprinidae

Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
Карась золотой — Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Карась серебряный – Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Карп (одомашненная форма сазана) – Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Пескарь сибирский Gobio cynocephalus Dybowski 1869
Елец – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Гольян обыкновенный – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Семейство Балиторовые – Balitoridae

Голец, усач сибирский – Barbatula toni (Dybowski, 1869)
Отряд Окунеобразные – Perciformes

Семейство Окуневые – Percidae

Ёрш обыкновенный — Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Отряд Бычкообразные – Gobiiformes

Семейство Одонтобутовые - Odontobutidae

Ротан - Perccottus glenii Dybowski, 1877

Класс Земноводные – Amphibia

Отряд Хвостатые амфибии – Caudata

Семейство Углозубы – Hynobiidae

Углозуб сибирский – Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870

Отряд Бесхвостые амфибии – Anura

Семейство Жабы – Bufonidae

Жаба обыкновенная – Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Семейство Настоящие лягушки – Ranidae

Лягушка остромордая – Rana arvalis Nilsson, 1842

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Ящерица живородящая – Zootoca vivipara Vonjacquin, 1787

Семейство Гадюковые – Viperidae

Гадюка обыкновенная – Vipera berus Linnaeus, 1758

Класс Птицы – Aves

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Цапля серая Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Семейство Утиные – Anatidae

Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758
Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Чирок-трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Черный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Ястреб тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Ястреб перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Канюк зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Канюк обыкновенный – Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Семейство Соколиные – Falconidae

Пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Тетерев – Tetrao tetrix Linnaeus, 1758

Семейство Фазановые – Phasianidae

Перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Куропатка серая Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Семейство Журавлиные – Gruidae

Журавль серый – Grus grus (Linnaeus, 1758)

Семейство Пастушковые – Rallidae

Коростель – Crex crex (Linnaeus, 1758)

Семейство Ржанковые – Charadriidae

Чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Лесной дупель – Gallinago megala Swinhoe, 1861
Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Семейтво Чайковые – Laridae

Чайка сизая – Larus canus Linnaeus, 1758

Семейство Голубиные – Columbidae

Голубь сизый – Columba livia Gmelin, 1789
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758
Горлица большая – Streptopelia orientalis (Latham, 1790)

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Кукушка обыкновенная– Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Семейство Совиные – Strigidae

Сова белая, или полярная – Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)
Сова ушастая – Asio otus (Linnaeus, 1758)
Сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Сыч мохноногий – Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Неясыть длиннохвостая – Strix uralensis Pallas, 1771

Семейство Зимородковые – Alcedinidae

Зимородок – Alcedo atthis Linnaeus, 1758

Семейство Дятловые – Picidae

Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788
Желна или черный дятел Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Большой пестрый дятел – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Семейство Ласточковые – Hirundinidae

Деревенская ласточка – Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Береговушка обыкновенная – Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Береговушка бледная – Riparia deluta (Sharpe, Wyatt, 1893)

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Жаворонок полевой – Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Конек лесной – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Конек полевой Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Трясогузка белая – Motacilla alba Linnaeus, 1758
Трясогузка желтая – Motacilla flava Linnaeus, 1758

Семейство Свиристелевые – Bombycillidae

Свиристель – Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Обыкновенный жулан – Lanius collurio Linnaeus, 1758

Семейство Иволговые – Oriolidae

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Семейство Врановые – Corvidae

Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758)
Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758
Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758
Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758

Семейство Славковые – Sylviidae

Сверчок обыкновенный – Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Сверчок пятнистый – Locustella lanceolata (Temminck, 1840)
Камышевка садовая – Acrocephalu dumetorum Blyth, 1849
Камышевка толстоклювая Acrocephalus aedon (Pallas, 1776)
Пересмешка зеленая – Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

Бормотушка северная – Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)
Славка садовая – Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Славка серая – Sylvia communis Latham, 1787
Славка-завирушка – Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Пеночка зеленая– Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)
Пеночка бурая – Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)
Пеночка толстоклювая – Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863)

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Мухоловка серая – Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Семейство Дроздовые – Turdidae

Дрозд рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Дрозд певчий – Turdus philomelos Brehm, 1831
Дрозд белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Чекан черноголовый– Saxicola maura Pallas, 1773
Чекан луговой – Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Соловей обыкновенный – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)
Соловей-красношейка – Luscinia calliope (Pallas, 1776)
Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Каменка обыкновенная – Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Горихвостка обыкновенная, или садовая – Phoenicurus phoenicurus (Linaeus, 1758)

Семейство Длиннохвостые синицы – Aegithalidae

Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Семейство Синицевые – Paridae

Большая синица – Parus major Linnaeus, 1758
Московка – Periparus ater (Linnaeus, 1758)
Буроголовая гаичка – Poecile montana (Conrad von Baldenstein, 1827)

Семейство Воробьиные – Passeridae

Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 1758)

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Зеленушка обыкновенная – Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Чиж – Chloris spinus (Linnaeus, 1758)
Щегол черноголовый – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Коноплянка – Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Чечетка обыкновенная – Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)
Чечевица обыкновенная – Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Урагус или длиннохвостый снегирь, длиннохвостая чечевица – Uragus sibiricus (Pallas, 1773)
Снегирь обыкновенный– Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Щур – Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771
Садовая овсянка – Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758
Седоголовая овсянка – Emberiza spodocephala Pallas, 1776
Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758

Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

Класс Млекопитающие – MAMMALIA

Семейство Ежовые – Erinaceidae

Еж обыкновенный - Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Семейство Землеройковые – Soricidae

Обыкновенная кутора – Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus Linnaeus, 1758

Средняя бурозубка – Sorex caecutiens Laxmann, 1788

Плоскочерепная бурозубка – Sorex roboratus Hollister, 1913

Малая бурозубка – Sorex minutus Linnaeus, 1766

Тундряная бурозубка – Sorex tundrensis Merriam, 1900

Семейство Кротовые – Talpidae

Крот сибирский — Talpa altaica Nikolsky, 1883

Семейство Зайцевые – Leporidae

Заяц-беляк – Lepus timidus Linneaus, 1758

Заяц-русак – Lepus europaeus Pall, 1778

Семейство Беличьи – Sciuridae

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Бурундук азиатский – Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)

Суслик краснощекий – Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841

Сурок лесостепной – Marmota baibacina Kastschenko, 1899

Семейство Бобровые - Castoridae

Бобр речной, или обыкновенный – Castor fiber Linnaeus, 1758

Семейство Мышовковые – Sminthidae

Лесная мышовка – Sicista betulina (Pallas, 1779)

Семейство хомяковые – Cricetidae

Обыкновенный хомяк – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

Рыжая полевка – Myodes glareolus (Schreber, 1780)

Обыкновенная полевка – Microtus arvalis (Pallas, 1811)

Узкочерепная полевка – Microtus gregalis (Pallas, 1779)

Полевка-экономка – Microtus oeconomus (Pallas, 1776)

Ондатра – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Водяная полевка – Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

Семейство Мышиные – Muridae

Мышь полевая – Apodemus agrarius (Pallas, 1771)

Мышь домовая – Mus musculus Linnaeus, 1758

Мышь восточно-азиатская – Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)

Мышь-малютка – Micromys minutus (Pallas, 1771)

Крыса серая – Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Семейство Кожановые – Vespertilionidae

Ночница восточная – Myotis petax (Kuhl, 1817)

Ночница сибирская – Myotis sibiricus Kastschenko, 1905

Кожан двуцветный – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Семейство Кошачьи – Felidae

Обыкновенная рысь – Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

Семейство Псовые – Canidae

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758

Собака домашняя – Canis familiaris Linnaeus, 1758

Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Семейство Медвежьи – Ursidae

Медведь бурый – Ursus arctos Linnaeus, 1758

Семейство Куньи – Mustelidae

Барсук восточный – Meles leucurus Hodgsson, 1847
Соболь обыкновенный – Martes zibellina
Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758
Колонок – M. sibirica Pallas, 1773
Степной хорек – Mustela eversmannii Lesson, 1827
Ласка – Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Американская норка – Neovison vison (Schreber, 1777)

Семейство Свиные – Suidae

Кабан – Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

Семейство Оленьи – Cervidae

Европейский лось – Alces alces (Linnaeus, 1758)
Сибирская косуля – Capreolus pygargus (Pallas, 1771)