Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Нижне-Томский
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	004
5	**Профиль:**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	24.03.1964
8	**Цель создания**	Сохранение биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.

9 **Нормативная основа функционирования**

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1.	Решение исполкома Кемеровского областного Совета депутатов	24.03.1964 г. № 115	28485,5	Государственный охотничий заказник
2.	Распоряжение Администрации Кемеровской области	20.04.2000 № 380-р	28485,5	Действие заказника было продлено на неопределенный срок, утверждено Положение, получил статус государственного природного зоологического заказника
3.	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	14.10.2009 № 412	27,4 тыс.	Продлен срок действия на неопределенный срок, получил статус государственный природный заказник.

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.

12	**Категория ООПТ согласно классификации МСОП**	IV
13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположение**	Кемеровская область – Кузбасс. Заказник расположен на северо-западе области в Юргинском муниципальном округе. Границы: северная — от стыка административных границ Новосибирской области, Томской области и Кемеровской области — Кузбасса вниз по течению реки Большая Черная до реки Томь; восточная — от устья реки Большая Черная вверх по левому берегу реки Томи до деревни Зеледеево; южная — от деревни Зеледеево по дороге через деревню Макурино до деревни Кожевниково, от деревни Кожевниково вверх по течению реки Малая Черная до границы с Новосибирской областью; западная — от реки Малая Черная по границе Новосибирской области до реки Большая Черная.
15	**Географическое положение**	В географическом отношении территория заказника находиться в пределах Притомского района Колывань-Томской возвышенности (крайний северо-запад Кемеровской области)
16	**Общая площадь ООПТ**	273913000 ±144800 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	273913000 ±144800 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	-
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области».
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	
а	**Нарушенность территории**	Степень нарушенности территории умеренная.
б	**Рельеф**	Территория представляет собой плоскую, слабо расчлененную озерно-аллювиальную равнину среднечетвертичного возраста с неглубоким залеганием палеозойских пород. Абсолютные отметки составляют 90-170 м.
в	**Климат**	Для равнины характерна среднегодовая темература -1,0 ºС, июля —

		+17,4 ºС, а января — (-19,0 ºС). Средний показатель осадков составляет от 500 до 780 мм в год. Устойчивое залегание снега длится от 140 до 170 дней в году. Максимальная мощность снежного покрова изменяется от 45 см на открытых пространствах до 85 см в хвойном лесу. Глубина промерзания почв составляет в среднем около 1 метра.
г	Почвенный покров	Основные почвенные подзоны: подзона с преобладанием серых лесных почв; дерново-подзолистые почвы; подзолистые почвы.
д	Гидрологическая сеть	Основные водотоки - реки Томь, Большая Черная, Малая Черная, их протяженность с притоками составляет около 130 км. Озера-старицы отмечаются в пойме реки Томь. Весьма интересными в природном отношении являются озера Ларино и Шайтан. Болота на территори заказника имеют наибольшее распространение на левобережье р. Большая Черная и не имеют большого распространения с пределах заказника.
е	Флора и растительность	Определяющим ландшафтом заказника является северная лесостепь, где лесные массивы занимают значительную территорию. Здесь заметна роль сосновых и сосново-березовых лесов, при широком участии мелколиственных лесов (березово, березово- осиновых) и наличие площадей, занятых хвойными лесами (с участием ели, кедра, сосны)со значительным участием луговой (в особенности пойменной) растительности. (Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. — Новосибирск: ОГИЗ, 1950. — 167 с.) На данной территории представлена древняя долинно-балочная сеть, которая благодаря влажности климатаобводнена и в настоящее время, что определяет участие в сложении растительности заболоченных лесов и болотных массивов. (Вдовин В.В. Кузнецко-Салаирская провинция // Рельеф Алтае-Саянской горной области. Новосибирск, 1988. С.40-71.) <u>Мелколиственные леса</u> Среди лесных сообществ наибольшие площади занимают насаждения из березы повислой, и в меньшей степени из березы белой и осины. В зоне «колочной лесостепи» они небольшими массивамипроизрастают по неглубоким западинам (между ровными и выпуклыми частями водоразделов и выступают главными компанентами «колочных лесов». <u>Пойменные леса</u> В речных долинах на богатых аллювиальных почвах в условиях избыточного увлажнения развиты прирусловые ивняки. Древесно-кустарниковый ярус представлен: ивами шестистопобеговой, трехтычинковой, корзиночной с примесью ив пятитычинковой, козьей, пепельной. <u>Хвойные леса</u> Сосновые леса (чистые насаждения, так называемые сосновые боры, или смешанные сосново-березовые леса) с *Pinus sylvestris* занимают более обширные участки ближе к границе с Томской областью. В подлеске смешанных лесов в кустарниковом ярусе обильны: карагана древовидная, спирея средняя, черемуха, шиповники иглистый и майский, в травостое представлены: фиалка одноцветковая, подмаренник северный, котяника, подмеренник малый, перловник поникший, чина весенняя, горошек заборный. В

	борах представлены такие виды растений как: линнея северная, плаун булавидный, майник двухлистый, седмиичник европейский, черника обыкновенная, кислица обыкновенная, земляника обыкновенная, брусника обыкновенная, кочедыжник женский. Луговые сообщества Луговые сообщества занимают обширные пространства на территории заказника. Основными доминантами в травяном покрове являются ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая. Все участки луговых сообществ издавна интенсивно используются как кормовые и пасбищные угодия. При сенокосном использовании лугов постепенно выпадает из состава травостоя крупнотравье, изреживаются злаки. Из злаков сохраняется мятник луговой, полевица, из ранотравья — приземистые виды (одуванчик обыкновенный, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, будра плющевидная). Болотные фитосистемы В долинах рек представлены старичные, пойменно-долинные и западинные закочкаренные крупно-травные (тросниковые, осоково-тростниковые, крупноосоковые) низинные болота, возникающие на месте зарастающих озер (займищ). Доминантами древесного яруса часто выступает береза белая (пушистая), иногда ель обыкновенная травостой их сложен типичными видами низинных эвтрофных болот: осоками удлиненной, дернистой, сближенной, ситничек, с участием: тростника южного, лабазника вязолистного, хвоща приречного, папоротник телиптериса болотного, иногда с подлеском из ивы пепельной, калины, березы кустарниковой и березы карликовой. Антропогенные фитосистемы Растительность антропогенных местообитаний отличается значительной мозаичностью и пестротой. Наиболее часто встречаются такие виды как: пырей ползучий, люцерна серповидная, молочай лозный, икотник седой, одуванчик лекарственный, гулявчик Лезеля, спорыш птичий. Список флоры представлен в приложении 1.
ж Лесной фонд	Территория заказника входит в состав Юргинского лесничества, занимая ряд кварталов Проскоковского участкового лесничества. Мелколиственные леса Среди лесных сообществ наибольшие площади занимают насаждения из березы повислой, и в меньшей степени из березы белой и осины. В зоне «колочной лесостепи» они небольшими массивамипроизрастают по неглубоким западинам (между ровными и выпуклыми частями водоразделов и выступают главными компанентами «колочных лесов». Пойменные леса Древесно-кустарниковый ярус представлен: ивами шестистопобеговой, трехтычинковой, корзиночной с примесью ив пятитычинковой, козьей, пепельной. Хвойные леса Сосновые леса (чистые насаждения, так называемые сосновые боры, или смешанные сосново-березовые леса) с *Pinus sylvestris* занимают более обширные участки ближе к границе с Томской областью. Смешанные пихтово-осиновые и пихтово-осиново-

	березовые леса занимают территории, располагающиеся в западном и северо-западном районах заказника.
3 Животный мир	Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики. Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.

Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Заяц-беляк	численность	159	138	48	120	75
	П/1000Га	5,8	5,04	1,75	4,38	2,7
Косуля	численность	25	0	0	9	0
	П/1000Га	0,91	-	-	0,33	-
Лисица	численность	23	24	3	20	2
	П/1000Га	0,84	0,88	0,11	0,73	0,01
Лось	численность	42	54	67	61	78
	П/1000Га	1,53	1,97	2,44	2,23	2,9
Соболь	численность	14	5	7	16	15
	П/1000Га	0,51	0,18	0,26	0,58	0,5

Учёт численности наблюдаемых видов.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Бурый медведь	Численность	6	16	12	15
	П/1 км	0,04	0,06	0,04	0,05
Норка	Численность	90	-	89	90
	П/10 км	10,2	-	10,1	10,2
Сурок	Численность	-	-	20	49
	П/1 га	-	-	6,67	16,33
Барсук	Численность	-	-	76	-
	П/1000 га	-	-	11,6	-
Бобр	Численность	160	188	188	188
	П/1 км	2,42	2,85	2,85	2,85

Учёт численности наблюдаемых видов птиц.

		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Глухарь обыкновенный	численность	-	-	-	26
	П/1000 га	-	-	-	0,95
Тетерев обыкновенный	численность	879	-	-	66
	П/1000 га	32,08	-	-	2,4
Клинтух	численность	-	-	-	41
	П/1000 га	-	-	-	1,5
Горлица обыкновенная	численность	-	-	-	70
	П/1000 га	-	-	-	2,55
Перепел обыкновенный	численность	-	-	-	111
	П/1000 га	-	-	-	4,05
Бекас	численность	-	35	-	35

обыкновенный	П/1000 га	-	1,28	-	1,28
Чибис	численность	-	45	-	45
	П/1000 га		1,64	-	1,64
Кроншнеп большой	численность	-	58	-	58
	П/1000 га	-	2,12	-	2,12
Лысуха	численность	-	44	-	44
	П/1000 га	-	1,61	-	1,61
Кряква	численность	-	138	138	138
	П/1000 га	-	5,04	5,04	5,04
Чирок-свистунок	численность	-	62	60	41
	П/1000 га	-	2,26	2,26	1,5
Чирок-трескунок	численность	-	70	70	-
	П/1000 га	-	2,55	2,55	-
Серая утка	численность	-	59	60	-
	П/1000 га		2,15	2,19	-
Шилохвость	численность	-	68	-	68
	П/1000 га		2,48	-	2,48
Широконоска	численность	-	40	-	40
	П/1000 га	-	1,46	-	1,46

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира

Список видов растений занесенных в Красную Книгу Кузбасса (2021)

Башмачок известняковый* — *Cypripedium calceolus* L.
Башмачок крупноцветковый* — *Cypripedium macranthon* Sw.
Кандык сибирский* — *Erythronium sibiricum* (Fisch.& C.A.Mey) Krylov
Кувшинка четырёхгранная — *Nymphaea tetragona* Georgi

*вид Красной книги РФ

Список видов животных занесенных в Красную Книгу Кузбасса (2021)

Стрекоза перевязанная — *Sympetrum pedemontanum* Allioni, 1766
Огневка трескучая — *Psophus stridulus Linnaeus*, 1758
Шмель скромный — *Bombus modestus* Eversmann. 1852
Выпь - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Гусь серый - Anas anser (Linnaeus, 1758)
Степной лунь - Circus macrourus (Gmelin, 1770)
Осоед обыкновенный – Pernis apivorus Linnaeus, 1758)
Дербник - Falco columbarius Linnaeus, 1758
Кобчик - F. vespertinus Linnaeus, 1766
Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Журавль серый — *Grus grus (Linnaeus, 1758)*
Кроншнеп большой — Numnius arquata (Linnaeus, 1758)
Чибис — Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Чайка малая — Larus minutus Pallas, 1776
Неясыть бородатая — Strix nebulosa Forster JR, 1772
Дубровник — Emberiza aureola Pallas, 1773
Овсянка-ремез — Emberiza rustica Pallas, 1776
Кожан Двуцветный — *Vespertilio murinus* (Linnaeus, 1758)
Кожанок северный — Eptesicus nilssoni (Keyserling, Blasius, 1839)

		Ночница прудовая — Myotis dasycneme (Boie, 1825) В Красный список МСОП включены: стрекоза перевязанная, шмель скромный, выпь, осоед обыкновенный, дербник, чеглок, журавль серый, чайка малая, неясыть бородатая, кожан двухцветный, кожанок северный (LC—Least Concern), степной лунь, чибис, овянка-рамзес, ночница прудовая (NT — Near Threatened), кобчик (VU — Vulnerable), дубровник (CR - Critically Endangered).
к	Суммарные сведения о биологическогом разнообразии	По уточненным данным в заказнике обитает 340 видов животных: 105 вида беспозвоночных, из которых 2 вида иксодовых клещей, 103 видов насекомых; 235 вида позвоночных, из которых 18 видов лучеперых рыб, 3 вида земноводных, 4 вида рептилий, 162 вида птиц, 49 видов млекопитающих. Из них в Красную книгу Кузбасса (2021) занесено 20 видов. В Красный список МСОП 17 видов. Флора представлена 602 видами сосудистых растений, 24 видами мхов. В Красной Книге РФ 3 вида, в Красной книге Кемеровской области — Кузбасса 4 вида.
п	Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий	Репрезентативность заказника «Нижне-Томский» в системе сохранения биоразнообразия Кемеровской области очень существенна и природные комплексы являются важным элементом в системе потенциального сохранения и изучения целого ряда видов растений и животных Кемеровской области.

21 Экспликация земель ООПТ

Информация отсутствует.

22 Негативное воздействие

Фактор негативного воздействия	*Объект воздействия*	*В чем проявляется воздействие*	*Значимость (сила) воздействия*
Браконьерская охота	Охотничьи виды животных	Прямое уничтожение	умеренная
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение,	умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	умеренная

23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ

Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса

	охране	
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5
	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru
	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98
24	**Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ**	
	Отсутствуют.	
25	**Общий режим охраны и использования ООПТ**	Режим охраны заказника утвержден Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе: 3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим

лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).

3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).

3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы

вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:

3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.

3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.

3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.

3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.

3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.

3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Департаментом.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории

		заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов), предусмотренных действующим законодательством. 3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается: 3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение. 3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения. 3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с Департаментом. 3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения. 3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством. Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.
26	**Зонирование территории ООПТ**	
		Отсутствует.
27	**Режим охранной зоны ООПТ**	
		Отсутствует.
28	**Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ**	
	Кадастровые номера земельных участков:	42:17:0101002:948, 42:17:0101001:383, 42:17:0101001:382, 42:17:0101001:596, 42:17:0101001:597, 42:17:0101002:420, 42:17:0101002:897, 42:17:0101036:146, 42:17:0101036:75, 42:17:0101001:391, 42:17:0101002:508, 42:17:0101002:509, 42:17:0101002:1001, 42:17:0101001:414, 42:17:0101001:390, 42:17:0101001:368, 42:17:0101036:67, 42:17:0101036:65, 42:17:0101001:1344, 42:17:0101002:476, 42:17:0101036:130, 42:17:0101036:129, 42:17:0101002:971, 42:17:0101036:117, 42:17:0101001:369, 42:17:0101036:61, 42:17:0101001:392, 42:17:0101037:111, 42:17:0101002:985, 42:17:0101002:909, 42:17:0101002:931, 42:17:0101001:638, 42:17:0101002:922, 42:17:0101036:118, 42:17:0101036:80, 42:17:0101002:891, 42:17:0101036:52, 42:17:0101001:384, 42:17:0101002:932,

	42:17:0101001:385, 42:17:0101002:1076, 42:17:0101002:1074, 42:17:0101002:1075, 42:17:0101002:1025, 42:17:0101039:46, 42:17:0101002:425, 42:17:0101002:424, 42:17:0101036:151, 42:17:0101002:1073, 42:17:0101002:445, 42:17:0101039:82, 42:17:0101036:62, 42:17:0101037:80, 42:17:0101001:9, 42:17:0101001:27, 42:17:0101001:30, 42:17:0101001:641, 42:17:0101001:49, 42:17:0101001:50, 42:17:0101002:975, 42:17:0101001:48, 42:17:0101001:598, 42:17:0101037:81, 42:17:0101037:77, 42:17:0101037:76, 42:17:0101037:79, 42:17:0101037:78, 42:17:0101001:386, 42:17:0101001:64, 42:17:0101002:1040, 42:17:0101002:938, 42:17:0101037:82, 42:17:0101037:83, 42:17:0101001:1296, 42:17:0101001:1295, 42:17:0101001:72, 42:17:0101001:73, 42:17:0101001:69, 42:17:0101001:71, 42:17:0101001:68, 42:17:0101001:75, 42:17:0101001:80, 42:17:0101002:940, 42:17:0101002:939, 42:17:0101001:78, 42:17:0101036:139, 42:17:0101036:142, 42:17:0101001:131, 42:17:0101001:132, 42:17:0101001:143, 42:17:0101001:127, 42:17:0101001:147, 42:17:0101001:133, 42:17:0101001:146, 42:17:0101001:138, 42:17:0101001:134, 42:17:0101001:141, 42:17:0101002:1018, 42:17:0101001:83, 42:17:0101001:90, 42:17:0101001:94, 42:17:0101001:91, 42:17:0101001:194, 42:17:0101001:93, 42:17:0101001:89, 42:17:0101001:182, 42:17:0101001:197, 42:17:0101001:178, 42:17:0101001:185, 42:17:0101001:174, 42:17:0101001:193, 42:17:0101001:171, 42:17:0101001:207, 42:17:0101001:181, 42:17:0101001:201, 42:17:0101001:166, 42:17:0101001:191, 42:17:0101001:153, 42:17:0101001:120, 42:17:0101001:122, 42:17:0101001:116, 42:17:0101001:114, 42:17:0101001:117, 42:17:0101002:1078, 42:17:0101001:98, 42:17:0101001:102, 42:17:0101001:109, 42:17:0101001:108, 42:17:0101001:105, 42:17:0101001:107, 42:17:0101001:212, 42:17:0101001:213, 42:17:0101001:231, 42:17:0101001:214, 42:17:0101001:222, 42:17:0101001:262, 42:17:0101001:276, 42:17:0101001:279, 42:17:0101001:250, 42:17:0101001:274, 42:17:0101001:282, 42:17:0101001:265, 42:17:0101001:281, 42:17:0101001:275, 42:17:0101001:266, 42:17:0101001:350, 42:17:0101001:340, 42:17:0101001:325, 42:17:0101001:344, 42:17:0101001:326, 42:17:0101001:338, 42:17:0101001:342, 42:17:0101001:333, 42:17:0101001:339, 42:17:0101001:347, 42:17:0101001:358, 42:17:0101001:329, 42:17:0101001:357, 42:17:0101001:337, 42:17:0101002:34, 42:17:0101002:89, 42:17:0101002:61, 42:17:0101002:110, 42:17:0101002:88, 42:17:0101002:134, 42:17:0101002:49, 42:17:0101002:119, 42:17:0101002:93, 42:17:0101002:80, 42:17:0101002:123, 42:17:0101002:120, 42:17:0101002:67, 42:17:0101002:128, 42:17:0101002:98, 42:17:0101002:54, 42:17:0101002:129, 42:17:0101002:960, 42:17:0101002:115, 42:17:0101002:124, 42:17:0101002:57, 42:17:0101002:82, 42:17:0101002:130, 42:17:0101002:102, 42:17:0101002:100, 42:17:0101002:50, 42:17:0101002:69, 42:17:0101002:118, 42:17:0101002:83, 42:17:0101002:2, 42:17:0101002:13, 42:17:0101001:359, 42:17:0101001:360, 42:17:0101001:312, 42:17:0101001:316, 42:17:0101001:319, 42:17:0101001:600, 42:17:0101026:9, 42:17:0101026:10, 42:17:0101001:310, 42:17:0101001:291, 42:17:0101002:950, 42:17:0101001:307, 42:17:0101001:301, 42:17:0101002:160, 42:17:0101002:143, 42:17:0101002:146, 42:17:0101002:150, 42:17:0101002:151, 42:17:0101002:27, 42:17:0101002:29, 42:17:0101002:1013, 42:17:0101002:479, 42:17:0101037:105, 42:17:0101002:180, 42:17:0101002:184, 42:17:0101002:171, 42:17:0101002:198, 42:17:0101002:168, 42:17:0101002:196, 42:17:0101002:186, 42:17:0101002:923, 42:17:0101002:183, 42:17:0101002:195, 42:17:0101002:174, 42:17:0101002:162, 42:17:0101002:170, 42:17:0101002:165, 42:17:0101002:192, 42:17:0101001:628, 42:17:0101002:181, 42:17:0101002:303, 42:17:0101002:304, 42:17:0101002:296, 42:17:0101002:250, 42:17:0101002:244, 42:17:0101002:243, 42:17:0101002:242, 42:17:0101002:249, 42:17:0101002:305, 42:17:0101002:321, 42:17:0101002:319, 42:17:0101002:311, 42:17:0101002:315, 42:17:0101002:318, 42:17:0101002:320,

	42:17:0101002:235, 42:17:0101002:233, 42:17:0101002:237, 42:17:0101002:229, 42:17:0101002:214, 42:17:0101002:221, 42:17:0101002:206, 42:17:0101002:228, 42:17:0101002:223, 42:17:0101002:201, 42:17:0101002:211, 42:17:0101002:220, 42:17:0101002:208, 42:17:0101002:210, 42:17:0101002:207, 42:17:0101002:226, 42:17:0101002:357, 42:17:0101002:365, 42:17:0101002:368, 42:17:0101002:363, 42:17:0101002:371, 42:17:0101002:446, 42:17:0101002:265, 42:17:0101002:380, 42:17:0101001:652, 42:17:0101001:1291, 42:17:0101037:106, 42:17:0101002:347, 42:17:0101002:326, 42:17:0101002:341, 42:17:0101002:477, 42:17:0101003:16, 42:17:0101037:32, 42:17:0101037:33, 42:17:0101037:35, 42:17:0101037:34, 42:17:0101037:36, 42:17:0101037:37, 42:17:0101001:1298, 42:17:0101001:1299, 42:17:0101001:1290, 42:17:0101001:416, 42:17:0101001:681, 42:17:0101001:395, 42:17:0101002:992, 42:17:0101003:13, 42:17:0101001:417, 42:17:0101002:892, 42:17:0101002:427, 42:17:0101001:372, 42:17:0101002:1050, 42:17:0101001:650, 42:17:0101002:1043, 42:17:0101001:1329, 42:17:0101001:1330, 42:17:0101002:1019, 42:17:0101002:1054, 42:17:0101002:1053, 42:17:0101002:954, 42:17:0101002:953, 42:17:0101002:1026, 42:17:0101002:1027, 42:17:0101002:1028, 42:17:0101036:138, 42:17:0101036:41, 42:17:0101036:145, 42:17:0101001:393, 42:17:0101002:428, 42:17:0101001:418, 42:17:0101002:1067, 42:17:0101002:1069, 42:17:0101001:1347, 42:17:0101002:1068, 42:17:0101036:141, 42:17:0101036:140, 42:17:0101036:136, 42:17:0101002:421, 42:17:0101002:510, 42:17:0101036:40, 42:17:0101036:42, 42:17:0101001:1317, 42:17:0101001:406, 42:17:0101002:1020, 42:17:0101001:419, 42:17:0101036:137, 42:17:0101039:79, 42:17:0101002:942, 42:17:0101002:517, 42:17:0101039:75, 42:17:0101002:429, 42:17:0101001:1323, 42:17:0101036:68, 42:17:0101002:1047, 42:17:0101037:108, 42:17:0101001:635, 42:17:0101001:1331, 42:17:0101001:657, 42:17:0101001:658, 42:17:0101002:486, 42:17:0101001:655, 42:17:0101001:656, 42:17:0101036:76, 42:17:0101001:373, 42:17:0101001:375, 42:17:0101002:955, 42:17:0101037:107, 42:17:0101037:109, 42:17:0101002:1070, 42:17:0101001:654, 42:17:0101036:128, 42:17:0101002:449, 42:17:0101002:924, 42:17:0101039:43, 42:17:0101001:361, 42:17:0101002:1056, 42:17:0101002:959, 42:17:0101002:993, 42:17:0101002:1005, 42:17:0101002:996, 42:17:0101002:997, 42:17:0101039:53, 42:17:0101039:50, 42:17:0101002:447, 42:17:0101036:120, 42:17:0101037:87, 42:17:0101037:86, 42:17:0101037:84, 42:17:0101037:85, 42:17:0101002:893, 42:17:0101036:121, 42:17:0101002:1007, 42:17:0101002:1006, 42:17:0101001:370, 42:17:0101036:134, 42:17:0101001:420, 42:17:0101039:81, 42:17:0101039:83, 42:17:0101001:1286, 42:17:0101036:114, 42:17:0101001:640, 42:17:0101036:116, 42:17:0101037:98, 42:17:0101002:481, 42:17:0101004:16, 42:17:0101001:1313, 42:17:0101002:488, 42:17:0101002:489, 42:17:0101002:1062, 42:17:0101037:44, 42:17:0101037:45, 42:17:0101001:1338, 42:17:0101001:1334, 42:17:0101036:144, 42:17:0101002:943, 42:17:0101002:439, 42:17:0101001:1281, 42:17:0101002:440, 42:17:0101037:55, 42:17:0101037:59, 42:17:0101037:58, 42:17:0101036:55, 42:17:0101036:57, 42:17:0101036:54, 42:17:0101036:58, 42:17:0101036:53, 42:17:0101036:56, 42:17:0101002:513, 42:17:0101002:441, 42:17:0101002:442, 42:17:0101001:1335, 42:17:0101039:76, 42:17:0101036:83, 42:17:0101001:602, 42:17:0101036:63, 42:17:0101039:55, 42:17:0101039:54, 42:17:0101001:408, 42:17:0101001:1276, 42:17:0101001:422, 42:17:0101002:465, 42:17:0101001:424, 42:17:0101001:426, 42:17:0000000:600, 42:17:0101002:991, 42:17:0101001:1324, 42:17:0101001:1325, 42:17:0101001:428, 42:17:0101039:78, 42:17:0101001:425, 42:17:0101001:400, 42:17:0101002:957, 42:17:0101002:1071, 42:17:0101002:418, 42:17:0101006:318, 42:17:0101036:70, 42:17:0101001:427, 42:17:0101039:9, 42:17:0101039:12, 42:17:0101002:894, 42:17:0101004:17,

42:17:0101037:11, 42:17:0101001:430, 42:17:0101001:661, 42:17:0101026:7, 42:17:0101026:6, 42:17:0101026:5, 42:17:0101002:1033, 42:17:0101037:101, 42:17:0101036:125, 42:17:0101002:452, 42:17:0101001:1321, 42:17:0101002:490, 42:17:0101001:1349, 42:17:0101001:1348, 42:17:0101001:401, 42:17:0101039:64, 42:17:0101039:65, 42:17:0101039:63, 42:17:0101039:59, 42:17:0101039:62, 42:17:0101039:61, 42:17:0101039:60, 42:17:0101037:15, 42:17:0101037:14, 42:17:0101037:13, 42:17:0101001:604, 42:17:0101039:56, 42:17:0101039:57, 42:17:0101002:501, 42:17:0101036:60, 42:17:0101037:64, 42:17:0101001:378, 42:17:0101001:1315, 42:17:0101001:1314, 42:17:0101037:65, 42:17:0101002:454, 42:17:0101002:908, 42:17:0101001:410, 42:17:0101002:929, 42:17:0101002:455, 42:17:0101001:377, 42:17:0101001:362, 42:17:0101002:472, 42:17:0101001:363, 42:17:0101037:73,
42:17:0101037:74, 42:17:0101037:72, 42:17:0101037:69, 42:17:0101002:473, 42:17:0101001:411, 42:17:0101002:457, 42:17:0101002:456, 42:17:0101002:462, 42:17:0101037:68, 42:17:0101003:19, 42:17:0101036:71, 42:17:0101039:74, 42:17:0101002:516, 42:17:0101002:1034, 42:17:0101001:1341, 42:17:0101036:72, 42:17:0101001:402, 42:17:0101001:381, 42:17:0101036:73, 42:17:0101002:463, 42:17:0101002:464, 42:17:0101002:443, 42:17:0101001:1343, 42:17:0101001:1342, 42:17:0101037:18, 42:17:0101036:46, 42:17:0101001:388, 42:17:0101037:22, 42:17:0101001:663, 42:17:0101002:1051, 42:17:0101037:17, 42:17:0101037:19, 42:17:0101036:49, 42:17:0101036:48, 42:17:0101036:50, 42:17:0101036:51, 42:17:0101037:16, 42:17:0101037:23, 42:17:0101037:21, 42:17:0101036:45, 42:17:0101037:20, 42:17:0101036:47, 42:17:0101002:507, 42:17:0101001:413, 42:17:0101002:475, 42:17:0101002:1052, 42:17:0101002:474, 42:17:0101001:387, 42:17:0101036:64, 42:17:0101036:39, 42:17:0101001:1339, 42:17:0101001:366, 42:17:0101002:921, 42:17:0101002:1016, 42:17:0101038:320, 42:17:0101001:389, 42:17:0101002:1079, 42:17:0101037:104, 42:17:0101002:512, 42:17:0101002:511, 42:17:0101001:649, 42:17:0101001:421, 42:17:0101002:506, 42:17:0101002:466, 42:17:0101001:374, 42:17:0101037:93, 42:17:0101002:316, 42:17:0101001:371, 42:17:0101036:79, 42:17:0101001:229, 42:17:0101038:273, 42:17:0000000:25, 42:17:0000000:18, 42:17:0000000:31, 42:17:0000000:327, 42:17:0000000:61, 42:17:0101038:289, 42:00:0000000:3462, 42:17:0101037:99, 42:17:0101038:292, 42:17:0101038:164, 42:17:0101038:294, 42:17:0101038:158, 42:17:0101038:295, 42:17:0000000:92, 42:17:0101038:254, 42:17:0101038:308, 42:17:0101038:305, 42:17:0101037:91, 42:17:0101036:135, 42:17:0101038:310, 42:17:0101038:309, 42:17:0101038:288, 42:17:0101039:25, 42:17:0000000:544, 54:03:037204:301, 70:14:0000000:58, 70:14:0000000:1324

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Список видов флоры высших сосудистых растений заказника «Нижне-Томский»

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Семейство Плауновые –Lycopodiaceae

1. Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный

Семейство Хвощовые –Equisetaceae

2. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
3. Equisetum fluviatile L. (E. heleocharis Ehrh.) – Хвощ речной
4. Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий
5. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный
6. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой
7. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной

Семейство Оноклеевые - Onocleaceae

8. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный, черная сарана

Семейство Кочедыжниковые -Athyriaceae

9. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский
10. Diplasium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – Диплазиум сибирский

Семейство Щитовниковые - Dryopteridaceae

11. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартрский
12. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской
13. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный

Семейство Телиптерисовые – Thelipterdaceae

14. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий
15. Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный

Семейство Гиполеписовые - Hypolepidaceae

16. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орляк обыкновенный

Семейство Сосновые - Pinaceae

17. Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская
18. Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская
19. Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская, кедр сибирский
20. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная

Семейство Рогозовые -Typhaceae

21. Typha latyfolia L. – Рогоз широколистный

Семейство Ежеголовниковые - Sparganiaceae

22. Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывший
23. Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой

Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae

24. Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский
25. Potamogeton berchtoldii Fieb. – Рдест Берхтольда
26. Potamogeton crispus L. – Рдест курчавый
27. Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий
28. Potamogeton natans L. – Рдест плавающий
29. Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый
30. Potamogeton perfoliatus L. – Рдест пронзеннолистный

Семейство Ситниковидные – Juncaginaceae

31. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный

Семейство Частуховые – Alismatacea

32. Alisma plantago-aqatica L. – Частуха подорожниковая
33. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист стрелолистный

Семейство Сусаковые - Butomfceae

34. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный

Семейство Водокрасовые-Hydrocharitaceae

35. Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – Гидрилла мутовчатая
36. Stratiotes aloides L. – Телорез обыкновенный
37. Hydrocharis morus-ranae L. – Водокрас обыкновенный

Семейство Злаковые-Poaceae

38. Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная
39. Agrostis gigantean Roth – Полевица гигантская
40. Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая
41. Agrostis vinealis Schreb. – Полевица виноградниковая
42. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный
43. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой
44. Avena fatua L. (A. septentrionalis Malz. p.p.). – Овес посевной
45. Avenula pubescens (Hudson) Dumort. – Овес пушистый
46. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая
47. Bromopsis. inermis Leyss. (Bromus inermis Leyss.) – Кострец безостый
48. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый
49. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный
50. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scher – Вейник незамечаемый
51. Calamagrostis obtusata Trin. – Вейник притупленный
52. Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. – Вейник пурпурный
53. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
54. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая
55. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. - Ежовник обыкновенный
56. Elymus caninus (L.) L. (Agropyron caninum (L.) Beauv) — Пырейник собачий
57. Elymus sibiricus L. – Пырейник сибирский
58. Elytrigia repens (L.) Beauv. (Agropyron repens (L.) Beauv.) – Пырей ползучий
59. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая
60. Festuca rubra L. – Овсяница красная
61. Glyceria triflora (Korsh.) Kom. – Манник трехцветковый
62. Hierochloe odorata (L.)Beauv. – Зубровка душистая
63. Hierochloe sibirica (Tzvelev) Czer. – Зубровка сибирская
64. Melica altissima L. – Перловник высокий
65. Melica nutans L. – Перловник поникающий
66. Milium effusum L. – Бор развесистый
67. Phalaroides arundinacea L. (Digraphis arundinacea (L.) Trin.) – Двукисточник тростниковый
68. Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная
69. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая
70. Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud. (Ph. communis Trin.) – Тростник южный
71. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
72. Poa nemoralis L. – Мятлик лесной
73. Poa palustris L. (Poa serotina Ehrh. ex Gaud.) – Мятлик болотный
74. Poa pratensis L. – Мятлик луговой
75. Poa sibirica Roshev. – Мятлик сибирский
76. Poa supina Schrader – Мятлик приземистый.
77. Poa trivialis L – Мятлик. Обыкновенный
78. Puccinellia hauptiana V. Krecz. – Бескильница Гаупта
79. Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевидная
80. Setaria viridis (L.) P.B. – Щетинник зеленый
81. Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса)
82. Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский

Семейство Осоковые-Cyperaceae

83. Carex acuta L. (Carex fuscovaginata Kuk) – Осока острая
84. Carex appropinquata Schum. – Осока сближенная
85. Carex atherodes Spreng. (Carex orthostachys C.A. Mey.) – Осока остистая
86. Carex canescens .L.– Осока сероватая
87. Carex cespitosa L. – Осока дернистая
88. Carex diandra Schrank – Осока двухтычинковая
89. Carex dioica L. – Осока двудомная
90. Carex limosa L. – Осока топяная
91. Carex duriuscula C. A. Mey. – Осока твердоватая
92. Carex elongata L. - Осока удлиненная
93. Carex juncella (Fries) Th. Fries – Осока ситничек
94. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная
95. Carex macroura Meinsh. – Осока большехвостая
96. Carex ovalis Good. - Осока заячья
97. Carex pallescens L. – Осока бледнеющая
98. Carex praecox Schreb. – Осока ранняя
99. Carex pseudocyperus L. – Осока ложносытевая
100. Carex rhynchophysa C.A.Mey. – Осока вздутоносая
101. Carex riparia Curt. – Осока береговая
102. Carex rostrata Stokes – Осока кругловатая
103. Carex supina Willd. ex Wahlb. – Осока приземистая
104. Carex vesicaria L. (Carex inflata Huds.) – Осока пузырчатая
105. Carex vulpina L. – Осока лисья
106. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая
107. Eleocharis austriaca Hayek – Болотница австрийская
108. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная.
109. Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная
110. Eriophorum polystachyon L. – Пушица многоколосковая
111. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная
112. Scirpus lacustris L. – Камыш озерный
113. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной

Семейство Аронниковые-Araceae

114. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный

СемействоРясковые-Lemnaceae

115. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный
116. Lemna minor L. – Ряска маленькая
117. Lemna trisulca L. – Ряска тройчатая

Семейство Ситниковые-Juncaceae

118. Juncus articulatus L. – Ситник членистый
119. Juncus bufonius L. – Ситник жабий
120. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый
121. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный
122. Luzula pallescens Sw. - Ожика бледноватая
123. Luzula pilosa (L.) Willd. - Ожика волосистая

Семейство Луковые-Alliaceae

124. Allium microdictyon Prokh. – Лук черемша
125. Allium nutans L. – Лук поникающий
126. Allium obliquum L. – Лук косой
127. Allium schoenoprasum L. – Лук скорода
128. Allium strictum Schrad. – Лук торчащий

Семейство Лилейные-Liliaceae

129. Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. – Кандык сибирский

130. Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия саранка
131. Gagea granulosa Turcz. – Гусинолук зернистый

Семейство Красодневовые-Hemerocallidaceae

132. Hemerocallis minor Mill. – Красоднев малый

Семейство Осенниковые-Melanthiaceae

133. Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля
134. Veratrum nigrum L. Чемерица черная

Семейство Ландышевые-Convallariaceae

135. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный
136. Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. – Купена низкая
137. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (P. officinale All.) – Купена душистая

Семейство Триллиевые-Trilliaceae

138. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный

Семейство Ирисовые(Касатиковые)-Iridaceae

139. Iris humilis Georgi (Iris flavissima Pall.) – Касатик низкий
140. Iris ruthenica Ker.-Gawl. – Касатик русский

Семейство Орхидные, ятрышниковые-Orchidaceae

141. Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий
142. Cypripedium macranthon Sw. – Башмачок крупноцветковый
143. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса
144. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo – Пальчатокоренник мясо-красный
145. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая
146. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная

Семейство Ивовые-Salicaceae

147. Populus nigra L. – Тополь черный
148. Populus tremula L. – Осина
149. Salix alba L. – Ива белая
150. Salix bebbiana Sarg. – Ива Бэбба
151. Salix caprea L. – Ива козья
152. Salix cinerea L. – Ива пепельно-серая
153. Salix dasyclados Wimm. – Ива шерстистопобеговая
154. Salix myrtilloides L. – Ива черничная
155. Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая
156. Salix pyrolifolia Ledeb. – Ива грушанколистная
157. Salix rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная
158. Salix triandra L. – Ива трехтычинковая
159. Salix viminalis L. (Salix rossica Nas.) – Ива прутовидная (корзиночная)

Семейство Березовые-Betulaceae

160. Betula alba L. (Betula pubescens Ehrh., Betula tortuosa Ledeb.) – Береза белая
161. Betula pendula Roth – Береза повислая
162. Betula nana L. – Береза карликовая
163. Betula fruticosa Pall. – Береза кустарниковая
164. Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar – Ольховник кустарниковый

Семейство Коноплевые-Cannabaceae

165. Cannabis sativa L. (Cannabis ruderalis Janisch.) – Конопля посевная
166. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный

Семейство Крапивные-Urticaceae

167. Urtica urens L. – Крапива коноплевая
168. Urtica dioica L. – Крапива двудомная

Семейство Санталовые-Santalaceae

169. Thesium refractum C.A. Mey. – Ленец преломленный (сибирский)

Семейство Гречишные-Polygonaceae

170. Aconogonon alpinum (All.) Schur – Таран альпийский
171. Bistorta major S.F. Gray (Polygonum bistorta L.) – Змеевик большой
172. Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum convolvulus L.) – Гречишка вьюнковая
173. Fagopyrum esculentum Moench. (F. sagittatum Gilib.) – Гречиха съедобная
174. Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. – Гречиха татарская
175. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray (Polygonum amphibolium L.) – Горец земноводный
176. Persicaria hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydropiper L.) – Горец перечный
177. Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray (Polygonum lapathifolium L.) – Горец развесистый
178. Persicaria scabra (Moench) Mold. – Горец шероховатый
179. Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш обыкновенный
180. Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий
181. Rumex acetosella L. – Щавель воробьиный, щавелек
182. Rumex aquaticus L. – Щавель водяной
183. Rumex maritimus L. – Щавель приморский
184. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щавель ложносолончаковый
185. Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный

Семейство Маревые-Chenopodiaceae

186. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая
187. Atriplex sagittata Borkh. – Лебеда стреловидная
188. Axyris amaranthoides L. – Аксирис ширицевый
189. Chenopodium album L. – Марь белая
190. Chenopodium hybridum L. – Марь гибридная
191. Chenopodium polyspermum L. – Марь многосемянная
192. Chenopodium suecicum J. Murr – Марь шведская
193. Kochia densiflora (Moq.) Aell. – Кохия густоцветковая

Семейство Амарантовые-Amaranthaceae

194. Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая, колосистая

Семейство Гвоздичные-Caryophyllaceae

195. Cerastium arvense L. – Ясколка луговая. Степи, остепненные луга, скалы, каенистые склоны.
196. Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng. – Ясколка даурская. Заросли кустарников, берега водоемов.
197. Cerastium holosteoides Fries Ясколка костенецевидная. Луга, у дорог, в редких травяных лесах, у жилья.
198. Cerastium pauciflorum Stev. Ex Ser. – Ясколка малоцветковая. Леса, кустарниковые заросли.
199. Cocciganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria flos-cuculi (L.) R. Br.) – Кукушник обыкновенный. Заболоченные луга, окраины болот, лога, берега водоемов.
200. Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка
201. Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная
202. Dianthus versicolor Fisch. ex Link – Гвоздика разноцветная
203. Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. - Скрытолепестник ночецветный
204. Elisanthe viscosa (L.) Rupr. (Melandrium viscosum (L.) Cel.) – Скрытолепестник липкий
205. Gypsophila altissima L. – Качим высокий
206. Lychnis chalcedonica L. – Зорька калхедонская, татарское мыло
207. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема беловатая
208. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная
209. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene latifolia (Mill.) Rendle et Britt.) – Хлопушка обыкновенная
210. Silene nutans L. – Смолевка поникшая
211. Silene repens Patr. – Смолевка ползучая
212. Spergula sativa Boenn. – Торица посевная
213. Stellaria bungeana Fenzl – Звездчатка Бунге
214. Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка тостолистная
215. Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая

216. Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя, мокрец
217. Stellaria palustris Retz – Звездчатка болотная

Семейство Кувшинковые-Nymphaeaceae

218. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая

Семейство Роголистниковые-Ctratophellaceaевые

219. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный

Семейство Пионовые-Paeoniaceae

220. Paeonia anomala L. – Пион марьин корень

Семейство Лютиковые-Ranunculaceae

221. Aconitum barbatum Pers. – Борец бородатый
222. Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный
223. Aconitum volubile Pall. ex Koelle (A. villosum Reichenb.) – Борец вьющийся
224. Adonis apennina L. (Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.) – Стародубка апеннинская
225. Adonis vernalis L. – Стародубка весенняя
226. Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная
227. Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub (Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.) – Анемоноидес алтайский
228. Anemonoides caerulea (DC.) Holub (Anemone caerulea DC.) - Анемоноидес голубой
229. Atragene speciosa Weinm. (Atragene sibirica L.) – Княжик сибирский
230. Batrachium divaricatum (Schrank) Schur – Шелковник расходящийся
231. Caltha palustris L. – Калужница болотная
232. Cimicifuga foetida L. – Клопогон вонючий
233. Delphinium elatum L. – Шпорник высокий
234. Delphinium retropilosum (Huth) Sambuk – Шпорник шерстистый
235. Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz. – Прострел многонадрезный
236. Ranunculus acris L (Ranunculus acer L.) - Лютик едкий
237. Ranunculus monophyllus Ovcz. – Лютик однолистный
238. Ranunculus poluanthemos L. – Лютик многоцветковый
239. Ranunculus propinquus C.A. Mey. (R. borealis Trautv.) - Лютик близкий
240. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий
241. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый
242. Thalictrum foetidum L. – Василисник вонючий
243. Thalictrum minus L. – Василисник малый
244. Thalictrum simplex L. – Василисник простой
245. Chelidonium majus L. – Чистотел большой

Семейство Дымянковые-Fumariaceae

246. Corydalis bracteata (Steph.) Pars. – Хохлатка прицветниковая
247. Fumaria officinalis L. – Дымянка аптечная

Семейство Крестоцветные-Brassicaceae

248. Arabis pendula L. – Резуха повислая
249. Arabis sagittata (Bertd.) DC. (Arabis borealis Andrz., A. hirsuta (L.)Scop.) – Резуха стреловидная
250. Armoracia rusticana Gaertn. – Хрен деревенский
251. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C.Presl) Reiche – Сурепка дуговидная
252. Barbarea stricta Andrz. – Сурепка сжатая
253. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник седой
254. Brassica campestris L. – Капуста полевая
255. Brassica juncea (L.) Czern. – Капуста ситниковая, сарептская горчица
256. Bunias orientalis L. – Свербига восточная
257. Camelina sativa (L.) Crantz – Рыжик посевной
258. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. – Пастушья сумка обыкновенная
259. Cardamine impatiens L. – Сердечники недотрога

260. Cardamine pratensis L. – Сердечник луговой
261. Descurania sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурения София
262. Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая
263. Draba sibirica (Pall.) Thell. – Крупка сибирская
264. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный
265. Erysimum hieracifolium L. (E. marschalianum Andrz.) – Желтушник ястребинколистный
266. Hesperis sibirica L. – Вечерница сибирская
267. Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый
268. Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный
269. Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая
270. Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая
271. Rorippa armoracioides (Tausch) Fuss - Жерушник хреновидный
272. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный
273. Sinapis alba L. – Горчица белая
274. Sinapis arvensis L. – Горчица полевая
275. Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лёзеля
276. Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный
277. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая
278. Turritis glabra L. – Башеница голая

Семейство Росянковые-Droseraceae

279. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная

Семейство Толстянковые-Crassulaceae

280. Sedum aizoon L. – Очиток живучий
281. Sedum telephium L. (Sedum purpureum (L) Schult.) – Очиток обыкновенный

Семейство Белозоровые-Parnassiaceae

282. Parnassia palustris L. – Белозор болотный

Семейство Крыжовниковые-Grossulariaceae

283. Ribes nigrum L. – Смородина черная
284. Ribes spicatum Robson (Ribes hispidulum (Jancz.) Rojark) - Смородина колосистая

Семейство Розоцветные-Rosaceae

285. Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый
286. Alchemilla vulgaris L. – Манжетка обыкновенная
287. Comarum palustre L. – Сабельник болотный
288. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный
289. Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный
290. Filipendula stepposa Juz. – Лабазник степной
291. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный
292. Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) – Лабазник обыкновенный
293. Fragaria vesca L. – Земляника лесная
294. Fragaria viridis (Duch.) Weston – Клубника
295. Geum allepicum Jacq. – Гравилат алеппский
296. Geum rivale L. – Гравилат речной
297. Padus avium Mill. (P. racemosa (Lam.) Gilib.) – Черемуха обыкновенная
298. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная
299. Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая
300. Potentilla bifurca L. – Лапчатка вильчатая
301. Potentilla canescens Bess. – Лапчатка седоватая
302. Potentilla chrysantha Trev. – Лапчатка золотистоцветковая
303. Potentilla conferta Bunge – Лапчатка сжатая
304. Potentilla fragarioides L. – Лапчатка земляничная
305. Potentilla longifolia Willd. Ex Schlecht. (P. viscosa Donn ex Lehm.) – Лапчатка длиннолистная.
306. Potentilla multifida L. – Лапчатка многонадрезанная

307. Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская
308. Potentilla paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray – Лапчатка странная
309. Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый
310. Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea L.) – Шиповник майский
311. Rubus arcticus L. — Княженика
312. Rubus caesius L. – Ежевика сизая
313. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная
314. Rubus saxatilis L. – Костяника
315. Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная
316. Sorbus sibirica Hedl. – Рябина Сибирская
317. Spiraea chamaedryfolia L. – Таволга дубровколистная
318. Spiraea media Franz Schmidt – Таволга средняя

Семейство Бобовые-Fabaceae

319. Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский
320. Astragalus testiculatus Pall. – Астрагал яичкоплодный
321. Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная
322. Caragana frutex (L.) C.Koch – Карагана кустарниковая
323. Lathyrus gmelinii Fritsch – Чина Гмелина
324. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. – Чина приземистая
325. Lathyrus palustris L. – Чина болотная
326. Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная
327. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая
328. Lathyrus tuberosus L. – Чина клубневая
329. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя
330. Medicago falcata L. – Люцерна серповидная
331. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная
332. Medicago sativa L. – Люцерна посевная
333. Melilotoides platycarpos (L.) Sojak (Melissitus platycarpos (L.) Golosk.) – Мелилотоидес плоскоплодный
334. Melilotus albus Medik. – Донник белый
335. Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный
336. Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный
337. Oxytropis campanulata Vass. – Остролодочник колокольчатый
338. Леса, лесные опушки, луга, луговые степи.
339. Trifolium arvense L. – Клевер пашенный
340. Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный
341. Trifolium lupinaster L. (Lupinaster pentaphyllus Moench)– Клевер люпиновый
342. Trifolium pratense L. – Клевер луговой
343. Trifolium repens L. – Клевер ползучий
344. Amoria montana (L.) Sojak — Амория горная
345. Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный
346. Vicia cracca L. – Горошек мышиный
347. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray – Горошек волосистый
348. Vicia megalotropis Ledeb. – Горошек крупнолодочковый
349. Vicia nervata Sipl. – Горошек жилковатый
350. Vicia sepium L. – Горошек заборный
351. Vicia sylvatica L. – Горошек лесной
352. Vicia unijuga A.Br. – Горошек однопарный

Семейство Гераниевые-Geraniaceae

353. Erodium cicutarium (L.) L'Her. – Журавельник цикутовый
354. Geranium bifolium Patrin – Герань двулистная
355. Geranium pratense L. – Герань луговая

356. Geranium pseudosibiricum J. Mayer. – Герань ложносибирская
357. Geranium sibiricum L. – Герань сибирская
358. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная

Семейство Кисличные-Oxalidaceae

359. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная

Семейство Истодовые-Polegalaceae

360. Polygala hybrida DC. (Polygala comosa Schkuhr.) – Истод гибридный
361. Polygala sibirica L. – Истод сибирский

Семейство Молочайные-Euphorbiaceae

362. Euphorbia discolor Ledeb. – Молочай двуцветный
363. Euphorbia helioscopia L. – Молочай солнцуегляд
364. Euphorbia lutescens C.A.Mey. – Молочай желтеющий
365. Euphorbia virgata Waldst. Et Kit. – Молочай лозный

Семейство Болотниковые-Callitrichaceae

366. Callitriche palustris L. (C. verna L.) – Болотник болотный

Семейство Бальзаминовые-Balsaminaceae

367. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная
368. Impatiens gladulifera Royle – Недотрога железконосная

Семейство Мальвовые-Malvaceae

369. Malva pusilla Smith – Мальва низкая (калачики)

Семейство Зверобойные-Hypercaceae

370. Hypericum ascyron L. – Зверобой большой
371. Hypericum elegans Steph. – Зверобой изящный
372. Hypericum hirsutum L. – Зверобой пушистый
373. Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный
374. Hypericum maculatus Crantz – Зверобой пятнистый

Семейство Фиалковые-Violaceae

375. Viola arenaria DC. – Фиалка песчаная
376. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая
377. Viola canina L. – Фиалка собачья
378. Viola epipsila Ledeb. – Фиалка сверху-голая
379. Viola hirta L. – Фиалка волосистая
380. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная
381. Viola uniflora L. – Фиалка одноцветковая

Семейство Волчниковые-Thymelaceae

382. Daphne mesereum L. – Волчник обыкновенный

Семейство Дербенниковые-Lythraceae

383. Lythrum virgatum L. – Дербенник прутовидный

Семейство Кипрейные-Onagraceae

384. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный
385. Circaea alpina L. – Цирцея альпийская
386. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный
387. Epilobium tetragonum L. (E. adnatum Griseb.) – Кипрей четырехгранный

Семейство Сланоягодниковые-Haloragaceae

388. Myriophyllum sibiricum Kom. – Уруть сибирская.
389. Myriophyllum verticillatum L. – Уруть мутовчатая

Семейство Хвостниковые-Hippuridaceae

390. Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный (Водяная сосенка)

Семейство Зонтичные-Apiaceae

391. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная
392. Angelica decurens (Ledeb.) B. Fedtsch. (Archangelica decurens Ledeb.) – Дудник низбегающий
393. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной

394. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной
395. Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm.- Володушка золотистая
396. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный
397. Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin (C. fischeri (Spreng) Koch) – Пустореберник обнаженный
398. Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескотта
399. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
400. Conioselinum tataricum Hoffm. (C. vaginatum (Spreng.) Thell.) – Гирчовник татарский
401. Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый
402. Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный
403. Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный
404. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov (Cnidium dubium (Schkuhr) Thel) – Кадения сомнительная
405. Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной
406. Peucedanum morissonii Bess. ex Spreng – Горичник Морисона
407. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый
408. Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский
409. Seseli libanotis (L.) Koch – Жабрица порезниковая

Семейство Кизиловые-Cornaceae

410. Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая

Семейство Грушанковые-Pyrolaceae

411. Chimaphila umbellata (L.) W.Barton – Зимолюбка зонтичная
412. Orthilia secunda (L.) House (Ramischia secunda (L.) Garce) – Ортилия однобокая
413. Pyrola media Sw. – Грушанка средняя
414. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная

Семейство Вересковые-Ericaceae

415. Andromeda polifolia L. — Подбес многолистный
416. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench — Хамедафне болотная
417. Ledum palustre L. – Багульник болотный

Семейство Брусничные-Vacciniaceae

418. Oxycoccus palustris Pers. (O. quadripetalus Gilib.) – Клюква болотная
419. Vaccinium uliginosum L. – Голубика обыкновенная
420. Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная

Семейство Первоцветные-Primulaceae

421. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный
422. Androsace lactiflora Fisher ex Duby – Проломник молочноцветковый
423. Androsace septentrionalis L. – Проломник северный
424. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный
425. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichb. – Наумбургия кистевидная
426. Primula cortusoides L. – Первоцвет кортузовидный
427. Primula macrocalyx Bunge – Первоцвет крупночашечный
428. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский

Семейство Горечавковые-Gentianaceae

429. Dasystephana macrophylla (Pallas) Zuev (Gentiana macrophylla Pall.) — Сокольница крупнолистная.
430. Dasystephana pneumonanthe (L.) Zuev (Gentiana pneumonanthe L.) - Сокольница легочная
431. Gentianella amarella (L.) Boern. (Gentiana axilaris (F.W. Schmidt) Reichenb.) – Горечавочка пазушная
432. Gentianopsis barbata (Froel.) Ma (Gentiana barbata Froel.) – Горечавник бородатый

Семейство Вахтовые-Menyanthaceae

433. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная

Семейство Вьюнковые-Convolvulaceae

434. Calystegia sepium (L.) R.Br. – Повой заборный
435. Convolvulus arvensis L. –Вьюнок полевой

Семейство Повиликовые-Cuscutaceae

436. Cuscuta europaea L. – Повилика европейская
437. Cuscuta lupuliformis Krock. – Повилика хмелевидная

Семейсво Синюховые-Polemoniaceae

438. Polemonium coeruleum L. – Синюха голубая

Семейство Бурачниковые-Boraginaceae

439. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный
440. Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный
441. Lappula consanguinea (Fisch. et C.A. Mey.) Guerke – Липучка родственная
442. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (L. echinata Gilib.) – Липучка оттопыренная
443. Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный
444. Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая
445. Myosotis caespitosa K.F. Schultz – Незабудка дернистая
446. Myosotis imitata Serg. (Myosotis suaveolens auct. non Waldst. et Kit.) – Незабудка подражающая
447. Myosotis krylovii Serg. – Незабудка Крылова
448. Myosotis scorpioides L. – Незабудка скорпионовидная
449. Nonea rossica Stev. – Нонея русская
450. Pulmonaria mollis Wulf ex Hornem. (P. mollissima A. Kerner) – Медуница мягенькая

Семейство Губоцветные-Lamiaceae

451. Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший
452. Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Руйша
453. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный (жабрей)
454. Galeopsis ladanum L. – Пикульник ладанниковый
455. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
456. Lamium album L. – Яснотка белая
457. Leonurus glaucescens Bunge – Пустырник сизоватый
458. Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной
459. Leonurus tataricus L. – Пустырник татарский
460. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский
461. Mentha arvensis L. – Мята полевая
462. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная
463. Phlomis tuberosa L. (Phlomoides tuberosa (L.) Moench) – Зопник клубневой
464. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная
465. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный
466. Stachys palustris L. – Чистец болотный
467. Thymus jenisseensis Iljin – Тимьян енисейский

Семейство Пасленовые-Solanaceae

468. Hyoscyamus niger L. – Белена черная
469. Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy (S. depilatum Kitag.) – Паслен Китагавы
470. Solanum nigrum L. – Паслен черный

Семейство Норичниковые-Scrophulariaceae

471. Euphrasia pectinata Ten. (Euphrasia tatarica Fisch. ex Spreng.)– Очанка гребенчатая
472. Limosella aquatica L. – Лужница водяная
473. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная
474. Odontites vulgaris Moench (O. serotina (Lam.) Dumart.) – Зубчатка обыкновенная
475. Pedicularis incarnata L. - Мытник мясокрасный
476. Pedicularis karoi Freyn – Мытник Каро
477. Pedicularis resupinata L. – Мытник перевернутый

478. Pedicularis sibirica Vved. – Мытник сибирский
479. Rhinanthus aestivalis (N.Zing.) Schischk. et Serg. – Погремок летний
480. Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborny – Погремок поздний
481. Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый
482. Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный (медвежье ухо)
483. Veronica anagallis-aquiatica L. (V. anagallidiformis Boreau.) – Вероника ключевая
484. Veronica beccabunga l. – Вероника поточная
485. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная
486. Veronica incana L. – Вероника седая
487. Veronica krylovii Schischk. – Вероника Крылова
488. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная
489. Veronica scutellata L. – Вероника щитковая
490. Veronica serpyllifolia L. – Вероника тимьянолистная
491. Veronica spicata L. – Вероника колосистая

Семейство Заразиховые-Orobanchaceae

492. Orobanche alsatica Kirschl. – Заразиха эльзасская
493. Orobanche coerulescens Steph. (O. korshinskyi Novopokr.) – Заразиха синеватая

Семейство Пузырчатковые-Lentibulariaceae

494. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная

Семейство Подорожниковые-Plantaginaceae

495. Plantago depressa Schlecht. – Подорожник прижатый
496. Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный
497. Plantago major L. – Подорожник большой
498. Plantago media L. – Подорожник средний
499. Plantago urvillei Opiz (P. stepposa Kuprian.) – Подорожник Урвиллея

Семейство Мареновые-Rubiaceae

500. Cruciata krylovii (Iljin) Naumova (Galium krylovii Iljin) – Крестообразник Крылова
501. Galium boreale L. (G. septentrionale Roem. et Schult.) – Подмаренник северный
502. Galium mollugo L. – Подмаренник мягкий
503. Galium palustre L. – Подмаренник болотный
504. Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной
505. Galium vaillantii DC. – Подмаренник Вайланта
506. Galium verum L. – Подмаренник настоящий

Семейство Жимолостные-Caprifoliaceae

507. Sambucus sibirica Nakai. – Бузина сибирская
508. Viburnum opulis L. – Калина обыкновенная
509. Linnaea borealis L. – Линнея северная
510. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская
511. Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная

Семейство Адоксовые-Adoxaceae

512. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная

Семейство Валериановые-Valerianaceae

513. Valeriana rossica P.Smirn. – Валериана русская

Семенйство Ворсянковые-Dipsacaceae

514. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой
515. Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая

Семейство Тыквенные-Cucurbitaceae

516. Echinocystis lobata (Michaux) Torrey et Gray – Эхиноцистис лопастной

Семейство Колокольчиковые-Campanulaceae

517. Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный
518. Campanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский
519. Campanula cervicaria L. – Колокольчик олений

520. Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный
521. Campanula sibirica L. – Колокольчик сибирский

Семейство Сложноцветные (Астровые) -Asteraceae

522. Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский
523. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный
524. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная
525. Anthemis subtinctoria Dobrocz. (Anthemis tinctoria L.) – Пупавка светло-желтая
526. Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный
527. Artemisia commutata Bess. – Полынь замещающая
528. Artemisia dracunculus L. – Полынь эстрагон
529. Artemisia frigida Willd. – Полынь холодная
530. Artemisia glauca Pall. ex Willd. – Полынь серая
531. Artemisia gmelinii Web. – Полынь Гмелина
532. Artemisia laciniata Willd. – Полынь рассеченная
533. Artemisia latifolia Ledeb. – Полынь широколистная
534. Artemisia macrantha Ledeb. – Полынь крупноцветковая
535. Artemisia sericea Web. – Полынь шелковистая
536. Artemisia sieversiana Willd. – Полынь Сиверса
537. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная (чернобыльник)
538. Aster alpinus L. – Астра альпийская
539. Bidens radiata Thuill. – Череда лучевая
540. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная
541. Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная
542. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый
543. Carduus nutans L. (C. schischkinii Tamamsch.) – Чертополох поникший
544. Carlina biebersteinii Bernh. Ex Hornem. – Колючник Биберштейна
545. Centaurea jacea L. – Василек луговой
546. Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый
547. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. (Matricaria matricarioides (Less.) Porter ex Britton) – Хамомилла пахучая
548. Cichorium intibus L. – Цикорий обыкновенный
549. Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. – Бодяк съедобный
550. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный
551. Cirsium serratuloides (L.) Hill – Бодяк серпуховидный
552. Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый (осот розовый)
553. Cirsium vulgare L. – Бодяк обыкновенный
554. Crepis lyrata (L.) Froel. – Скерда лировидная
555. Crepis praemorsa (L.) Tausch – Скерда тупокорневищная
556. Crepis sibirica L. – Скерда сибирская
557. Crepis tectorum L. – Скерда кровельная
558. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. – Дендрантема Завадского
559. Erigeron acris L. (E. acer L, .) – Мелколепестник едкий
560. Erigeron canadensis L. (Conyza canadensis (L.) Cronq.) – Мелколепестник канадский
561. Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – Солонечник узколистный
562. Galatella biflora (L.) Nees – Солонечник двуцветковый
563. Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная
564. Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная
565. Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch.ex Grub. – Гетеропаппус двулетний
566. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
567. Inula aspera Poir. – Девясил шероховатый
568. Inula britannica L. – Девясил британский
569. Inula salicina L. – Девясил иволистный

570. Lactuca serriola L. – Латук (салат) компасный (дикий)
571. Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. – Латук сибирский
572. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя
573. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный
574. Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. – Бузульник сизый
575. Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский
576. Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая
577. Petasites frigidus (L.) Cass. (Nardosmia frigida (L.) Hook.) – Белокопытник холодный
578. Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman (Nardosmia laevigata (Willd.) DC.) – Белокопытник гладкий
579. Picris hieracioides L. – Горлюха ястербинковидная
580. Pilosella echioides (Lumn.) F.Schultz et Sch.Bip. (Hieracium echioides Lumn.) – Ястребиночка румянковая
581. Pilosella novosibirskiensis Tupitzina – Ястребиночка новосибирская
582. Ptarmica impatiens (L.) DC. (Achillea impatiens L.) – Чихотник недотрога
583. Saussurea controversa DC. – Соссюрея (горькуша) спорная
584. Saussurea latifolia Ledeb. – Соссюрея (горькуша) широколистная
585. Saussurea parviflora (Poir.) DC. – Соссюрея (горькуша) мелкоцветковая
586. Senecio erucifolius L. – Крестовник эруколистный
587. Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник речной
588. Senecio jacobaea L. (Senecio ambraceus Turcz. ex DC.)- Крестовник Якова
589. Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный
590. Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный.
591. Serratula coronata L. – Серпуха венценосная
592. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный (золотая розга)
593. Sonchus arvensis L. – Осот полевой
594. Sonchus oleraceus L. – Осот огородный
595. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная
596. Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный
597. Taraxacum pratense Krasnikov – Одуванчик луговой
598. Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный
599. Tragopogon orientalis L. (Tragopogon altaicus S. Nikit. Et Schischk.) – Козлобородник восточный.
600. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – Тромсдорфия крапчатая
601. Tussilaga farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная

МОХООБРАЗНЫЕ - BRYOPHYTA

602. Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch, Schimp. & W. Gümbel - амблистегиум ползучий
603. Atrichum flavisetum Mitt. - атрихум желтоножковый
604. Brachytheciastrum trachypodium (Funck ex Brid.) Ignatov & Huttunen
605. Brachythecium rotaeanum De Not. - брахитециум Роты
606. Bryum caespiticium Hedw. - бриум дернистый
607. Callicladium haldaneanum (Grev.) H.A. Crum - Калликладиум Холдейна
608. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - цератодон пурпурный
609. Dicranum polysetum Sw. - дикранум многоножковый
610. Fissidens bryoides Hedw. - Фиссиденс моховидный
611. Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel - Гилокомиадельфус трехгранный
612. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. - Лептодикциум береговой
613. Lewinskya elegans (Schwägr. ex Hook. & Grev.) F. Lara, Garilleti & Goffinet - Левинския грациозная
614. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. - Плагиомниум остроконечный
615. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch, Schimp. & W. Gümbel -

Плагиотециум мелкопильчатый

616. Platygyrium repens (Brid.) Bruch, Schimp. & W. Gümbel - Платигириум ползучий
617. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - Полия поникшая
618. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. - Птилидиум красивейший
619. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - Птилиум лагерный гребень
620. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch, Schimp. & W. Gümbel - Пилезия многоцветковая
621. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - Саниония крючковатая
622. Symblepharis elongata (I. Hagen) Fedosov, M. Stech & Ignatov - Симблефарис удлиненный
623. Timmia megapolitana Hedw. - Тиммия мекленбургская

Приложение 2

Список видов позвоночных животных, обитающих на территории заказника «Нижне-Томский»

КОСТНЫЕ РЫБЫ — ACTINOPTERYGII

Семейство КАРПОВЫЕ — CYPRINIDAE

Уклейка - Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

Плотва сибирская - Rutilus rutilus lacustris

Серебряный карась - Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Сибирский пескарь - Gobio cynocephalus Dybowski 1869

Верховка - Leucaspius delineatus (Heckel 1843)

Язь - Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Елец сибирский - L. leuciscus baicalensis (Linnaeus, 1758)

Обыкновенный гольян - Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Линь - Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Семейство БАЛИТОРОВЫЕ — BALITORIDAE

Сибирский голец-усач - Barbatula toni (Dybowski, 1869)

Семейство ЩУКОВЫЕ — ESOCIDAE

Щука - Esox lucius Linnaeus, 1758

Семейство ЛОСОСЕВЫЕ — SALMONIDAE

Таймень - Hucho taimen (Pallas 1773)

Семейство НАЛИМОВЫЕ — LOTIDAE

Налим - Lota lota (Linnaeus, 1758)

Семейство ОКУНЕВЫЕ — PERCIDAE

Обыкновенный ерш - Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

Обыкновенный окунь - Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

Семейство ГОЛОВЕШКОВЫЕ, ЭЛИОТРИСОВЫЕ – PERCCOTTUS

Ротан-головешка – Perccottus glennii Dybowski, 1877

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA Linaeus, 1758

Отряд БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ — ANURA Fischer-Waldheim, 1813

Семейство НАСТОЯЩИЕ ЖАБЫ — BUFONIDAE J. E. Gray, 1825

Обыкновенная жаба - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Семейство НАСТОЯЩИЕ ЛЯГУШКИ – RANIDAE Rafinesque, 1814

Остромордая лягушка - Rana arvalis Nilsson, 1842

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA Laurenti, 1768

Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ – SQUAMATA Oppel, 1811

Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ — LACERTIDAE

Ящерица прыткая - Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Ящерица живородящая - L. vivipara Vonjacquin, 1787

Семейство **УЖОВЫЕ — COLUBRIDAE**

Уж обыкновенный - Natrix natrix Linnaeus, 1758

Семейство **ГАДЮКОВЫЕ — VIPERIDAE**

Гадюка обыкновенная - Vipera berus Linnaeus, 1758

КЛАСС **ПТИЦЫ – AVES**

Отряд **ГАГАРООБРАЗНЫЕ – GAVIIFORMES**

Семейство **ГАГАРОВЫЕ — GAVIIDAE**

Гагара чернозобая - Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Гагара краснозобая - G. stellata (Pontoppidan, 1763)

Отряд **ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ – PELECANIFORMES**

Семейство **ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE**

Серая цапля - Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Выпь - Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Отряд **ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES**

Семейство **УТИНЫЕ – ANATIDAE**

Шилохвость - Anas acuta Linnaeus, 1758

Широконоска - A. clypeata Linnaeus, 1758

Чирок-свистунок - A. crecca Linnaeus, 1758

Свиязь - A. penelope Linnaeus, 1758

Кряква - A. platyrhynchos Linnaeus, 1758

Чирок-трескунок - A. querquedula Linnaeus, 1758

Серая утка - A. strepera Linnaeus, 1758

Белолобый гусь - Anser albifrons (Scopoli, 1769)

Серый гусь - A. anser (Linnaeus, 1758)

Красноголовый нырок - Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Хохлатая чернеть - A. fuligula (Linnaeus, 1758)

Гоголь - Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

Луток - Mergellus ellus (Linnaeus, 1758)

Большой крохаль - Mergus merganser Linnaeus, 1758

Средний крохаль - M. serrator Linnaeus, 1758

Отряд **ЯСТРЕБООБРАЗНЫЕ – ACCIPITRIFORMES**

Семейство **ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE**

Тетеревятник - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

Перепелятник - A. nisus (Linnaeus, 1758)

Канюк обыкновенный - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Зимняк, канюк мохноногий - B. lagopus (Pontoppidan, 1763)

Болотный лунь - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Полевой лунь - C. cyaneus (Linnaeus, 1766)

Степной лунь - C. macrourus (Gmelin, 1770)

Черный коршун - Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Осоед обыкновенный – Pernis apivorus Linnaeus, 1758)

Отряд **СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES**

Семейство **СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE**

Дербник - Falco columbarius Linnaeus, 1758

Чеглок - F. subbuteo Linnaeus, 1758

Пустельга обыкновенная - F. tinnunculus Linnaeus, 1758

Кобчик - F. vespertinus Linnaeus, 1766

Отряд **КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES**

Семейство **ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE**

Рябчик - Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)

Тетерев - Tetrao tetrix Linnaeus, 1758

Перепел - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

Серая куропатка - Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Отряд **ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ — GRUIFORMES**

Семейство **ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE**

Серый журавль - Grus grus (Linnaeus, 1758)

Семейство **ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE**

Коростель - Crex crex (Linnaeus, 1758)

Погоныш - Porzana porzana Linnaeus, 1766

Отряд **РЖАНКООБРАЗНЫЕ — CHARADRIIFORMES**

Семейство **РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE**

Малый зуек - Charadrius dubius Scopoli, 1786

Золотистая ржанка - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Чибис - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Семейство **БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE**

Перевозчик - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Кулик-воробей - C. minuta Leisler, 1812

Белохвостый песочник - C. temminckii (Leisler, 1812)

Бекас - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Дупель - G. media (Latham, 1787)

Лесной дупель - G. megala Swinhoe, 1861

Круглоносый плавунчик - Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

Вальдшнеп - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Фифи - T. glareola Linnaeus, 1758

Большой улит - T. nebularia (Gunnerus, 1767)

Черныш - T. ochropus Linnaeus, 1758

Травник - T. totanus (Linnaeus, 1758)

Мородунка - Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)

Семейство **ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE**

Сизая чайка - L. canus Linnaeus, 1758

Малая чайка - L. minutus Pallas, 1776

Озерная чайка - L. ridibundus Linnaeus, 1766

Крачка речная – Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Отряд **ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ — COLUMBIFORMES**

Семейство **ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE**

Клинтух - Columba oenas Linnaeus, 1758

Голубь сизый – Columba livia Gmelin, 1789

Большая горлица - Streptopelia orientalis (Latham, 1790)

Отряд **КУКУШКООБРАЗНЫЕ — CUCULIFORMES**

Семейство **КУКУШКОВЫЕ – CUCULIDAE**

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Глухая кукушка - C. horsfieldi Moore, 1858

Отряд **СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES**

Семейство **СОВИНЫЕ – STRIGIDAE**

Мохноногий сыч - Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Болотная сова - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Ушастая сова - A. otus (Linnaeus, 1758)

Бородатая неясыть - Strix nebulosa Forster, 1772

Длиннохвостая неясыть - Strix uralensis Pallas, 1771

Ястребиная сова - Surnia ulula (Linnaeus, 1758)

Отряд **КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ — CAPRIMULGIFORMES**

Семейство **КОЗОДОЕВЫЕ – CAPRIMULGIDAE**

Козодой - Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Отряд **РАКШЕОБРАЗНЫЕ — CORACIIFORMES**

Семейство **ЗИМОРОДКОВЫЕ – ALCEDINIDAE**

Зимородок - Alcedo atthis Linnaeus, 1758

Отряд **ДЯТЛООБРАЗНЫЕ — PICIFORMES**

Семейство **ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE**

Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)

Пестрый дятел - D. major (Linnaeus, 1758)

Малый дятел - D. minor (Linnaeus, 1758)

Желна, или черный дятел - Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Вертишейка - Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Седой дятел - Picus canus Gmelin, 1788

Отряд **ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES**

Семейство **ВОРОНОВЫЕ — CORVIDAE**

Ворон - Corvus corax Linnaeus, 1758

Серая ворона - C. cornix Linnaeus, 1758

Черная ворона - C. corone Linnaeus, 1758

Грач - C. frugilegus Linnaeus, 1758

Галка - C. monedula Linnaeus, 1758

Сорока - Pica pica (Linnaeus, 1758)

Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Семейство **СОРОКОПУТОВЫЕ — LANIIDAE**

Жулан обыкновенный - Lanius collurio Linnaeus, 1758

Сибирский жулан - L. cristatus Linnaeus, 1758

Семейство **ИВОЛГОВЫЕ — ORIOLIDAE**

Иволга - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Семейство **КАМЫШОВКОВЫЕ — ACROCEPHALIDAE**

Камышевка толстоклювая - Arundinax aedon (Pallas, 1776)

Камышевка садовая - Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849

Камышевка-барсучок - *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)

Бормотушка северная - Iduna caligata (Lichtenstein, 1823)

Пересмешка зеленая - *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)

Семейство **СВЕРЧКОВЫЕ — LOCUSTRELLDAE**

Сверчок певчий - Locustella certhiola (Pallas, 1811)

Сверчок пятнистый - Locustella lanceolata (Temminck, 1840)

Сверчок обыкновенный - Locustella naevia (Boddaert, 1783)

Семейство **ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ — AEGITHALIDAE**

Ополовник, синица длиннохвостая - Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Семейство **ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE**

Полевой жаворонок - Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Семейство **СВИРИСТЕЛЕВЫЕ — BOMBYCILLIDAE**

Свиристель - Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

Семейство **ПИЩУХОВЫЕ — CERTHIIDAE**

Пищуха - Certhia familiaris Linnaeus, 1758

Семейство **ОВСЯНКОВЫЕ – EMBERIZIDAE**

Лапландский подорожник - Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758

Дубровник - Emberiza aureola Pallas, 1773

Обыкновенная овсянка - E. citrinella Linnaeus, 1758

Белошапочная овсянка - E. leucocephalos Gmelin, 1771

Овсянка-крошка - E. pusilla Pallas, 1776.

Овсянка-ремез - E. rustica Pallas, 1776

Камышевая овсянка - E. schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Седоголовая овсянка - E. spodocephala Pallas, 1776

Пуночка - Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

Семейство **ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE**

Седоголовый щегол - Carduelis caniceps Vigors, 1831

Коноплянка - C. cannabina (Linnaeus, 1758)

Щегол обыкновенный - C. carduelis (Linnaeus, 1758)

Зеленушка обыкновенная - C. chloris (Linnaeus, 1758)

Чечетка - C. flammea (Linnaeus, 1758)

Тундряная чечетка - C. hornemanni (Holboll, 1843)

Чиж - C. spinus (Linnaeus, 1758)

Чечевица - Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)

Дубонос - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Зяблик - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Юрок - F. montifringilla Linnaeus, 1758

Клест-еловик - Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Щур - Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)

Серый снегирь - Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872

Снегирь - P. pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Урагус - Uragus sibiricus (Pallas, 1773)

Семейство **ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE**

Деревенская ласточка - Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Семейство **ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE**

Пятнистый конек – Anthus hodgsoni (Richmond, 1907)

Степной конек - A. richardi Vieillot, 1818

Лесной конек - A. trivialis (Linnaeus, 1758)

Луговой конек – A. pratensis (Linnaeus, 1758)

Белая трясогузка - Motacilla alba Linnaeus, 1758

Желтоголовая трясогузка - M. citreola Pallas, 1776

Желтая трясогузка - M. flava Linnaeus, 1758

Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ — MUSCICAPIDAE

Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

Соловей-красношейка - Luscinia calliope (Pallas, 1776)

Соловей обыкновенный - L. luscinia (Linnaeus, 1758)

Соловей-свистун - L. sibilans (Swinhoe, 1863)

Варакушка - L. svecica (Linnaeus, 1758)

Серая мухоловка - Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Горихвостка-лысушка - Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Сибирский черноголовый чекан - Saxicola maura Pallas, 1773

Луговой чекан - S. rubetra (Linnaeus, 1758)

Семейство СИНИЦЕВЫЕ — PARIDAE

Лазоревка белая, князек - Cyanistes cyanus (Pallas, 1770)

Большая синица - Parus major Linnaeus, 1758

Московка - Periparus ater (Linnaeus, 1758)

Гаичка буроголовая, пухляк - Poecile montana (Conradvon Baldenstein, 1827)

Семейство ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIDAE

Домовый воробей - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Полевой воробей - P. montanus (Linnaeus, 1758)

Семейство ПЕНОЧКОВЫЕ – PHYLLOSCOPUS

Пеночка-таловка - Phylloscopus borealis (Blasius, 1858)

Пеночка-тенькова - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Пеночка бурая - Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)

Пеночка зеленая - Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)

Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

Семейство ПОПОЛЗНЕВЫЕ - SITTIDAE

Поползень обыкновенный - Sitta europaea Linnaeus, 1758

Семейство СКВОРЦОВЫЕ – STURNIDAE

Скворец - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Семейство ДРОЗДОВЫЕ — TURDIDAE

Певчий дрозд - Turdus philomelos Brehm, 1831

Рябинник - T. pilaris Linnaeus, 1758

Белобровик — T. Iliacus (Linnaeus, 1766)

Семейство СЛАВКОВЫЕ — SYLVIIDAE

Садовая славка - Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Серая славка - S. communis Latham, 1787

Славка-завирушка - S. curruca (Linnaeus, 1758)

КЛАСС **МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA**

Отряд **НАСЕКОМОЯДНЫЕ — EULIPOTYPHLA**

Семейство **ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ – SORICIDAE**

Сибирская белозубка - Crocidura sibirica Dukelsky, 1930

Обыкновенная кутора - Neomys fodiens (Pennant, 1771)

Обыкновенная бурозубка - Sorex araneus Linnaeus, 1758

Средняя бурозубка - S. caecutiens Laxmann, 1788

Равнозубая бурозубка - S. isodon Turov, 1924

Крошечная бурозубка - S. minutissimus Zimmermann, 1780

Малая бурозубка - S. minutus Linnaeus, 1766

Плоскочерепная бурозубка - S. roboratus Hollister, 1913

Тундряная бурозубка - S. tundrensis Merriam, 1900

Семейство **КРОТОВЫЕ — TALPIDAE**

Сибирский крот - Talpa altaica Nikolsky, 1883

Отряд **ЗАЙЦЕОБРАНЫЕ — LAGOMORPHA**

Семейство **ЗАЙЦЕВЫЕ — LEPORIDAE**

Заяц-русак - Lepus europaeus Pallas, 1778

Заяц-беляк - L. timidus Linneaus, 1758

Отряд **ГРЫЗУНЫ — RODENTIA**

Семейство **БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE**

Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Азиатский бурундук - Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)

Семейство **БОБРОВЫЕ – CASTORIDAE**

Бобр обыкновенный – Castor fiber Linnaeus, 1758

Семейство **МЫШОВКОВЫЕ – SMINTHIDAE**

Лесная мышовка - Sicista betulina (Pallas, 1779)

Семейство **ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE**

Водяная полевка - Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

Пашенная полевка - Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)

Обыкновенная полевка - M. arvalis (Pallas, 1778)

Узкочерепная полевка - M. gregalis (Pallas, 1779)

Полевка-экономка - M. oeconomus (Pallas, 1776)

Рыжая полевка - Myodes glareolus (Schreber, 1780)

Красно-серая полевка - M. rufocanus (Sundevall, 1846)

Красная полевка - M. rutilus (Pallas, 1779)

Ондатра - Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Обыкновенный хомяк - Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

Семейство **МЫШИНЫЕ — MURIDAE**

Полевая мышь - Apodemus agrarius (Pallas, 1771)

Восточноазиатская мышь - A. peninsulae (Thomas, 1907)

Мышь-малютка - Micromys minutus (Pallas, 1771)

Домовая мышь - Mus musculus Linnaeus, 1758

Серая крыса - Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Отряд **РУКОКРЫЛЫЕ — CHIROPTERA**

Семейство **ГЛАДКОНОСЫЕ – VESPERTILIONIDAE**

Кожанок северный - Eptesicus nilssoni (KeyserlingBlasius, 1839)

Ночница Брандта - Myotis brandti (Eversmann, 1845)

Ночница водяная - M. daubentoni (Kuhl, 1817)

Ночница прудовая — M. Dasycneme (Boie, 1825)

Ушак бурый — Plecotus aurtus (Linnaeus, 1758)

Двуцветный кожан - Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Отряд **ХИЩНЫЕ — CARNIVORA**

Семейство **ПСОВЫЕ – CANIDAE**

Волк - Canis lupus Linnaeus, 1758

Обыкновенная лисица - Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Семейство **КУНЬИ – MUSTELIDAE**

Барсук азиатский - Meles leucurus Hodgsson, 1847

Горностай - Mustela erminea Linnaeus, 1758

Степной хорек - M. eversmannii Lesson, 1827

Ласка - M. nivalis Linnaeus, 1766

Колонок - M. sibirica Pallas, 1773

Американская норка - Neovison vison (Schreber, 1777)

Семейство **МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE**

Бурый медведь - Ursus arctos Linnaeus, 1758

Семейство **КОШАЧЬИ – FELIDAE**

Обыкновенная рысь - Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

Отряд **ПАРНОКОПЫТНЫЕ — ARTIODACTYLA**

Семейство **ОЛЕНЬИ – CERVIDAE**

Лось - Alces alces (Linnaeus, 1758)

Косуля сибирская - Capreolus pygargus (Pallas, 1771)

Насекомые ГПЗ «Нижне-Томский»

Класс *Arachnida* — Паукообразные

Отряд *Ixodida* — Клещи

Семейство *Ixodidae* — Иксодовые клещи

1. Клещ таежный — *Ixodes persulcatus* (Schulze, 1930)

2. Клещ Павловского — *Ixodes pavlovskyi* Pomerantsev, 1946

Класс *Insecta* Linnaeus, 1758 — Насекомые

Отряд *Coleoptera* Linnaeus, 1758 — Жесткокрылые

Семейство *Carabidae* Latreille, 1802 — Жужелицы

3. Скакун полевой — *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758

4. Тускляк бронзовый — *Amara aenea* de Geer 1774

5. *Amara equestris* (Duftschmid, 1812)

6. Трехус секалис — *Trechus (Epaphius) secalis* (Paykull, 1790)

7. Блескун разноцветный — *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824)

8. *Poecilus fortipes* (Chaudoir, 1850)

9. *Pterostichus magus* (Mannerheim, 1825)

10. Птеростих чёрный — *Pterostichus niger* (Schaller, 1783)

11. *Pterostichus ehnbergi* Poppius, 1907

12. *Synuchus vivalis* (Illiger, 1798)

13. *Calathus erratus* (C.R. Sahlberg, 1827)

14. Моховик чёрноголовый — *Calathus melanocephalus* Linnaeus, 1758

15. Бегун золотистый — *Harpalus affinis* (Schrank, 1781)

16. Бегун широкий — *Harpalus latus* (Linne, 1758)

17. Жужелица волосистая — *Harpalus rufipes* (De Geer, 1774)

18. Жужелица Шонхерра — *Carabus schoenherri* Fischer, 1822

19. Жужелица королевская — *Carabus regalis* Fischer von Waldheim, 1820

20. *Carabus aeruginosus* Fischer von Waldheim, 1822

21. Жужелицв таежная — *Carabus henningi* Fischer von Waldheim

22. *Clivina fossor* Linnaeus 1758

23. *Chlaenius tristis* Schaller, 1783

Семейство *Scarabaeidae* Latreille, 1802 — Пластинчатоусые

24. Хрущик рыжий — *Serica brunnea* (Linnaeus, 1758)

25. Нехрущ обыкновенный — *Amphimallon solstitiale* (Linnaeus, 1758)

Семейство *Silpha obscura* Linnaeus, 1758 – Мертвоеды

26. Мертвоед черный — *Silpha obscura* Linnaeus, 1758

Семейство *Geotrupidae* Latreille, 1802 — Навозники-землерои

27. Навозник обыкновенный — *Geotrupes stercorariu*s Linnaeus, 1758

Семейство *Cucujidae* Latreille, 1802 — Плоскотелки

28. *Cucujus haematodes* Erichson, 1845

Семейство *Tenebrionidae* Latreille, 1802 — Чернотелки

29. Медляк береговой — *Opatrum riparium* W. Scriba, 1865

Отряд *Hymenoptera* Linnaeus, 1758 — Перепончатокрылые

Семейство *Megachilidae* Latreille, 1802 — Мегахилиды

30. Двухцветная пчела-каменщик — *Osmia bicolor* (Schrank, 1781)

Семейство *Apidae* Latreille, 1802 — Пчёлы настоящие

31. Пчела медоносная — *Apis mellifera* Linnaeus, 1758
32. Шмель полевой — *Bombus agrorum* Fabricius, 1787
33. Шмель садовый — *Bombus hortorum* Linnaeus, 1761
34. Шмель малый, земляной или норовый — *Bombus lucorum* (Linnaeus, 1761)
35. Шмель скромный — *Bombus modestus* Eversmann, 1852
36. *Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763)
37. Шмель Шренка — *Bombus schrencki* Morawitz, 1881
38. Шмель подземный — *Bombus subterraneus* Linnaeus, 1758
39. Шмель родственный — *Bombus consobrinus* Dahlbom, 1832
40. Шмель-чесальщик — *Bombus distinquendus* Morawitz, 1869
41. Шмель Зихеля — *Bombus sichelii* Radoszkowski, 1860
42. Шмель прибайкальский — *Bombus subbaicalensis* Vogt, 1911
43. Шмель конский — *Bombus veteranus* (Fabricius), 1793
44. Шмель сестринский или пестрый — *Bombus soroeensis* Fabricius, 1776
45. Шмель-кукушка, скальный иликраснозадый — *Psithyrus rupestris* Fabricius, 1793
46. Шмель-кукушка полевой — *Psithyrus campestris* Panzer, 1801
47. Шмель-кукушка привязанный — *Psithyrus bohemicus* Seidl, 1838
48. Шмель-кукушка четырехцветный — *Psithyrus quadricolor* Lepeletier, 1832

Отряд *Hemiptera* Linnaeus, 1758 — Полужесткокрылые

Семейство *Cydnidae* — Земляные щитники

49. Клоп-землекоп двухцветный — Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

Семейство *Acanthosomatidae* Signoret, 1864 — Древесные щитники

50. *Elasmostethus brevis* Lindberg, 1934
51. Килевик испещренный — *Elasmostethus interstinctus* (Linne, 1758)
52. *Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1864)
53. Элазмуха берёзовая — *Elasmucha grisea* (Linne, 1958)

Семейство *Scutelleridae* Leach, 1815 – Щитники-черепашки

54. Черепашка влаголюбивая — *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785)

Семейство *Pentatomidae* Leach, 1815 – Настоящие щитники

55. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)
56. Элия остроголовая - *Aelia acuminata* (Linne, 1758)
57. *Carpocoris coreanus* Distant, 1899
58. Щитник остроплечий — *Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1849)
59. Щитник черноусый — *Carpocoris purpureipennis* De Geer, 1773

60. Щитник ягодный — *Dolycoris baccarum* (Linne, 1758)
61. Клоп рапсовый — *Eurydema oleracea* (Linne, 1758)
62. Столия бронзовая — *Eysarcoris aeneus* (Scopuli, 1763)
63. Графозома полосатая — *Graphosoma lineatum* (Linne, 1785)
64. Шитник весенний — *Holcostethus vernalis* (Wolff, 1804)
65. Неотиглосса малая — *Weottiglossa pusilla* (Gmelin, 1789)
66. Паломена зеленая — *Palomena prasina* (Linne, 1761)
67. Паломена ярко-зеленая — *Palomena viridissima* (Poda, 1761)
68. Пантатона красноногая — *Pentatoma rufipes* (Linne, 1758)
69. Щитник двузубчатый - *Picromerus bidens* (Linne, 1758)
70. Троилус крылоплечий — *Troilus luridus* (Fabricius, 1775)

Отряд *Odonata* Fabricius, 1793 — Стрекозы

Семейство *Libellulidae* Rambur, 1842 - Настоящие стрекозы

71. Плоскобрюх четырёхпятнистый — *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758
72. Стрекоза перевязанная — *Sympetrum pedemontanum* Allioni, 1766
73. Стрекоза черная — *Sympetrum danae* Sulzer, 1776
74. Стрекоза обыкновенная — *Sympetrum vulgatum* (Linnaeus, 1758)
75. Стрекоза желтая — *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758)
76. Стрекоза кроваво-красная — *Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764)

Семейство *Corduliidae* Selys, 1871 — Бабки

77. Бабка желтопятнистая — *Somatochlora flavomaculata* (Vander Linden, 1825) -

Семейство *Aeshnidae* Rambur, 1842 — Коромысла

78. Коромысло зубчатое, сибирское — *Aechna crenata* Hagen, 1856
79. Коромысло голубое — *Aechna juncea* (Linnaeus, 1758)
80. Коромысло зеленое — *Aechna viridis* Eversmann, 1836
81. Коромысло большое — *Aeshna grandis* (Linnaeus, 1758)

Семейство *Calopterygidae* Selys, 1850 — Красотки

82. Красотка блестящая — *Calopteryx splendes* Harris, 1780

Семейство *Lestidae* Calvert, 1901 – Стрелки

83. Лютка Дриада — *Lestes dryas* Kirby, 1890

Отряд *Orthoptera* Latreille, 1793 — Прямокрылые

Семейство *Tettigoniidae* Krauss, 1902 — Настоящие кузнечики

84. Пилохвост восточный — *Poecilimon intermedius* Fieber, 1853
85. Кузнечик певчий — *Tettigonia cantans* (Fuessly, 1775)
86. Кузнечик серый — *Decticus verrucivorus* (Linnaeus, 1758)
87. Скачок двуцветный — *Bicolorana bicolor* (Philippi, 1830)
88. Скачок зеленый — *Roeseliana roeselii* (Hagenbach, 1822)

Семейство *Gryllidae* – Настоящие сверчки

89. Сверчок лобастый — *Modicogryllus frontalis* Fieber, 1844

Семейство *Acrididae* MacLeay, 1819 — Настоящие саранчовые

90. Зеленчук непарный — *Chrysochraon dispar* (Germar, 1831)

91. Зеленчук короткокрылый — *Euthystira brachyptera* Ocskay, 1826

92. Травник зеленый — *Omocestus viridulus* Linnaeus, 1758

93. Конек изменчивый — *Chorthippus biguttulus* Linnaeus, 1758 .

94. Конек бурый — *Chorthippus apricarius* Linnaeus, 1758

95. Конек лесной — *Chorthippus montanus* Charpentier, 1825

96. Конек луговой — *Chorthippus dorsatus* Zetterstedt, 1821

97. Кобылка белополосая — *Chorthippus albomarginatus* De Geer, 1773

98. Огневка трескучая — *Psophus stridulus* Linnaeus, 1758

Отряд *Lepidoptera* Linnaeus, 1758 — Чешуекрылые

Семейство *Pieridae* Duponchel, 1835 — Белянки

99. Беляночка ирланская — *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)

100. Брюквенница — *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)

101. Крушинница или лимонница — *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)

Семейство *Lycaenidae* Leach, 1815 – Голубянки

102. Голубянка Фривальдского — *Ahlbergia frivaldszkyi* (Kindermann in Lederer, 1853)

Семейство *Nymphalidae* Rafinesque, 1815 - Нимфалиды

103. Крапивница — *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)

104. Павлиний глаз — *Aglais io* (Linnaeus, 1758)

105. Углокрыльница с-белое — *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)