Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Черновой Нарык
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	015
5	**Профиль:**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	25.05.2018 г.
8	**Цель создания**	Заказник создан с целью сохранения природных комплексов и биологического разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животного и растительного мира на территории Новокузнецкого и Прокопьевского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса. Задачами заказника являются: поддержание целостности устоявшихся экосистем; сохранение, воспроизводство и восстановление объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Кузбасса и Красную книгу Российской Федерации; сохранение природного ландшафта территории заказника; экологическое воспитание, образование и просвещение, обеспечение населения экологической информацией.

9 **Нормативная основа функционирования**

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	25.05.2018 № 186	286,364	О создании государственного комплексного природного заказника. Утверждение Положения заказника и его границ

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.
12	**Категория ООПТ согласно классификации МСОП**	IV
13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположе**	Кемеровская область — Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ,

	ние	в 9 км на северо-восток от деревни Жерново; Прокопьевский муниципальный округ.
15	**Географическое положение**	Заказник расположен на левом берегу реки Черновой Нарык на стыке Новокузнецкого и Прокопьевского муниципальных райнов Кемеровской области.
16	**Общая площадь ООПТ**	2863600±74000 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	2863600±74000 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	0
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.05.2018 г. № 394 «О государственном комплексом природном заказники Кемеровской области — Кузбасса «Черновой нарык»
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	
а	Нарушенность территории	Степень нарушенности территории умеренная.
б	Рельеф	Особенности рельефа территории определяется ее расположением в пределах структурных подразделений: Кузнецкой и Неня-Чумышской впадин, Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау.Это не высокая гористая местность, прорезанная довольно глубокими ложбинами, ручьями и реками на отдельные гривы.
в	Климат	Территория природного комплекса находится в умеренно-прохладном, увлажненном подрайоне, который протягивается узкой полосой вдоль предгорий Кузнецкого Алатау с запада на северо-восток и охватывает северо-западные отроги Алтайско-Саянской горной системы. Климат резко континентальный. Среднемесячная температура января в районе минус 19,5° С. Средняя температура воздуха в июле составляет + 18,1°С. Средняя продолжительность безморозного периода (с 21 мая по 22 сентября) составляет 123 дня. Распространение осадков тесно связано с особенностями рельефа местности. Значительная часть года (170-190дней) территория бывает покрыта снегом, что приводит к выхолаживанию приземных слоев воздуха и сглаживает зимой многие местные климатические различия. Максимальная глубина промерзания почвы в составляет 1,82 м. Промерзание почвы начинается во

		второй половине октября. Устойчивые положительные температуры почвы наступают во второй половине апреля. К неблагоприятным климатическим условиям следует отнести частые ветры, которые в теплое время повышают транспирационный коэффициент растений. Преобладающими ветрами в районе являются ветры южного и юго-западного направлений.
г	Почвенный покров	Почвенный покров особо охраняемой природной территории не дает большого разнообразия. Как для всей площади таежных предгорий Кузнецкого Алатау, для этой территории характерно развитие горно-таежных псевдооподзоленных, бурых и дерново-подзолистых почв, покрывающих все элементы рельефа от водоразделов до речных долин. Некоторые вариативные черты вносит близость Кузнецкой котловины и распространение пятен чистых березовых и смешанных березово-сосновых насаждений. В районе имеются как пахотные плодородные земли, так и обширные территории, пригодные для пастбищ и сенокосов. Естественная оценка почв позволяет их отнести к среднебонитетным.
д	Гидрологическая сеть	Природный заказник регионального значения находится на левом берегу реки Черновой Нарык. Общая длина водотока реки Черновой Нарык 106 км, площадь водосборного бассейна 623 км^2. Через территорию заказника протекают притоки реки Черновой Нарык - река Бобровка -1, река Бобровка-2, река Еловка. Питание указанных рек смешанное, но в годовом балансе грунтовое питание не превышает 30 % . В условиях сухого лета и малоснежной зимы русла реки Бобровка – 1 частично пересыхает.
е	Флора и растительность	Коренная растительная формация территории природного комплекса левого берега р. Черновой Нарык - черневые леса. На территории заказника отмечены фрагменты такой растительности. Ярким представителем этой формации служат сохранившиеся осиново-пихтовых лесов. Преобладающая порода пихта сибирская (*Abies sibirica* Ledeb.) с различным участием осины (*Populus tremula* L.) и примесью березы повислой (*Betula pendula* Roth). В подлеске отмечаются рябина сибирская (*Sorbus sibirica* Hedl.), черемуха обыкновенная (*Betula pendula* Roth), калина обыкновенная (*Viburnum opulus* L.), бузина сибирская (*Sambucus sibirica* Nakai), спирея дубравколистная (*Spiraea chamaedrifolia* L.), карагана древовидная (*Caragana arborescens* Lam.). Наиболее типичные группировки вторичных лесов характерезует участок осиново-березового высокотравного-папоротниково-снытьевом леса. Древостой образует сосна и береза повислая, единично присутствует пихта. Подлесок развит слабо в нем преобладает ива козья. Травостой трехъярусный. Первый ярус формирует высокотравье — недоспелка копьевидная, вейник пурпурный, овсяница гиганская, живокость высокая, володушка золотистая. Во втором ярусе доминируют сныть обыкновенная и папоротники (кочедыжник женский, страусник обыкновенный орляк обыкновенный. Третий ярус развит слабо, его составляют весенние эфемероиды (кандык сибирский,анемоноидес алтайский, лютик однолистный, незабудка Крылова, звезчатка Бунге. На плакорных участках водораздела встречаются фрагменты злаково-разнотравных лугов. Травостой трехъярусный. Обильны

		злаки — ежа сборная, тимофеевка луговая, пырей ползучий, вейник тростниковый, полевица тонкая. Разнотравье составляет 30 видов как типично луговых, так и лесного происхождения, присутствуют сорные виды: боряк щетинистый, щавель ложносолончаковый. Обычны чина луговая, подмаренник мягкий, горошек мышиный, ястребиночка зонтичная, медуница мягчайшая, володушка золотистая, сныть обыкновенная. Список флоры представлен в приложении 1.
ж	Лесной фонд	Территория заказника входит в состав Новокузнецкого и Прокопьевкого лесничеств Кемеровской области — Кузбасса. Осиново-пихтовые леса. Преобладающая порода пихта сибирская с различным участием осины и примесью березы повислой. В лесах преобладает пихта в возрасте 100-120 лет. Подросток пихты разновозрастной от 1 года до 15 лет. Возраст осины 40-60 лет. Осиново-березовые леса. Древостой образуют осина и береза повислая среднего возраста 55 лет. Еденично присутствует пихта сибирская в возрасте 45 лет.
з	Животный мир	Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики. Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.
и	Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира	Охраняемые виды растений: 1. Кандык сибирский — Erythonium sibiricum (КК РФ, КК КО) 2. Кубышка малая — Nuphar pumila (КК КО) 3. Башмачок крупноцветковый — Cypripedium macranthon (КК РФ, КК КО) 4. Пальчаткоренник Руссова — Dactylorhiza russowii (КК КО) 5. Пальчаткоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (КК КО) 6. Тайник яйцевидный — Listera ovata (КК КО) 7. Эвринхиум узкоклеточный — Eurynchium angustirete (КК КО) Охраняемые виды животных: 1. Эйзения Малевича — Eisenia malevici (КК РФ, КК КО) 2. Эйзения салаирская — Eisenia salairica (КК РФ, КК КО) 3. Шмель моховой — Bombus muscorum (КК КО) 4. Шмель необычный — Bombus confusus (КК КО) 5. Голубянка Арион — Maculinea arion (КК КО) 6. Павлиний глаз ночной малый — Eudiapa vonia (КК КО) 7. Аист черный — Ciconia nigra (КК РФ, КК КО) 8. Сокол-сапсан — Falco peregrinus (КК РФ, КК КО) 9. Журавль серый — Grus grus (КК КО) 10. Ушан бурый — Plecotus auritus (КК КО) 11. Кожанок северный — Eptesicus nilssonii (КК КО) 12. Кожан двухцветный — Vespertilio murinus (КК КО)
к	Суммарные сведения о биологическогом разнообразии	По уточненным данным в заказнике обитает 157 видов позвоночных животных и немногим менее 100 видов беспозвоночных животных. Флора заказника включает 484 вида высших сосудистых растений.

		Сосудистые споровые растения (хвощи, плауны, папоротники) представлены 21 видом, из них 14 видов папоротников. В Красную книгу Кузбасса включено 7 видов растений и 12 видов животных. В Красную книгу Российской Федерации включено 2 вида растений и 4 вида животных.
л	Основные экосистемы ООПТ	Информация отсутствует.
м	Особо ценные для региона и ООПТ природные объекты	Темного хвойный лес в сохранившимися фрагментами нетронутой черневой тайги. Уникальность этого объекта подчеркивается наличием здесь локальных популяций редких видов беспозвоночных животных. Эйзения салаирская — вид дождевых червей, является эндемиком Салаиро-Саянской горной страны, а также относятся к третичным реликтам.
н	Лечебные и рекреационные ресурсы	Информация отсутствует.
о	Историко-культурные объекты на территории ООПТ	Отсутствует.
п	Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий	Заказник оказывает благоприятное воздействие на компоненты окружающей среды Кемеровской области и сохранение целостности природного комплекса, устойчивое воспроизводство и восстановление растительного и животного мира.

21 Экспликация земель ООПТ

Информация отсутствует.

22 Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)

Фактор негативного воздействия	Объект воздействия	В чем проявляется воздействие	Значимость (сила) воздействия
Добыча каменных углей	Лесной фонд Объекты животного и растительного мира	Прямое уничтожение Уничтожение среды обитания	Умеренная

23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ

	Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5

	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru
	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98
24	**Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ**	
	Отсутствуют.	
25	**Общий режим охраны и использования ООПТ**	

Режим охраны заказника утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.05.2018 № 186 "О государственном комплексном природном заказнике Кемеровской области - Кузбасса "Черновой Нарык"

3.1. На территории заказника запрещается:

3.1.1. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).

3.1.2. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности объектов животного мира.

3.1.3. Передвижение самоходной гусеничной техники, а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов, за исключением использования должностными лицами Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса и учреждения, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий, а также за исключением использования техники при выполнении работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов.

3.1.4. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов, рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины в период с 1 мая по 31 октября, за исключением выборочных рубок, проводимых при выполнении работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов,

санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.1.5. Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением выполнения работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов.

3.1.6. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.7. Сбор и выкапывание растений, а также их частей.

3.1.8. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ, в том числе для выполнения работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов).

3.1.9. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории заказника, складирование и захоронение отходов производств и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов.

3.1.10. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами, а также на выполнение работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов.

3.1.11. Строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и других линейных объектов, за исключением строительства в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов, а также объектов, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также создания лесной инфраструктуры, без согласования с Департаментом.

3.1.12. Отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строительства в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов, а также строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также создания лесной инфраструктуры, без согласования с Департаментом.

3.1.13. Взрывные работы.

3.1.14. Разжигание костров.

3.1.15. Разрушение нор диких животных, гнезд птиц и муравейников.

3.1.16. Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности заказника, противоречащая цели его создания.

3.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом его особой охраны, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории, и не должна противоречить целям образования заказника.

3.3. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной

экспертизы.
3.4. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством и согласовывается с учреждением.
3.5. Рекреационная и иная незапрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
3.6. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом и установленным режимом охраны.
3.7. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима особой охраны заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

26 Зонирование территории ООПТ

Отсутствует.

27 Режим охранной зоны ООПТ

Отсутствует.

28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ

Кадастровые номера земельных участков:	42:09:2406001:362, 42:10:0104001:10, 42:09:0000000:1216, 42:10:0000000:275

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Список видов флоры высших сосудистых растений левобережной части р. Черновой Нарык в границах особо охраняемой природной территории «Черновой Нарык»

1. Семейство Lycopodiaceae – Плауновые

1. *Lycopodium annotinum* L. – Плаун годичный (сомнительный)

2. Семейство Eqisetaceae – Хвощевые

2. *Equisetum arvense* L. – Хвощ полевой
3. *Equisetum fluviatile* L. – Хвощ речной
4. *Equisetum hyemale* L. – Хвощ зимующий
5. *Equisetum palustre* L. – Хвощ болотный
6. *Equisetum pratense* Ehrh. – Хвощ луговой
7. *Equisetum sylvaticum* L. – Хвощ лесной

3. Семейство Ophioglossaceae – Ужовниковые

8.*Botrychium lunaria* (L.) Sw. – Гроздовник полулунный

4. Семейство Onocleaceae – Оноклеевые

9. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. – Страусник обыкновенный (черная сарана)

5. Семейство Athyriaceae - Кочедыжниковые

10. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский

6. Семейство Dryopterdaceae (Aspidiaceae) – Щитовниковые

11. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs – Щитовник шартский
12. *Dryopteris expansa* (C.Presl)Fraser-Jenkins et A.Jermy – Щитовник захватывающий
13. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – Щитовник мужской
14. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. – Голокученник трехраздельный
15. *Polystichum Braunii* (Spenn.) Fee – Многорядник Брауна

7. Семейство Thelypteridaceae – Телиптерисовые

16. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий
17. *Thelypteris palustris* Schott – Телиптерис болотный

8. Семейство Hypolepidaceae – Гиполеписовые

18. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный

9. Семейство Pinaceae – Сосновые

19. *Abies sibirica* Ledeb. – Пихта сибирская
20. *Picea obovata* Ledeb. – Ель сибирская
21. *Pinus sibirica* Du Tour – Сосна сибирская (кедр сибирский)
22. *Pinus sylvestris* L. – Сосна обыкновенная

10. Семейство Typhaceae – Рогозовые

23. *Typha latifolia* L. – Рогоз широколистный

11. Семейство Sparganiaceae – Ежеголовниковые

24. *Sparganiaceae erectum* L. – Ежеголовниковый прямой
25. *Sparganiaceae glomeratum* (Laest.) Neum. – Ежеголовниковый скученный
26. *Sparganiaceae rotertii* Tzvel. – Ежеголовниковый Ротерта

12. Семейство Juncaginaceae – Ситниковидные

27. *Triglochin palustre* L. – Триостренник болотный

13. Семейство Alismataceae – Частуховые

28. *Alisma plantago-aquatica* L. – Частуха подорожникова

14. Семейство Butomaceae – Сусаковые

29. *Butomus umbellatus* L. – Сусак зонтичный

15. Семейство Poaceae (Gramineae) – Мятликовые (Злаковые)

30. *Agrostis clavata* Trin. – Полевица булавовидная
31. *Agrostis gigantean* Roth – Полевица гигантская
32. *Agrostis stolonifera* L. – Полевица побегоносная
33. *Agrostis tenuis* Sibth. – Полевица тонкая
34. *Alopecurus aequalis* Sobol. – Лисохвост равный
35. *Alopecurus pratensis* L. – Лисохвост луговой
36. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. – Коротконожка перистая
37. *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv. – Коротконожка лесная
38. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub – Кострец безостый
39. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth – Вейник тростниковый
40. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth – Вейник неземный
41. *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin. – Вейник пурпурный
42. *Calamagrostis obtusata* Trin. – Вейник притупленный
43. *Calamagrostis pavlovii* Roshev. – Вейник Павлова
44. *Dactylis glomerata* L.– Ежа сборная
45. *Deschampsia caespitosa* (L.) Btauv. – Щучка дернистая
46. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный
47. *Elymus caninus* (L.) L. – Пырейник собачий
48. *Elymus mutabilis* (Drob.) Tzvtl. – Пырейник изменчивый
49. *Elymus sibiricus* L. – Пырейник сибирский
50. *Elymus repens* (L.) Nevski – Пырейник ползучий
51. *Festuca gigantea* (L.) Vill. – Овсяница гигантская
52. *Festuca altissima* All. – Овсяница Высочайшая
53. *Festuca pratensis* Huds. – Овсяница луговая
54. *Festuca rubra* L. – Овсяница красная
55. *Glyceria notata* Chevall. (G. plicata (Fries) Fries) – Манник отмеченный складчатый
56. *Glyceria triflora* (Korsh.) Kom. – Манник трехцветковый

57. *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg. – Овсец пушистый
58. *Hierochloe sibirica* (Tzvelev) Czer. – Зубровка сибирская
59. *M. nutans* L. – П. поникающий
60. *Milium effusum* L. – Бор развесистый
61. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch. – Канареечник тростниковидный
62. *Phleum pratense* L. – Т. луговая
63. *Poa nemoralis* L. – М. лесной
64. *Poa palustris* L. – М. болотный
65. *Poa pratensis* L. – М. луговой
66. *Poa remota* Forsell. – М. расставленный
67. *Poa sibirica* Roshev. – М. сибирский
68. *Poa supin*e Schrad. – М. приземистый
69. *Poa trivialis* L. – М. обыкновенный
70. *Scolochloa festucacea* (Willd.) Link – Тростянка овсяницевидная
71. *Setaria pumila* (Poir.) Schult. – Щетинник сизый
72. *Setaria viridis* (L.) Beauv. – Щетинник зеленый
73. *Trisetum sibiricum* Rupr. – Трищетинник сибирский

16. Семейство Cyperaceae - Осоковые

74. *Carex acuta* L. – Осока острая
75. *Carex appropinquata* Schum. – Осока сближенная
76. *Carex arnellii* Christ – Осока Арнелля
77. *Carex atherodes* Spreng. (Carex orthostachys C.A. Mey.) – Осока остистая
78. *Carex canescens* L. – Осока седеющая
79. *Carex caespitosa* L. – Осока дернистая
80. *Carex curaica* Kunth – Осока курайская
81. *Carex elongata* L.– Осока удлиненная
82. *Carex enervis* C.A. Mey. – Осока безжилковая
83. *Carex juncella* (Fries) Th. Fries – Осока ситничек
84. *Carex lasiocarpa* Ehrh. – Осока волосистоплодная
85. *Carex macroura* Meinsh. – Осока большехвостая
86. *Carex muricata* L. – Осока колючковатая
87. *Carex pallescens* L. – Осока бледноватая
88. *Carex praecox* Schreb. – Осока ранняя
89. *Carex pseudocyperus* L. – Осока ложносытевая
90. *Carex rhynchophysa* C.A.Mey. – Осока вздутоносая
91. *Carex rostrata* Stokes – Осока кругловатая
92. *Carex vevicaria* L. – пузырчатая
93. *Carex vulpina* L. – Осока лисья
94. *Carex ovalis* Good. – Осокаовальная
95. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem.et Schlt. – Болотница игольчатая
96. *Eleocharis austriaca* Hayek – Болотница австрийская
97. *Eleocharis mamillata* Lindb. Fil. – Болотница сосочковая
98. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная
99. *S. radicans Schkuhr* – К. укореняющийся
100. *S. sylvatic*us L. – К. лесной

17. Семейство Araceae – Арониковые

101. *Acorus calamus* L. – Аир обыкновенный
102. *Calla palustris* L. – Белокрыльник болотный

18.Семейство Juncaginaceae - Ситниковые

103. *Juncus articulatus* L. – Ситник членистый
104. *Juncus alpino-articulatus* Chaix (J. alpinus Vill.) – Ситник альпийско-членистый
105. *Juncus bufonius* L. – Ситник жабий
106. *Juncus compressus* Jacq. – Ситник сплюснутый
107. *Juncus filiformis* L. – Ситник нитевидный
108. *Luzula pallescens* Sw. – Ожика бледноватая

19. Семейство Liliaceae – Лилейные

109. *Erythronium sibiricum* (Fisch. et C.A.Mey.) Kryl. – Кандык сибирский
110. *Gagea granulosa* Turcz. – Гусинолук зернистый
111. *Lilium pilosiusculum* (Freyn) Miscz. – Лилия саранка

20. Семейство Convallariaceae – Ландышевые

112. *Majanthemum bifolium* (L.) F.W/Schmidt – Майник двулистный
113. *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim. – Купена низкая
114. *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce – Купена душистая

21. Семейство Trilliaceae – Триллиевые

115. *Paris quadrifolia* L. – Вороний глаз четырехлистный

22. Семейство Melanthiaceae - Осенниковые

116. *Veratrum lobelianum* Bernh. – Черемица Лобеля
117. *Veratrum nigrum* L. – Черемица черная

23. Семейство Alliaceae – Луковые

118. *Alliaceae obliquum* L. – Луковый косой
119. *Alliaceae schoenoprasum* L. – Луковый скорода
120. *Alliaceae microdictyon* Prokh. (A. victorialis) – Луковый победный, черемша

24. Семейство Salicaceae – Ивовые

121. *Populus laurifolia* Ledeb. – Тополь лавролистный
122. *Populus nigra* L.– Тополь черный
123. Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина
124. *Salix alba* L. – Ива белая
125. *Salix bebbiana* Sarg. – Ива Бебба
126. *Salix caprea* L. – Ива козья
127. *Salix cinerea* L.– Ива пепельно-белая
128. *Salix dasyclados* Wimm. – Ива шертистопобеговая
129. *Salix pentandra* L. – Ива пятитычинковая
130. *Salix pyrolifolia* Ledeb. – Ива грушанколистная
131. *Salix rorida* Laksch. – Ива росистая
131. *Salix triandra* L. – Ива трехтычинковая
132. *Salix viminalis* L. – Ива прутовидная

25. Семейство Betulaceae – Березовые

133. *Betula pendula* Roth – Береза повислая
134. *Betula pubescens* Ehrh. – Береза белая
135. *Duschekia fruticosa* (Rupr.) Pouzar – Ольховник кустарниковый

26. Семейство Cannabaceae – Коноплевые

136. *Cannabis sativa* L. – Конопля посевная
137. *Humulus lupulus* L. – Хмель обыкновенный

27. Семейство Urticaceae – Крапивные

138. *Urtica dioica* L. – Крапива двудомная
139. *Urtica urens* L. – Крапива жгучая

28. Семейство Polygonaceae – Гречишные

140. *Fallopia convolvulus* (L.) A.Love – Гречишка вьюнковая
141. *Aconogonon alpinum* (All.) Schur – Таран альпийский
142. *Persicaria amphibia* (L.) S.F.Gray – Горец. земноводный
143. *Persicaria hydropiper* (L.) Spach – Горец. перечный
144. *Persicaria lapathifolia* (L.) S.F.Gray – Горец. развесистый
145. *Polygonum aviculare* L. – Спорыш птичий
146. *Bistorta major* S.F.Gray – Змеевик большой
147. *Bistorta vivipara* (L.) S.F. Gray (Polygonum viviparum L.) – Змеевик живородящий
148. *Rumex acetosella* L. – Щавель воробьиный
149. *Rumex aquaticus* L. – Щавель водяной
150. *Rumex maritimus* L. – Щавель приморский
151. *Rumex pseudonatronatus* – Щавель ложносолончаковый
152. *Rumex thyrsiflorus* Fingerh. – Щавель пирамидальный

29. Семейство Chenopodiaceae – Маревые

153. *Atriplex sagittata* Borkh. – Лебеда стреловидная
154. *Atriplex patula* L. – Лебеда раскидистая
155. *Axyris amaranthoides* L. – Аксирис ширицевый
156. *Chenopodium album* L. – Марь белая
157. *Chenopodium glaucum* L. – Марь сизая
158. *Chenopodium polyspermum* L. – Марь многосемянная

30. Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные

159. *Cerastium davuricum* Fisch. ex Spreng. – Ясколка. даурская
160. *Cerastium pauciflorum* Stev. ex Ser. – Ясколка малоцветковая
161. *Coronaria flos-cuculi* (L.) R.Br. – Кукушник обыкновенный
162. *Dianthus superbus* L. – Гвоздика пышная
163. *Melandrium album* (Mill.) Garcke – Дрема белая
164. *Moeringia lateriflora* (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветная
165. *Oberna behen* (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная
166. *Silene nutans* L. – Смолевка поникшая

167. *Silene repens* Patrin – Смолевка ползучая
168. *Spergula sativa* Boenn. – Торица посевная
169. *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl – Торичник красный
170. *Lychnis chalcedonica* L. – Зорька калхедонская, татарское мыло
171. *Stellaria bungeana* Fenzl – Звездчатка Бунге
172. *Stellaria graminea* L. – Звездчатка злаковая
173. *Stellaria media* (L.) Vill. – Звездчатка средняя
174. *Stellaria palustris* Retz. – Звездчатка болотная

31. Семейство Ranunculaceae – Лютиковые

175. *Aconitum anthoroideum* DC. – Борец анторовидный
176. *Aconitum septentrionale* Koelle – Борец северный
177. *Aconitum volubile* Pall. ex Koelle – Борец вьющейся
178. *Actaea erythrocarpa* Fisch.– Воронец красноплодный
179. *Actaea spicata* L. – Воронец колосовидный
180. *Actaea spicata* L. – Воронец колосистый
181. *Anemonoides altaica* (C.A.Mey.) Holub – Анемоноидее алтайский
182. *Anemonoides caerulea* (DC.) Holub – Анемоноидее голубой
183. *Anemonoides reflexa* (Stephan) Holub – Анемоноидее отогнутый
184. *Atragene sibirica* Weinm. – Княжик сибирский
185. *Batrachium kauffmannii* (Clerc) V.Krecz.– Шелковник Кауфманна
186. *Batrachium divaricatum* (Schrank) Wimm. – Шелковник расходящийся
187. *Batrachium peltatum* (Schrank) C.Presl – Шелковник щитовидный
188. *Caltha palustris* L. – Калужница болотная
189. *Cimicifuga foetida* L. – Клопогон вонючий
190. *Delphinium elatum* L. – Шпорник высокий
191. *Pulsatilla patens* (L.) Mill. – Прострел сон-трава, раскрытый
192. *Ranunculus acris* L. – Лютик едкий
193. *Ranunculus lingua* L. – Лютик языковидный
194. *Ranunculus monophyllus* Ovcz. – Лютик однолистный
195. *Ranunculus polyanthemos* L. – Лютик многоцветковый
196. *Ranunculus propinguus* C.A.Mey. – Лютик близкий
197. *Ranunculus radicans* C.A.Mey. – Лютик укореняющийся
198. *Ranunculus repens* L. – Лютик ползучий
199. *Ranunculus sceleratus* L. – Лютик ядовитый
200. *Thalictrum flavum* L. – Василистник желтый
201. *Thalictrum minus* L. – Василистник малый
202. *Thalictrum simplex* L. – Василистник простой
203. *Trollius asiaticus* L. – Купальница азиатская, жарок азиатский

32. Семейство Paeoniaceae – Пионовые

204. *Paeonia anomala* L. – Пион уклоняющийся, пион марьин корень

33. Семейство Papaveraceae – Маковые

205. *Chelidonium majus* L. – Чистотел большой

34. Семейство Fumariaceae – Дымянковые

206. *Corydalis bracteata* (Steph.) Pers. – Хохлатка крупноприцветничковая
207. *Fumaria officinalis* L.– Дымянка лекарственная

35. Семейство Brassicaceae (Cruciferae) – Крестоцветные (Капустные)

208. *Arabis pendula* L. – Резуха повислая
209. *Arabis sagittata* (Bertol.) DC. – Резуха стреловидная
210. *Armoracia rusticana* Gaertn.,C.A.Mey. et Scherb. – Хрен обыкновенный
211. *Barbarea arcuata* (Opiz ex J. et C.Presl) Reichenb. – Сурепица дуговидная
212. *Barbarea stricta* Andrz. – Сурепица сжатая
213. *Brassica campestris* L. – Капуста полевая
214. *Bunias orientalis* L. – Свербига восточная
215. *Camelina microcarpa* Andrz. – Рыжик мелкоплодный
216. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная
217. *Cardamine impatiens* L. – Сердечник недотрога
218. *Cardamine macrophylla* Willd. – Сердечник крупнолистный
219. *Cardamine pratensis* L. – Сердечник луговой
220. *Descurainia Sophia* (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии
221. *Draba sibirica* (Pall.) Thell. – Крупка сибирская
222. *Erysimum cheiranthoides* L. – Желтушник лакфиолевидный
223. *Hesperis sibirica* L. – Вечерница сибирская
224. *Lepidium ruderale* L. – Клоповник мусорный
225. *Neslia paniculata* (L.) Desv. – Неслия метельчатая
226. *Rorippa armoracioides* (Tausch) Fuss – Жерушник хреновидный
227. *Rorippa amphibian* (L.) Bess. – Жерушник земноводный
228. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный
229. *Sisymbrium loeselii* L. – Гулявник Лозеля
230. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – Гулявник лекарственный
231. *Thlaspi arvense* L. – Ярутка полевая

36. Семейство Droseraceae – Росянковые

232. *Drosera rotundifolia* L.– Росянка круглолистная

37. Семейство Crassulaceae – Толстянковые

233. *Sedum aizoon* L.– Очиток живучий
234. *Sedum teliphium* L.– Очиток большой

38. Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые
235. *Ribes atropurpureum* C.A.Mey. – Смородина темнопурпуровая
236. *Ribes spicatum* Robson – Смородина колосистая
237. *Ribes nigrum* L. – Смородина черная

39. Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые

238. *Chrysosplenium alternifolium* L. – Селезеночник обыкновенный
239. *Saxifraga cernua* L. – Камнеломка поникающая
240. *Saxifraga aestivalis* Fisch. et C.A.Mey. – Камнеломка летняя
241. *Saxifraga sibirica* L. – Камнеломка Сибирская

40. Семейство Parnassiaceae – Белозоровые

242. *Parnassia palustris* L. – Белозор болотный

41. Семейство Rosaceae – Розоцветные

243. *Agrimonia pilosa* Ledeb. – Репейничек волосистый
244. *Alchemilla vulgaris* L. – Манжетка обыкновенная
245. *Comarum palustre* L. – Сабельник болотный
246. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный
247. *Crataegus sanguinea* Hedl. – Боярышник кроваво-красный
248. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный
249. *Filipendula vulgaris* Moench – Лабазник обыкновенный
250. *Fragaria vesca* L. – Земляника лесная
251. *Fragaria viridis* Duch. – Клубника
252. *Geum aleppicum* Jacq. – Гравилат алеппский
253. *Geum rivale* L. – Г. речной
254. *Padus avium* Mill. – Черемуха обыкновенная
255. *Potentilla anserina* L. – Лапчатка гусиная
256. *Potentilla argentea* L. – Лапчатка серебристая
257. *Potentilla canescens* Bess. – Лапчатка седоватая
258. *Potentilla chrysantha* Trev. – Лапчатка золотистоцветковая
259. *Potentilla fragarioides* L. – Лапчатка земляниковидная
260. *Potentilla norvegica* L. – Лапчатка норвежская
261. *Rosa acicularis* Lindl. – Шиповник иглистый
262. *Rosa majalis* Herrm. – Шиповник майский
263. *Rubus arcticus* L. – Княженика
264. *Rubus caesius* L. – Ежевика сизая
265. *Rubus idaeus* L. – Малина обыкновенная
266. *Rubus saxatilis* L. – Костяника
267. *Sanguisorba officinalis* L. – Кровохлебка лекарственная
268. *Sorbus sibirica* Hedl. – Рябина сибирская
269. *Spiraea chamaedrifolia* L. – Таволга дубравколистная
270. *Spiraea media* Franz Schmidt – Таволга средняя

42. Семейство Fabaceae – Бобовые

271. *Astragalus danicus* Retz. – Астрагал датский
272. *Astragalus glycyphyllos* L. – Астрагал сладколистный
273. *Lathyrus gmelinii* Fritsch – Чина Гмелина
274. *Lathyrus palustris* L. – Чина болотная
275. *Lathyrus pisiformis* L. – Чина гороховидная
276. *Lathyrus pratensis* L. – Чина луговая
277. *Lathyrus sylvestris* L. – Чина лесная
278. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. – Чина весенняя
279. *M. lupulina* L. – Л. хмелевидная
280. *Melilotus albus* Medik. – Донник белый
281. *Melissitus platycarpos* (L.) Sojak – Мелисситус плоскоплодный
282. *Oxytropis campanulata* Vass. – Остролодочник колокольчатый
283. *Trifolium hybridum* L. – Клевер гибридный
284. *Trifolium repens* L. – Клевер ползучий
285. *Vicia amoena* Fisch. – Горошек приятный
286. *Vicia cracca* L. – Горошек мышиный

287. *Vicia megalotropis* Ltdeb. – Горошек крупнолодочковый
288. *Vicia sylvatica* L. – Горошек лесной
289. *Vicia umjuga* A.Br. – Горошек Однопарный

43. Семейство Geraniaceae – Гераниевые

290. *Geranium albiflorum* Ledeb. – Герань белоцветковая
291. *Geranium bifolium* Patrrin – Герань двулистная
292. *Geranium pretense* L. – Герань луговая
293. *Geranium krylovii* Tzvel. – Герань Крылова
294. *Geranium sylvaticum* L. – Герань лесная

44. Семейство Oxalidaceae – Кисличные

295. *Oxalis acetosella* L. – Кислица обыкновенная

45. Семейство Polygalaceae – Истодовые

296. *Polygala hybrida* DC. – Истод гибридный

46. Семейство Euphorbiaceae – Молочайные

297. *Euphorbia esula* L. – Молочай острый
298. *Euphorbia lutescens* C. A. Mey. – Молочай желтеющий
299. *Euphorbia virgata* Waldst. et Kit. – Молочай Лозный

47.Семейство Callitrichaceae – Болотниковые

300. *Callitrichaceae verna* L.– Болотниковый весенний

48. Семейство Balsaminaceae – Бальзаминовые

301. *Impatiens noli-tangere* L. – Недотрога обыкновенная
302. *Impatiens glandulifera* Royle – Недотрога железистая

49. Семейство Hypericaceae – Зверобойные

303. *Hypericum ascyron* L. – Зверобой большой
304. *Hypericum hirsutum* L. – Зверобой жестковолосистый
305. *Hypericum perforatum* L. – Зверобой продырявленный

50. Семейство Violaceae – Фиалковые

306. *Viola hirta* L. – Фиалка коротковолосистая
307. *Viola mirabilis* L. – Фиалка удивительная
308. *Viola canina* L. – Фиалка собачья
309. *Viola uniflora* L.– Фиалка одноцветковая

51. Семейство Thymelaeaceae – Волчниковые

310. *Daphne mezereum* L. – Волчник обыкновенный

52. Семейство Lythraceae – Дербенниковые

311. *Lythrum virgatum* L.– Дербенник прутовидный

53. Семейство Onagraceae – Кипрейные

312. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. – Иван-чай узколистный
313. *Circaea alpina* L. – Двулепестник альпийский
314. *Circaea* lutetiana L. – Двулепестник парижский
315. *Epilobium adenocaulon* Hausskn. – Кипрей железистостебельный
316. *Epilobium hirsutum* L. – Кипрей мохнатый
317. *Epilobium montanum* L. – Кипрей горный
318. *Epilo bium palustre* L. – Кипрей болотный
319. *Epilobium tetragonum* L. – Кипрей четырехгранный

54. Семейство Hippuridaceae – Хвостниковые

320. *Hippuris vulgaris* L. – Хвостник обыкновенный

55. Семейство Apiaceae (Umbelliferae) – Зонтичные (Сельдерейные)

321. *Aegopodium podagraria* L. – Сныть обыкновенная
322. *Angelica deccurens* (Ledeb.) B.Fedtsch. – Дудник низбегающий
323. *Angelica sylvestris* L. – Дудник лесной
324. *Angelica tenuifolia* (Pall. ex Spreng.) M.Pimenov – Дудник тонколистный
325. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – Купырь лесной
326. *Bupleurum aureum* Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая
327. *Carum carvi* L. – Тмин обыкновенный
328. *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный
329. *Chaerophyllum prescottii* DC. – Бутень Прескотта
330. *Cicuta virosa* L. – Вех ядовитый
331. *Conioselinum tataricum* Hoffm. – Гирчовник татарский
332. *Conium maculatum* L. – Болиголов крапчатый
333. *Kadenia dubiua* (Schkuhr) Lavrova er V.N.Tichom. – Кадения сомнительная
334. *Heracleum dissectum* Ledeb. – Борщевик рассеченный
335. *Osmorhisa aristata* (Thunb.) Rydb. – Осмориза остистая
336. *Pastinaca sylvestris* Mill. – Пастернак лесной
337. *Peucedanum morisonii* Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона
338. *Pimpinella saxifraga* L. – Бедренец камнеломковый
339. *Pleurospermum uralense* Hoffm. – Реброплодник уральский

56. Семейство Cornaceae – Кизиловые

340. *Swida alba* (L.) Opiz – Свида белая

57. Семейство Monotropaceae – Вертляницевые

341. *Hypopitys monotropa* Crantz – Подъельник обыкновенный

58. Семейство Pyrolaceae – Грушанковые

342. *Pyrola minor* Sw. – Грушанка малая

343. *Pyrola rotundifolia* L. – Грушанка круглолистная

59. Семейство Primulaceae – Первоцветные

344. *Androsace filiformis* Retz. – Проломник нитевидный
345. *Lysimachia vulgaris* L. – Вербейник обыкновенный
346. *Naumburgia thyrsiflora* (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная
347. *Primula cortusoides* L. – Первоцвет кортузовидный
348. *Primula pallasii* Lehm. – Первоцвет Палласа
349. *Trientalis europaea* L. – Седмичник европейский

60. Семейство Gentianaceae – Горечавковые

350. *Gentiana fischeri* P.Smirn. – Горечавка Фишера (семираздельная)
351. *Gentiana pneumonanthe* L. – Горечавка Легочная

61. Семейство Convolvulaceae – Вьюнковые

352. *Calystegia sepium* (L.) R.Br. – Повой заборный
353. *Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой

62. Семейство Cuscutaceae – Повиликовые

354. *Cuscuta europaea* L.– Повилика европейская
355. *Cuscuta lupuliformis* Krock. – Повилика Хмелевидная

63. Семейство Polemoniaceae – Синюшниковые

356. *Polemonium caeruleum* L. – Синюха голубая

64. Семейство Menyanthaceae – Вахтовые

357. *Menyanthes trifoliata* L.– Вахта трехлистная

65. Семейство Boraginaceae – Бурачниковые

358. *Brunnera sibirica* Stev.– Бруннера сибирская
359. *Lithospermum arvense* L. – Воробейник полевой
360. *Echium vulgare* L. – Синяк обыкновенный
361. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.– Липучка растопыренная
362. *Lithospermum officinale* L. – Воробейник лекарственный
363. *Myostis. cespitosa* K.F.Schultz – Незабудка. дернистая
364. *Myostis imitata* Serg. – Незабудка подражающая
365. *Myostis krylovii* Serg. – Незабудка Крылова
366. *Myostis sc* Myosotis scorpioides L. – Незабудка скорпионовидная
367. *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem – Медуница мягчайшая

66. Семейство Lamiaceae (Labiatae) – Губоцветные (Яснотковые)

368. *Dracocephalum nutans* L. – Змееголовник поникший
369. *Dracocephalum ruyschiana* L. – Змееголовник Руйша
370. *Elsholtzia ciliate* (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая

371. *Galeopsis bifida* Boenn. – Пикульник двунадрезный
372. *Glechoma hederacea* L. – Будра плющевидная
373. *Lamium album* L. – Яснотка белая
374. *Leonurus tataricus* L. – Пустырник татарский
375. *Lycopus europaeus* L. – Зюзник европейский
376. *Lycopus exaltatus* L.fil. – Зюзник высокий
377. *Mentha arvensis* L. – Мята полевая
378. *Origanum vulgare* L. – Душица обыкновенная
379. *Phlomis tuberosa* L. – Зопник клубненосный
380. *Prunella vulgaris* L. – Черноголовка обыкновенная
381. *Scutellaria galericulata* L. – Шлемник обыкновенный
382. *Stachys palustris* L.– Чистец болотный
383. *Stachys sylvatica* L.– Чистец лесной
384. *Thymus jenisseensis* Iljin – Тимьян енисейский

67. Семейство Solanaceae – Пасленовые

385. *Hyoscyamus niger* L. – Белена черная
386. *Solanum kitagawae* Schonbeck-Temesy – Паслен китагавы
387. *Solanum nignum* L. – Паслен Черный

68. Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые

388. *Limosella aquatica* L. – Лужница водяная
389. *Linaria vulgaris* Mill. – Льнянка обыкновенная
390. *Odontites vulgaris* Moench – Зубчатка обыкновенная
391. *Pedicularis incarnata* L. – Мытник мясо-красный
392. *Pedicularis karoi* Freyn – Мытник Каро
393. *Pedicularis resupinata* L. – Мытник перевернутый
394. *Pedicularis sibirica* Vved. – Мытник сибирский
395. *Scrophularia nodosa* L. – Норичник узловатый
396. *Rhinanthus crista-galli* L. – Погремок обыкновенный
397. *Verbascum thapsus* L. – Коровяк обыкновенный
398. *Veronica anagallis-aquatica* L. – Вероника ключевая
399. *Veronica baccabunga* L. – Вероника поточная
400. *Veronica chamaedrys* L. – Вероника дубравная
401. *Veronica krylovii* Schischk. – Вероника Крылова
402. *Veronica longifolia* L. – Вероника длиннолистная
403. *Veronica serpyllifolia* L. – Вероника Тимьянолистная

69. Семейство Orobanchaceae – Заразиховые

404. *Orobanche alsatica* Kirschl. – Заразиха эльзасская
405. *Orobanche krylovii* G.Beck. – Заразиха Крылова

70. Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые

406. *Plantago lanceolata* L. – Подорожник ланцетный
407. *Plantago major* L. – Подорожник большой
408. *Plantago media* L. – Подорожниксредний
409. *Plantago urvillei* Opiz – Подорожник Урвилла

71. Семейство Rubiaceae – Мареновые

410. *Cruciata krylovii* (Iljin) Pobed.– Крестообразник Крылова
411. *Galium boreale* L. – Подмаренник северный
412. *Galium mollugo* L. – Подмаренник мягкий
413. *Galium odoratum* (L.) Scop. – Подмаренникдушистый
414. *Galium palustre* L. – Подмаренник болотный
414. *Galium trifidum* L. – Подмаренник трехнадрезный
415. *Galium uliginosum* L. – Подмаренник топяной

72. Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные

416. *Lonicera altaica* Pall. – Жимолость алтайская
417. *Lonicera xylosteum* L. – Жимолость обыкновенная
418. *Linnaea borealis* L. – Линнея северная

73. Семейство Sambucaceae – Бузиновые

419. *Sambucus sibirica* Nakai – Бузина сибирская

74. Семейство Viburnaceae Калиновые

420. *Viburnum opulus* L. – Калина обыкновенная

75. Семейство Adoxaceae – Адоксовые

421. *Adoxa moschatellina* L. – Адокса муксусная

76. Семейство Dipsacaceae – Ворсянковые

422. *Knautia arvensis* (L.) Coult. – Короставник полевой

77. Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые

423. *Adenophora lamarckii* Fischer – Бубенчик Ламарка
424. *Adenophora liliifolia* (L.) A.DC. – Бубенчик лилиелистный
425. *Campanula altaica* Ledeb. – Колокольчик алтайский
426. *Campanula cervicaria* L. – Колокольчик олений
427. *Campanula rotundifolia* L. – Колокольчик круглолистный
428. *Campanula trachelium* L. – Колокольчик Крапиволистный

78. Семейство Asteraceae (Compositae) – Астровые (Сложноцветные)

429. *Achillea millefolium* L. – Тысячелистник обыкновенный
430. *Achillea asiatica* Serg. – Т.азиатский
431. *Achillea impatiens* L. – Т.недотрога
432. *Achillea salicifolia* Bess.. – Т.иволистный
433. *Alfredia cernua* (L.) Cass. – Альфредия поникающая
434. *Arctium tomentosum* Mill. – Лопух войлочный
435. *A. gmelinii* – П. Гмелина
436. *Bidens cernua* L. – Череда поникающая
437. *Bidens tripartita* L. – Череда трехраздельная
438. *Bidens radiata* Thuill. – Чередалучевая

439. *Cacalia hastata* L. – Недоспелка копьевидная
440. *Carduus crispus* L. – Чертополох курчавый
441. *Centaurea cyanus* L. – Василек синий
442. *Centaurea scabiosa* L. – Василек шероховатый
443. *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill – Бодяк разнолистный
444. *Cirsium helenioides* (L.) Hill – Бодяк девясиловидный
445. *Cirsium serratuloides* (L.) Hill – Бодяк серпуховидный
446. *Cirsium setosum* (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый
447. *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. – Бодяк обыкновенный
448. *Crepis lyrata* (L.) Froel. – Скерда лировидная
449. *Crepis praemorsa* (L.) Tausch – Скерда тупокорневищная
450. *Crepis sibirica* L. – Скерда сибирская
451. *Erigeron canadensis* L. – Мелколепестник канадский
452. *Erigeron acris* L. – Мелколепестник едкий
453. *Erigeron elongates* Ledeb. – Мелколепестник удлиненный
454. *Gnaphalium sylvaticum* L. – Сушеница лесная
455. *Gnaphalium uliginosum* L. – С. топяная
456. *Heracium umbellatum* L. – Я. зонтичная
457. *Inula britannica* L. – Девясил британский
458. *Inula helenium* L. – Девясил высокий
459. *Inula salicina* L. – Девясил иволистный
460. *Lactuca sibirica* (L.) Maxim. – Латук сибирский
461. *Lactuca serriola* L. – Латук дикий
462. *Leontodon autumnalis* L. – Кульбаба осенняя
463. *Leucanthemum vulgare* Lam. – Нивянник обыкновенный
464. *Ligularia glauca* (L.) O.Hoffm. – Бузульник сизый
465. *Ligularia sibirica* (L.) Cass. – Бузульник сибирский
466. *Matricaria perforata* Merat. – Ромашка непахучая
467. *Petasites radiatus* (J.F.Gmel.) Toman – Белокопытник лучистый
468. *Picris davurica* Fisch. – Горлюха даурская
469. *Saussurea latifolia* Ledeb. – Соссюрея широколистная
470. *Senecio erucifolius* L. – Крестовник эруколистный
471. *Senecio fluviatilis* Wallr. –Крестовник речной
472. *Senecio nemorensis* L. – Крестовник дубравный
473. *Serratula coronata* L. – Серпуха корончатая
474. *Solidago virgaurea* L. – Золотарник обыкновенный
475. *Sonchus arvensis* L. – Осот полевой
476. *Sonchus oleraceus* L. – Осот огородный
477. *Tanacetum vulgare* L. – Пижма обыкновенная
478. *Taraxacum officinale* Wigg. – Одуванчик лекарственный
479. *Tephroseris integrifolia* (L.) Holub – Пепельник цельнолистный
480. *Tragopogon orientalis* L. – Козлобородник восточный
481. *Trommsdorffia maculate* (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый
482. *Tussilago farfara* L. – Мать-и-мачиха обыкновенная

Приложение 2

Список позвоночных животных ГПЗ «Черновой Нарык»

ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA

Обыкновенная жаба *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)
Остромордая лягушка *Rana arvalis* , Nilsson, 1842

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA

Прыткая ящерица *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758
Живородящая ящерица *Zootoca (Lacerta) vivipara* Vonjacquin, 1787
Обыкновенная гадюка *Vipera berus* Linnaeus, 1758

ПТИЦЫ — AVES

АИСТОВЫЕ — CICONIIDAE

Черный аист *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIDAE

Осоед обыкновенный *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)
Осоед хохлатый *Pernis ptilorhyncus* (Temminck, 1821)
Черный коршун *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
Полевой лунь *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
Ястреб-перепелятник Accipiter nisus
Ястреб тетеревятник *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный канюк *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)
Большой подорлик *Aquila clanga* Pallas, 1811

СОКОЛИНЫЕ — FALCONIDAE

Пустельга обыкновенная *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758
Дербник *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766
Сапсан *Falco peregrinus* Gmelin, 1788

КУРООБРАЗНЫЕ — GALLIFORMES

Перепел *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
Тетерев *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758
Рябчик *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758)

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ — PICIFORMES

Вертишейка *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758
Малый пестрый дятел *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802)
Большой пестрый дятел *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
Трехпалый дятел *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758)

КУКУШКООБРАЗНЫЕ — CUCULIFORMES

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758
Глухая кукушка *Cuculus saturatus* Blyth, 1843

СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ — APODIFORMES

Стриж - колючехвост *Hirundapus caudacutus* (Latham, 1802)

STRIGIFORMES—СОВООБРАЗНЫЕ

Филин *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)
Белая сова *Nyctea scandiaca* (Linnaeus, 1758)
Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis* Pallas, 1771
Бородатая неясыть *Strix nebulosa* Forster,JR, 1772
Ястребиная сова *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758)
Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758)
Ушастая сова *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)
Болотная сова *Asio otus* (Linnaeus, 1758)
Мохноногий сыч *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

КОЗОДОЕВЫЕ — CAPRIMULGIDAE

Козодой обыкновенный *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ — COLUMBIFORMES

Клинтух *Columba oenas* Linnaeus, 1758
Горлица большая *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ — GRUIFORMES

Серый журавль *Grus grus* (Linnaeus, 1758)
Коростель *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

БЕКАСОВЫЕ — SCOLOPACIDAE

Вальдшнеп *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758
Азиатский бекас *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1831)
Лесной дупель *Gallinago megala* Swinhoe, 1861
Дупель *Gallinago media* (Latham, 1787)

ВОРОБЬИНООВРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES

Деревенская ласточка *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758
Лесной конек *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)
Желтая трясогузка *Motacilla flava* Linnaeus, 1758
Белая трясогузка *Motacilla alba* Linnaeus, 1758
Европейский жулан *Lanius collurio* Linnaeus, 1758
Сибирский жулан *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758
Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758
Сойка *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)
Кукша *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758)
Сорока *Pica pica* (Linnaeus, 1758)
Кедровка *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758)
Галка *Corvus monedula* Linnaeus, 1758
Грач *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758
Черная ворона *Corvus corone* Linnaeus, 1758
Серая ворона *Corvus cornix* Linnaeus, 1758
Ворон *Corvus corax* Linnaeus, 1758
Иволга *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)
Свиристель *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)
Пятнистый сверчок *Locustella lanceolata* (Temminck) 1840
Обыкновенный сверчок *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
Певчий сверчок *Locustella certhiola* (Pallas, 1811)
Таежный сверчок *Locustella fasciolata* (Gray, 1861)
Садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849
Северная бормотушка *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823)
Зелёная пересмешка *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)
Пеночка теньковка *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)
Толстоклювая пеночка *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863)
Славка-черноголовка *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)
Садовая славка *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
Серая славка *Sylvia communis* Latham, 1787
Славка-завирушка *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
Рябинник *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758
Певчий дрозд *Turdus philomelos* Brehm, 1831
Деряба *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758
Серая мухоловка *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
Сибирская мухоловка *Muscicapa sibirica* Gmelin, 1789
Ширококлювая мухоловка *Muscicapa dauurica* Pallas, 1811
Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
Таежная мухоловка *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1836)

Малая мухоловка *Ficedula parva* (Bechstein, 1792)
Соловей обыкновенный *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758)
Соловей-красношейка *Luscinia calliope* (Pallas, 1776)
Варакушка *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)
Синий соловей *Luscinia cyane* (Pallas, 1776)
Горихвостка обыкнорвенная или лысушка *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
Черноголовый чекан *Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766)
Буроголовая гаичка или пухляк *Poecile montana* (von Baldenstein, 1827)
Московка *Periparus ater* (Linnaeus, 1758)
Большая синица *Parus major* Linnaeus, 1758
Поползень *Sitta europaea* Linnaeus, 1758
Пищуха *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758
Полевой воробей *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
Зяблик *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758
Юрок *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758
Зеленушка *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)
Чиж *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758)
Щегол *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная чечетка *Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758)
Коноплянка *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)
Урагус *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773)
Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)
Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
Серый снегирь *Pyrrhula cineracea* Cabanis, 1872
Дубонос *Cocco thraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758
Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephalos* Gmelin, 1771

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ— MAMMALIA

НАСЕКОМОЯДНЫЕ — LIPOTYPHLA

Сибирская белозубка *Crocidura sibirica* Dukelsky, 1930
Малая бурозубка *Sorex minutus* Linnaeus, 1766
Средняя бурозубка *Sorex caecutiens* Laxmann, 1788
Плоскочерепная бурозубка *Sorex roboratus* Hollister, 1913
Равнозубая бурозубка *Sorex isodon* Turov, 1924
Обыкновенная бурозубка *Sorex araneus* Linnaeus, 1758
Тундряная бурозубка *Sorex tundrensis* Merriam, 1900
Темнозубая бурозубка *Sorex daphaenodon* Thomas, 1907
Крошечная бурозубка *Sorex minutissimus* Zimmermann, 1780
Обыкновенная кутора *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)
Сибирский крот *Talpa altaica* Nikolsky, 1883

РУКОКРЫЛЫЕ — CHIROPTERA

Ночница Брандта *Myotis brandti* (Eversmann, 1845)
Бурый ушан *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
Северный кожан *Eptesicus nilssoni* (Keyserling & Blasius, 1839)
Двуцветный кожанок *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758
Большой трубконос *Murina leucogaster* Milne-Edwards, 1872

ХИЩНЫЕ —CARNIVORA

Обыкновенная рысь *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная лисица *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)
Бурый медведь *Ursus arctos* Linnaeus, 1758
Барсук *Meles meles* (Linnaeus, 1758)
Соболь *Martes zibellina* (Linnaeus, 1758)

Ласка *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766
Горностай *Mustela erminea* Linnaeus, 1758
Колонок *Mustela sibirica* Pallas, 1773
Американская норка *Mustela vison* Schreber, 1777

ПАРНОКОПЫТНЫЕ ARTIODACTYLA

Сибирская косуля *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771)
Лось *Alces alces* (Linnaeus, 1758)

ГРЫЗУНЫ RODENTIA

Обыкновенная белка *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758
Азиатский бурундук *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769)
Летяга *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный бобр *Castor fiber* Linnaeus, 1758
Лесная мышовка *Sicista betulina* (Pallas, 1779)
Обыкновенный хомяк *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758)
Рыжая полевка *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)
Красно-серая полевка *Clethrionomys rufocanus* (Sundevall, 1846)
Красная полевка *Clethrionomys rutilus* (Pallas, 1779)
Полевка-экономка *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776)
Обыкновенная полевка *Microtus obscurus* (Eversmann, 1841)
Пашенная полевка *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761)
Узкочерепная полевка *Microtus gregalis* (Pallas, 1779)
Восточно-азиатская мышь *Apodemus peninsulae* (Thomas, 1907)
Полевая мышь *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)
Домовая мышь *Mus musculus* Linnaeus, 1758
Мышь-малютка *Micromys minutus* (Pallas, 1771)

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ LAGOMORPHA

Заяц-беляк *Lepus timidus* Linneaus, 1758

Список беспозвоночных животных ГПЗ «Черновой Нарык»

Отр. Odonata (Стрекозы)
Сем. Libellulidae (Стрекозы настоящие)

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – стрекоза желтая

Отр. Mecoptera (Узкокрылые, или Скорпионницы)
Сем. Panorpidae (Скорпионницы настоящие)

Panorpa communis (Linnaeus, 1758) – скорпионница обыкновенная

Отр. Neuroptera (Сетчатокрылые)
Сем. Chrysopidae (Златоглазки)

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) – златоглазка обыкновенная
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) – златоглазка перламутровая

Отр. Orthoptera (Прямокрылые)
Сем. Tettigoniidae (Кузнечиковые)

Tettigonia cantans Fuessly, 1775 – кузнечик певчий
Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) – кузнечик двуцветный

Отр. Lepidoptera (Бабочки)
Сем. Hesperiidae (Толстоголовки)

Pyrgus malvae L. – толстоголовка мальвовая
Heteropterus morpheus Pall. – толстоголовка морфей

Thymelicus lineola O. – толстоголовка тире

Сем. Papilionidae (Парусники)

Papilio machaon L. – махаон обыкновенный (по луговым и остепненным участкам)

Сем. Pieridae (Белянки)

Leptidea sinapis L. – беляночка горошковая
Aporia crataegi L. – белянка боярышниковая
Pieris rapae L. – белянка репная
Pieris napi L. – белянка брюквенная
Pontia edusa F. – белянка рапсовая
Anthocharis cardamines L. – зорька обыкновенная (в лесах и по речным долинам)
Gonepteryx rhamni L. – лимонница обыкновенная (только в лесных местообитаниях)
Colias hyale L. – желтушка луговая

Сем. Nymphalidae (Многоцветницы)

Limenitis populi L. – ленточник тополевый
Neptis rivularis Sc. – пеструшка обыкновенная
Polygonia C-album L. – углокрыльница С-белое
Nymphalis antiopa L. – т раурница обыкновенная
Aglais urticae L. – крапивница
Inachis io L. – дневной павлиний глаз
Araschnia levana L. – пестрокрыльница изменчивая
*Euphydryas matu*rna L. – шашечница матурна
Mellicta athalia Rott. – шашечница аталия
Melitaea didyma Esp. – шашечница дидима
Argynnis paphia L. – перламутровка большая лесная
Argynnis adippe Rott. – перламутровка алиппа
Argynnis aglaja L. – перламутровка аглая
Brenthis ino Rott. – перламутровка ино
Issoria lathonia L. – перламутровка полевая

Сем. Satyridae (Бархатницы)

Coenonympha hero L. – сенница гера
Erebia ligea L. – чернушка лигея
Erebia aethiops Esp. – чернушка эфиоп
Hyponephele lycaon Kuhn – чернушка ликаон
Aphanthopus hyperantus L. – глазок цветочный

Сем. Lycaenidae (Голубянки)

Fixsenia pruni L. – хвостатка сливовая
Callophrys rubi L. – хвостатка малинная
Maculinea nausithous Brgstr. – голубянка черноватая
Aricia eumedon Esp. – голубянка эвмедон
Polyommatus amanda Schn. – голубянка аманда
Polyommatus icarus Rott. – голубянка икар
Plebejus argus L. – голубянка аргус
Celastrina argiolus L. – голубянка весенняя

Отр. Coleoptera (Жуки)

Сем. Coccinellidae (Божьи коровки)

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – коровка десятиточечная

Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) – коровка четырёхпятнистая
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – коровка четырнадцатипятнистая
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – коровка семиточечная

Отр. Hemiptera (Полужесткокрылые, или членистохоботные)
П/отр. Heteroptera (Клопы)
Сем. Pentatomidae (Клопы-щитники)

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) – элия остроголовая.
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) – щитник пурпурнокрылый
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) – щитник ягодный
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) – клоп рапсовый
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) – щитник линейчатый
Neottiglossa leporina (Herrich-Schaffer, 1830) – неотиглосса мятликовая
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) – щитник зелёный древесный
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) – щитник двузубчатый
Piezodorus lituratus (Fabricius 1794) – щитник люцерновый

Сем. Miridae (Клопы-слепняки)

Lygocoris limbatus (Fallén, 1807)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) – лесные луга степные склоны
Stenodema calcarata (Fallen, 1807) – луга

Сем. Rhopalidae (Клопы-булавники)

Corizus hyosciami (Linnaeus).

Сем. Acanthosomatidae (Древесные щитники)

Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1864) – щитник древесный Фибера
Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758) – Щитник древесный серый

Отр. Hymenoptera (Перепончатокры́лые)
Сем. Apidae (Пчелиные)

Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) – шмель малый земляной
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) – шмель садовый
Bombus semenoviellus Skorikov, 1910 – шмель Семенова
Bombus schrenckii F. Morawitz, 1881- шмель Шренка
Bombus veteranus (Fabricius, 1793) – шмель конский

Сем. Formicidae (Муравьи)

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) — рыжая мирмика
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – черный садовый муравей

Сем. Vespidae (Настоящие осы, складчатокрылые осы)

Vespa crabro Linnaeus, 1758 – шершень обыкновенный
Vespula germanica (Fabricius, 1793) – оса германская
Vespula vulgaris (Linnaeus 1758) – оса обыкновенная

Отр. Diptera (Двукрылые)
Сем. Calliphoridae (Мухи падальные)

Lucilia sericata (Meigen, 1826) – зеленая падальная муха

Сем.Sarcophagidae (Мухи мясные)

Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758) – муха серая мясная

Сем. Muscidae (Мухи настоящие)

Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758) Жигалка осенняя

Сем. Syrphidae (Журчалки)

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) – пчеловидка цепкая

Сем. Hippoboscidae (Кровососки)

Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) – оленья кровососка

Сем. Bibionidae (Комары-толстоножки)

Bibio hortulanus (Linnaeus, 1758) – мошка садовая

Сем. Tipulidae (Комары-долгоножки)

83. Tipula paludosa Meigen, 1830 – долгоножка вредная