## Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Категория** | Государственный природный заказник |
| 2 | **Значение** | Региональный |
| 3 | **Название ООПТ** | Бельсинский |
| 4 | **Порядковый номер кадастрового дела** | 009 |
| 5 | **Профиль:** | комплексный |
| 6 | **Статус** | Действующий |
| 7 | **Дата создания** | 13.08.1979 |
| 8 | **Цель создания** | Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира.<br>На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира. |

9 **Нормативная основа функционирования**

| № п/п | Категория правового акта | Номер и дата | Площадь, га | Краткое содержание документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Решение исполкома Кемеровского областного Совета депутатов | От 13.08.1979 № 399 | 78 000 | Об организации государственных охотничьих заказников областного значения |
| 2 | Распоряжение администрации Кемеровской области | от 20.04.2000 №380-р | 78 000 | Утверждено Положение о заказнике, с продлением срока действия заказника |
| 3 | Постановление коллегии Администрации Кемеровской области | № 412 от 14.10.2009 | 78,4 тыс. | Установлены положение, и границы с продлением срока действия заказника |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | **Ведомственная подчиненность** | Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса |
| 11 | **Международный статус** | Отсутствует. |
| 12 | **Категория ООПТ согласно классификации** | IV |

| | | |
|---|---|---|
| | МСОП | |
| 13 | Число кластеров | 1 |
| 14 | Месторасположение | Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, в 12 км на северо-восток от города Междуреченска |
| 15 | Географическое положение | Заказник расположен на территории Междуреченского района в бассейне р. Бельсу на западных склонах Кузнецкого Алатау. |
| 16 | Общая площадь ООПТ | 784397500±24.50 кв. м |
| а | в том числе морской акватории | - |
| б | в том числе без изъятия | 784397500±24.50 кв. м |
| 17 | Площадь охранной зоны | 0 |
| 18 | Границы ООПТ | Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области» |
| 19 | Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий | Отсутствуют |
| 20 | Природные особенности ООПТ | |
| а | Нарушенность территории | Степень нарушенности территории умеренная. |
| б | Рельеф | В физико-географическом отношении территория располагается полностью в пределах Кузнецко-Салаирской провинции Алтае-Саянской горной области, в южной части Кузнецкого Алатау и занимает полностью бассейн реки Бельсу, правого притока р. Томи.<br>Основу современного рельефа заказника «Бельсинский» представляют выположенные вершины и денудационные поверхности. Во многих местах они сохранили следы древних кор выветривания латеритного типа, сформировавшиеся еще в период длительных эпох континентального выветривания предположительно мезозойского и третичного возраста.<br>Многообразие форм рельефа заказника предопределено его сложной геологической историей и неоднородностью петрографического состава пород. Явно выделяются высокогорная альпийская область с сильно расчлененным гольцовым рельефом (на высотах 1600-2178 м), а ниже ее видны три поверхности выравнивания.<br>На высотах от 1600 до1250 м располагается первая поверхность выравнивания, представляющая собой плоскогорья, усеянные глыбами изверженных пород, часть которых спускается в виде широких каменистых рек-курумов далеко вниз по склонам.<br>Вторая поверхность выравнивания лежит в пределах 1250-1000 м и |

| | | |
|---|---|---|
| | | представляет собой среднегорье, сильно расчлененное глубокими речными долинами.<br>Последняя, третья поверхность выветривания занимает преимущественно высотный интервал от 800 до 1000 м.<br>Ниже третьей поверхности выветривания лежит область сильно расчлененных низкогорий, постепенно сливающихся с холмисто-увалистыми пространствами Кузнецкой котловины.<br>Располагаясь полностью в бассейне р. Бельсу, территория имеет общий уклон в юго-западном направлении. Наиболее возвышенные участки расположены в восточной части заказника, где высоты достигают более 2000 м. Общее направление р. Бельсу юго-западное. Абсолютные высоты, как правило, достигают 2178 м над уровнем моря (г. Верхний Зуб), а относительные изменяются от 600 до 1100 м. |
| в | Климат | Климат «Бельсинского» заказника прохладный, избыточно увлажненный, горный. Средняя годовая температура -0,1° С. Средние температуры самого холодного месяца (января) -19,5° С (метеостанция г. Междуреченск). Безморозный период длится в среднем 100-110 дней. Средняя из максимальных температур в январе -13,2° С, из минимальных -24,4° С. Лето прохладное, влажное. Средняя температура июля 18,5° С, средняя из максимальных температур составляет 25,0° С, из минимальных 12,1° С.<br>Территория Кузнецкого Алатау является одной из самых влажных территорий в пределах всей Сибири. Отличительные черты климата – высокий коэффициент увлажнения, обусловленный большими суммами осадков, умеренная летняя температура, многоснежная зима с ветрами и метелями.<br>Годовая сумма осадков колеблется от 750 до 1400 мм и в среднем составляет 908 мм (метеостанция г. Междуреченск), большая часть которых выпадает в теплое время года – 569 мм, меньшая в холодное – 339 мм. Наиболее увлажненными месяцами является июнь (100 мм) и сентябрь (106 мм), наименее увлажненный – декабрь (29 мм).<br>Снежный покров на рассматриваемой территории может достигать нескольких метров. Показатель снежности – максимальный среди всех горных районов Сибири. Максимальному выпадению осадков в указанном районе способствует специфика орографии. |
| г | Почвенный покров | Почвенный покров «Бельсинского» заказника, расположенного на самом юге Кузнецкого Алатау на границе с Горной Шорией, определяется подстилающими почвообразующими породы.<br>Формирование почвенного покрова происходит под влиянием четко выраженной вертикальной поясности в условиях хорошо увлажненного западного макросклона Кузнецкого Алатау.<br>Преобладающими почвами Бельсинского заказника являются горно-таежные бурые дерновые и грубо гумусовые, горно-таежные глубокооподзоленные суглинистые и горно-тундровые суглинисто-щебневатые. В высокогорном поясе встречаются горно-луговые почвы. |
| д | Гидрологическая сеть | На всем протяжении территория заказника «Бельсинский» дренируется р. Бельсу, правым притоком р. Томь. Основными источниками питания малых рек заказника являются дождевое |

(летние осадки), снеговое (зимние осадки) и грунтовое. Местами в пределах распространения первой поверхности выравнивания формируются горные болота. Кроме того они часто встречаются в обширной пойме р. Бельсу и ее крупных правых притоков: Б. Кувас, М. Кувас, Березовый и др. Крупных озер нет, но в высокогорной части имеется большое количество каровых озер. Река Бельсу длина водотока — 83 км., водосборная площадь — 781 км2.

Реестр ледников, находящихся на территории заказника «Бельсинский» Общая площадь (приблизительная) ледников заказника 0,22 км2.

| | | Описание местонахождения | Координаты | | Area, км2 | Elev min | Elev max | Elev med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с.ш. | в.д. | | | | |
| 1 | Ru10-17.0101 | Северо-восточный склон г. Кугуту, верховье реки Тапогол | 53,84 | 88,88 | 0,02 | 1370 | 1440 | 1400 |
| 2 | Ru10-17.0100 | Северо-восточный отрог г. Кугуту, верховье ручья Озерный | 53,86 | 88,90 | 0,01 | 1340 | 1400 | 1370 |
| 3 | Ru10-17.0094 | Северный склон между двумя вершинами г. Двуглавая | 53,91 | 89,05 | 0,01 | 1700 | 1790 | 1730 |
| 4 | Ru10-17.0052 | Восточный склон северного отрога г. Двуглавая | 53,92 | 89,04 | 0,02 | 1630 | 1690 | 1670 |
| 5 | Ru10-17.0090 | Восточный склон северного отрога г. Двуглавая | 53,93 | 89,04 | 0,01 | 1740 | 1770 | 1750 |
| 6 | Ru10-17.0051 | Восточный склон северного отрога г. Двуглавая | 53,93 | 89,05 | 0,02 | 1480 | 1600 | 1550 |
| 7 | Ru10-17.0091 | Восточный склон северо-восточного отрога г. Двуглавая | 53,92 | 89,07 | 0,02 | 1390 | 1460 | 1420 |
| 8 | Ru10-17.0092 | Восточный склон северо-восточного отрога г. Двуглавая | 53,92 | 89,08 | 0,01 | 1310 | 1380 | 1340 |
| 9 | Ru10-17.0093 | Восточный склон северо-восточного отрога г. Двуглавая | 53,92 | 89,08 | 0,01 | 1460 | 1500 | 1480 |
| 10 | Ru10-17.0095 | Восточный склон восточного отрога г. Двуглавая | 53,91 | 89,08 | 0,01 | 1520 | 1550 | 1540 |
| 11 | Ru10-17.0057 | Северный склон восточного отрога хребта между г. Тайжасу и г. Верхний Зуб, исток правого притока реки Верхняя Тайжасу | 53,86 | 89,18 | 0,03 | 1600 | 1660 | 1630 |
| 12 | Ru10-17.0073 | Северо-восточный склон северо-западного отрога хребта хр. Тигер-Тыш между г. Мао Цзе Дун, г. Большой Зуб и г. Мушка, исток реки Озёрная | 53,79 | 89,04 | 0,05 | 1670 | 1830 | 1760 |

**е** **Флора и растительность**

Для растительных сообществ заказника устанавливается отчетливая корреляция с рельефом. Так на Эколого геоботанической карте Кемеровской области (Т.В. Мальцева, Н.И. Макунина) выделяется три зоны растительного покрова, которые коррелируют с высотной зональностью, предложенной авторами настоящего отчёта: (14) низкогорья с пихтовыми, осиново-

| | | |
|---|---|---|
| | | пихтовыми и берёзово-пихтовыми лесами; (15) среднегорья с кедрово-пихтовыми лесами; (16) высокогорья с кедровыми и пихтовыми лесами, с субальпийскими лугами и лишайниковыми тундрами. Выделяется лесная зона долинной растительности (23).<br>Преобладающий тип растительности – черневая тайга с доминированием пихты (Abies sibirica Ledeb.) и осины (Populus tremula L.). Моховый покров почти полностью отсутствует, травянистый ярус представлен высокотравьем, но от равнинной тайги отличается незначительной долей реликтов (колокольчик крапиволистный – Campanula trachelium L., двулепесник парижский – Circaea lutetiana L., овсяница гигантская – Festuca gigantea (L.) Vill., щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott).<br>Выше 1300 м прямоствольных деревьев нет, распространены стланиковые формы пихты и кедра. Стланики развиваются на каменистых россыпях (курумах), зарастающих мохово-лишайниковыми сообществами.<br>В подгольцовом поясе фрагментарно встречаются субальпийские и альпийские луговины с осокой темнейшей (Carex aterrima Hoppe), сверцией тупой (Swertia obtusa Ledeb.), водосбором железистым (Aquilegia glandulosa Fischer ex Link), купальницей азиатской (Trollius asiaticus L.), дороникумом алтайским (Doronicum altaicum Pallas), кортузой алтайской (Cortusa altaica Losinsk.), фиалкой алтайской (Viola altaica Ker-Gawler), мытником мясо-красным (Pedicularis incarnata L.), змееголовником крупноцветковым (Dracocephalum grandiflorum L.).<br>Сосудистые растения образуют группировки разного размера и расположены рассеяно. Среди них белозор болотный (Parnassia palustris L.), калужница болотная (Caltha palustris L.), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), лук скорода (Allium schoenoprasum L.), пухонос дернистый (Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.), пушица многоколосковая, узколистная (Eriophorum angustifolium Honck.), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.), сверция тупая (Swertia obtusa Ledeb.), ситник нитевидный (Juncus filiformis L.), чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.) и другие. Между каменистыми выходами произрастают кустарники: можжевельник сибирский (Juniperus sibirica Burgsd.), черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), водяника чёрная, шикша (Empetrum nigrum L.). |
| ж | Лесной фонд | Территория заказника входит в состав Междуреченского лесничества Кемеровской области — Кузбасса.<br>Лесной пояс. На абсолютных высотах от 800 до 1300 м распространены различные варианты на горных пихтовых лесов. Преобладает пихта сибирская (*Abiessibirica*), а на крутых дренированных каменистых увлажненных склонах или в поймах рек: сосна сибирская (*Pinussibirica*), виды рода береза (*Betula*) встречается реже. Кустарниковый ярус представлен рябиной сибирской (*Sorbus sibirica*),видами родов таволга (*Spiraea*), жимолость (*Lonicera*). В кустарничковом ярусе и травяном покрове представлены: черника (*Vaccinium myrtillus*), линнея северная (*Linnae aborealis*), кочедыжник женский (*Athyriumfilix-femina*), щитовник мужской (*Dryopterisfilixmas*), лук-черемша (*Allium* |

*microdictyon*), вороний глаз четырехлистный (*Paris quadrifolia*), седмичник европейский (*Trienta liseuropaea*) и другие. По долинам рек, образуя насаждения в благоприятных для ее роста условиях, встречается ель сибирская (*Picea obovata*).

Подгольцовый пояс. В подгольцовом поясе лесной тип растительности представлен лесными темнохвойными формациями: кедрово-пихтовыми «рединами» нижней части подгольцового пояса и зарослями пихты верхней части подгольцового пояса.

Кедрово-пихтовые «редины» широко распространены в нижней части подгольцового пояса. Типичные местообитания – пологие склоны северной экспозиции. Доминирует пихта сибирская (*Abies sibirica*), содоминирует кедр, сосна сибирская (*Pinus sibirica*).

Высокогорные сомкнутые сообщества с господством «юбочной» формы пихты сибирской (*Abies sibirica*) приурочены к верхней части подгольцового пояса, занимают несколько вогнутые части склонов, где зимой образуется снежный покров повышенной мощности, который и обуславливает высоту пихты.

Постоянными в данной формации являются виды: береза круглолистная (*Betula nana* subsp. *rotundifolia*), можжевельник сибирский (*Juniperus sibirica*), бадан толстолистный (*Bergenia crassifolia*), кандык сибирский *(Erythronium sibiricum*), осока двухраздельная (*Carex bipartiti*), золотарник даурский (*Solidago dahurica*), змеевик большой (*Bistorta major*), овсяница овечья (*Festuca ovina*), вейник Лангсдорфа (*Calamagrostis langsdorffii*).

Для подгольцового пояса также характерны фитоценозы с доминированием высокогорных кустарников: березы круглолистной (*Betula nana* subsp. *rotundifolia*) и ивы сизой (*Salix glauca*)

## 3 Животный мир

Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики.

Список выявленных видов фауны представлен в приложение 1.

**Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ. (Бельсинский)**

| ВИД/ГОД | | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заяц-беляк | численность | 96 | 132 | 155 | 167 | 155 |
| | П/1000Га | 1,38 | 1,89 | 1,98 | 2,13 | 1,98 |
| Лисица | численность | 15 | 10 | 16 | 13 | 16 |
| | П/1000Га | 0,21 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,21 |
| Соболь | численность | 144 | 239 | 203 | 203 | 203 |
| | П/1000Га | 2,06 | 3,42 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |

**Учёт численности наблюдаемых видов.**

| ВИД/ГОД | | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Бурый медведь | Численность | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | П/1 км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Норка | Численность | 97 | 96 | 97 | 97 |
| | П/10 км | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выдра | Численность | 9 | 25 | 29 | 29 |
| | П/10 км | 0,49 | 1,35 | 1,57 | 1,57 |
| Барсук | Численность | 28 | 0 | 28 | 28 |
| | П/1000 га | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 |
| Бобр | Численность | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | П/1 км | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| **Учёт численности наблюдаемых видов птиц.** | | | | | |
| | | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Глухарь обыкновенный | численность | - | - | 472 | 472 |
| | П/1000 га | - | - | 6,02 | 6,02 |
| Рябчик | численность | 608 | - | 7850 | 7850 |
| | П/1000 га | 0,78 | - | 100,13 | 100,13 |
| Тетерев обыкновенный | численность | - | - | 160 | 160 |
| | П/1000 га | - | - | 2,04 | 2,04 |
| Кряква | численность | - | 70 | 70 | 70 |
| | П/1000 га | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Чурок-свистунок | численность | - | 20 | 20 | 20 |
| | П/1000 га | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Чурок-трескунок | численность | - | 15 | 15 | 15 |
| | П/1000 га | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Серая утка | численность | - | 25 | 25 | 25 |
| | П/1000 га | | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Крохали (в том числе луток) | численность | - | 130 | 130 | 130 |
| | П/1000 га | - | 1,66 | 1,66 | 1,66 |

**и Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира**

Виды охраняемых растений и грибов по данным Красной книги Кузбасса (2021), произрастающих на территории заказника:
1. Стеммаканта сафлоровидная (большеголовник сафлоровидный) — Stemmacantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich
2. Родиола розовая (золотой корень) — Rhodiola rosea L.
3. Родиола четырёхраздельная — Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. & C.A. Mey.
4. Кубышка малая — Nuphar pumila (Timm) DC.
5. Борец Паско — Aconitum paskoi Worosch.
6. Арктоус альпийский — Arctous alpina (L.) Nied.
7. Кандык сибирский — Erythronium sibiricum (Fisch. et C. A. Mey) Kryl. (Вид включен в Красную книгу Российской Федерации)
8. Криптограмма Стеллера — Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl

Виды охраняемых животных, включенных в Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса (2021):
1. Ленок тупорылый, или ускуч – Brachymystax tumensis Mori, 1930
2. Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
3. Тундряная куропатка – Lagopus muta (Montin, 1781)
4. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (вид включен в Красную Книгу РФ)

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Неясыть бородатая – Strix nebulosa Forster, 1772<br>6. Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)<br>7. Ушан Огнёва – Plecotus ognevi Kishida, 1927<br>8. Кожан двухцветный – Vespertilo murinus Linnaeus, 1758<br>9. Кабарга – Moschus moschferus Linnaeus, 1758 (вид включен в Красную Книгу РФ)<br>10. Северный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) (вид включен в Красную Книгу РФ) |
| к | Суммарные сведения о биологическогом разнообразии | По уточненным данным в заказнике обитает 173 видов позвоночных животных, из них 15 видов рыб, 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 106 видов птиц и 46 видов млекопитающих. В Красной книге Кемеровской области — Кузбасса 10 видов. На территории заказника зарегистрированы охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса: 1 вид рыб, 4 вида птиц и 5 вида млекопитающих. В Красную книгу Российской Федерации включен 1 вид птиц и 2 вида млекопитающих.<br>Флора заказника включает 345 видов сосудистых растений, относящихся к 216 родам и 60 семействам. В Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса включено 8 видов. |
| л | Основные экосистемы ООПТ | Пространственное распределение фауны заказника в той или иной степени подчинено высотной поясности, формируя соответствующие эколого-фаунистические комплексы высотных поясов.<br>Лесостепные и горно-таёжные нижние пояса располагаются на стыке лесостепи и горной тайги, что обеспечивает максимальное видовое разнообразие. Эти пояса являются пограничной зоной между разными природными зонами, что способствует формированию уникальных эколого-фаунистических комплексов.<br>Пойменные интразональные участки формируют отдельный фаунистический комплекс, не связанный напрямую с высотной поясностью. Эти участки отличаются особой структурой и видовым составом, обусловленными их положением в долинах рек и особенностями увлажнения.<br>Высокогорные пояса (выше 1500–1700 метров) обладают уникальной спецификой, не встречающейся на других территориях региона. Здесь формируются особые эколого-фаунистические комплексы, отличающиеся от низкогорных и среднегорных экосистем. |
| м | Особо ценные для региона и ООПТ природные объекты | К ценным природным комплексам и объектам, расположенным на территории заказника относят: хребет Тигер-Тыш с комплексом вершин и перевалов, массив горы Двухглавая с вершиной Марковцева, массив горы Кугуту, реки Бельсу, Нижняя и Верхняя Тайжасу, ручей Поднебесный и их долины вплоть до истоков, озеро Выпускников. |
| н | Лечебные и рекреационные ресурсы | - |
| о | Историко-культурные объекты на территории ООПТ | К историко-культурным объектам на территории заказника можно отнести мемориальную доску, установленную на вершине Марковцева. Доска установлена в честь Героя Советского Союза генерал-майора авиации – кузбассовца Степана Харитоновича Марковцева. |

| | | |
|---|---|---|
| п | Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий | По видовому составу и наличию охраняемых видов фауна заказника не является уникальной для Кемеровской области. Многие виды фауны, в том числе и промысловой, относятся к категории обычных. Вместе с тем эта территория перспективна для сохранения редких зверей (выдра, северный олень, кабарга) и птиц (чёрный аист, филин, тундряная куропатка). Основную свою задачу – сохранение и обеспечение воспроизводства охотничьих животных, в первую очередь соболя, заказник выполняет. Помимо охраны наземных позвоночных, заказник помогает сохранять ценные рыбные ресурсы – популяции хариуса сибирского, тупорылого ленка и тайменя. Заказник «Бельсинский» совместно с заповедником «Кузнецкий Алатау» выполняют важную функцию по сохранению горных и таёжных экосистем, а также отдельных видов редких и хозяйственно ценных животных. |

**21 Экспликация земель ООПТ**

| № п/п | Вид угодий | Площадь, га |
|---|---|---|
| 1. | Сельхозугодья, всего в том числе:<br>- пастбище | 633<br>633 |
| 2. | Покрытые лесом | 69563 |
| 3. | Под водой | 52 |
| 4. | Дороги | 57 |
| 5. | Прочие земли (скалы) | 7029 |
| Итого по заказнику: 77334 | | |

**22 Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)**

| Фактор негативного воздействия | Объект воздействия | В чем проявляется воздействие | Значимость (сила) воздействия |
|---|---|---|---|
| Браконьерская охота | Охотничьи виды животных | Прямое уничтожение | Умеренная |
| Нерациональные рубки леса | Лесной фонд | Прямое уничтожение | Умеренная |
| Нерациональные рубки леса | Объекты животного мира | Прямое уничтожение | Умеренная |

**23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ**

| | | |
|---|---|---|
| | Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране | Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса |
| | Юридический адрес | г. Кемерово, Мирная, 5 |
| | Почтовый адрес | 650036, Кемерово, ул. Мирная, 5 |

| | | |
|---|---|---|
| | телефон | 8(384-2) 34-04-64 |
| | e-mail | dlk@kemles.ako.ru |
| | Адрес сайта в сети интернет | https://kemles.ru/ |
| | Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер | Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011 |
| | ФИО руководителя организации | Бойко Евгений Васильевич |
| | Служебный телефон | +7 (3842) 31-21-37 |
| | Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения | Данилова Ольга Олеговна |
| | Служебный телефон | 7(3842) 31-05-98 |
| 24 | **Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ** | |
| | Отсутствуют. | |
| 25 | **Общий режим охраны и использования ООПТ** | |

Режим охраны заказника утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области — Кузбасса"

3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

3.1.2. Передвижение всех видов автомобильного транспорта, самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м

вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.
3.1.5. Проведение взрывных работ.
3.1.6. Сплав леса.
3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.
3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.
3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).
3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).
3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.\
3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.
3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.
3.1.16. Любительское рыболовство до 01.01.2027.
3.1.17. Проход маломерных судов по акватории на территории заказника до 01.01.2027.
3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.
3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:
3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства,

автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.

3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.

3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.

3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.

3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.

3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Департаментом.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Должностным лицам Департамента, Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, полиции и другим уполномоченным органам, аварийно-спасательным формированиям для исполнения ими своих полномочий разрешается проход маломерных судов по акватории на территории заказника.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов), предусмотренных действующим законодательством.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:

3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.

3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.

3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию

с Департаментом.
3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения.
3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.
Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.

**26 Зонирование территории ООПТ**

Отсутствует.

**27 Режим охранной зоны ООПТ**

Отсутствует.

**28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ**

| | |
|---|---|
| Кадастровые номера земельных участков: | 42:08:0101010:8, 42:08:0101010:86, 19:10:130701:43, 19:10:130701:96, 19:05:000000:630, 42:08:0000000:12 |

**29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ**

| | | |
|---|---|---|
| **а** | Музеи природы, информационные и визит-центры | Отсутствует. |
| **б** | Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы | Экологическая тропа имени М. М, Шевалье. Начало экологической тропы Алгуйский тальковый карьер, конец перевал «Озерный»(Малый Зуб). Длина пешего маршрута - 16.2 км. Некатегорийный маршрут. |
| **в** | Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения | Из объектов размещения на территории заказника есть два приюта «Поднебесный» и «Тайжасу», расположенные на пути наиболее популярных туристских маршрутов. Приюты принадлежат Муниципальному автономному учреждению (МАУ) «Поднебесные Зубья».<br>Каждый из приютов имеет несколько деревянных строений и относительно оборудованную территорию. Приюты функционируют круглогодично за исключением относительно коротких периодов межсезонья, когда отсутствуют туристы. Приют, как правило, имеет один или два этажа. Внизу – печь, стол, лавки, минимальный набор посуды. На втором этаже – места под коврики и спальные мешки. Вместимость такого приюта – 10 – 15 человек. |
| **г** | Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха | Отсутствует. |

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

**Список видов фауны ГПЗ «Бельсинский»**

ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ
КАРПОВЫЕ — CYPRINIDAE
Серебряный карась — Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Язь — Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Елец — Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный гольян — Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Плотва - Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

ЩИПОВКОВЫЕ — COBITIDAE
Сибирская щиповка — Cobitis melanoleuca Linnaeus, 1758

БАЛИТОРОВЫЕ — BALITORIDAE
Сибирский голец-усач — Barbatula toni (Dybowski,1869)

ЩУКОВЫЕ ESOCIDAE
Щука — Esox lucius Linnaeus, 1758

ЛОСОСЕВЫЕ — SALMONIDAE
Таймень — Hucho taimen (Pallas 1773)
Сибирский хариус — Thymallus arcticus (Pallas 1776)
Ленок тупорылый или ускуч — Brachymystax tumensis Mori, 1930

НАЛИМОВЫЕ — LOTIDAE
Налим — Lota lota (Linnaeus, 1758)

ПОДКАМЕНЩИКОВЫЕ — COTTIDAE
Пестроногий подкаменщик — Cottus poecilopus Heckel 1837

ОКУНЕВЫЕ — PERCIDAE
Обыкновенный ерш — Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный окунь — Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA
ЖАБОВЫЕ — BUFONIDAE
Обыкновенная жаба — Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

ЛЯГУШКОВЫЕ — RANIDAE
Остромордая лягушка — Rana arvalis Nilsson, 1842

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA
ЯЩЕРИЦЕВЫЕ — LACERTIDAE
Прыткая ящерица — Lacerta agilis Linnaeus, 1758
Живородящая ящерица — Lacerta. Vivipara Vonjacquin, 1787
ГАДЮКОВЫЕ — VIPERIDAE
Обыкновенная гадюка — Vipera berus Linnaeus, 1758
ПТИЦЫ — AVES
АИСТОВЫЕ — CICONIIDAE
Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

УТИНЫЕ — ANATIDAE
Шилохвость — Anas acuta Linnaeus, 1758
Чирок-свистунок — Anas crecca Linnaeus, 1758
Кряква — Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Чирок-трескунок — Anas querquedula Linnaeus, 1758
Большой крохаль — Mergus merganser Linnaeus, 1758
Гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIDAE
Тетеревятник — Accipiter gentiles (Linnaeus, 1758)
Перепелятник — Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Канюк — Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Черный коршун — Milvus migrans (Boddaert, 1783)

ТЕТЕРЕВИНЫЕ — TETRAONIDAE
Рябчик — Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)
Тетерев — Tetrao tetrix Linnaeus, 1758
Глухарь — Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Тундряняа куропатка — Lagopus muta (Montin, 1781)

ПАСТУШКОВЫЕ — RALLIDAE
Коростель — Crex crex (Linnaeus, 1758)

БЕКАСОВЫЕ — SCOLOPACIDAE
Перевозчик — Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Бекас — Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Лесной дупель — Gallinago megala Swinhoe, 1861
Вальдшнеп — Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Черныш — Tringa ochropus Linnaeus, 1758

ГОЛУБИНЫЕ — COLUMBIDAE
Большая горлица — Streptopelia orientalis (Latham, 1790)

КУКУШКОВЫЕ — CUCULIDAE
Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Глухая кукушка — Cuculus horsfieldi Moore, 1858

СОВИНЫЕ — STRIGIDAE
Мохноногий сыч — Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Ушастая сова — Asio otus (Linnaeus, 1758)
Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Бородатая неясыть — Strix nebulosa Forster, 1772
Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis Pallas, 1771
Ястребиная сова — Surnia ulula (Linnaeus, 1758)

ЗИМОРОДКОВЫЕ — ALCEDINIDAE
Зимородок — Alcedo atthis Linnaeus, 1758

ДЯТЛОВЫЕ — PICIDAE
Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
Пестрый дятел — Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Малый дятел — Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

Желна, или черный дятел — Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Вертишейка — Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Седой дятел — Picus canus Gmelin, 1788

ЛАСТОЧКОВЫЕ — HIRUNDINIDAE
Береговая ласточка — Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

ТРЯСОГУЗКОВЫЕ — MOTACILLIDAE
Горный конек — Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Лесной конек — Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Горная трясогузка — Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Маскированная трясогузка — Motacilla personata Gould, 1861
Трясогузка желтоголовая — Motacilla citreola Pallas, 1776

СОРОКОПУТОВЫЕ — LANIIDAE
Жулан сибирский — Lanius cristatus Linnaeus, 1758

КАМЫШЕВКОВЫЕ— ACROCEPHALIDAE
Камышевка садовая — Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
Певчий сверчок — Locustella certhiola (Pallas, 1811)
Таежный сверчок — Locustella fasciolata (Gray, 1861)
Пятнистый сверчок — Locustella lanceolata (Temminck, 1840)

КОРОЛЬКОВЫЕ — REGULIDAE
Желтоголовый королек — Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

СВИРИСТЕЛЕВЫЕ — BOMBYCILLIDAE
Свиристель — Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

ОЛЯПКОВЫЕ — CINCLIDAE
Оляпка — Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

ДРОЗДОВЫЕ — TURDIDAE
Чернозобый дрозд — Turdus atrogularis Jarocki, 1819
Белобровик — Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Певчий дрозд — Turdus philomelos Brehm, 1831
Рябинник — Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Дрозд оливковый — Turdus obscurus Gmelin, 1789
Дрозд краснозобый — Turdus ruficollis Pallas, 1776

ПЕНОЧКОВЫЕ — PHYLLOSCOPIDAE
Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis (Blasius, 1858)
Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Бурая пеночка — Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)
Корольковая пеночка — Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)
Толстоклювая пеночка — Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863)
Зеленая пеночка — Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)
Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

СЛАВКОВЫЕ — SYLVIIDAE
Садовая славка — Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Серая славка — Sylvia. communis Latham, 1787

Славка-завирушка — Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

ЗАВИРУШКОВЫЕ — PRUNELLIDAE
Сибирская завирушка — Prunella montanella (Pallas, 1776)

МУХОЛОВКОВЫЕ — MUSCICAPIDAE
Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Малая мухоловка — Ficedula parva (Bechstein,1792)
Мухоловка таежная — Ficedula mugimaki (Temminck, 1815)
Сибирская мухоловка — Muscicapa sibirica Gmelin, 1789
Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Соловей-красношейка — Luscinia calliope (Pallas, 1776)
Синий соловей — Luscinia cyane (Pallas, 1776)
Обыкновенный соловей — Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)
Соловей-свистун — Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863)
Варакушка — Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная горихвостка — Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Черноголовый чекан — Saxicola maura Pallas, 1773
Синехвостка — Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)

ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ — AEGITHALIDAE
Длиннохвостая синица — Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

СИНИЦЕВЫЕ — PARIDAE
Большая синица — Parus major Linnaeus, 1758
Московка — Periparus ater (Linnaeus, 1758)
Буроголовая гаичка — Poecile montana (Conradvon,Baldenstein, 1827)
Черноголовая гаичка — Poecile palustris (Linnaeus, 1758)

ПОПОЛЗНЕВЫЕ — SITTIDAE
Обыкновенный поползень — Sitta europaea Linnaeus, 1758

ПИЩУХОВЫЕ — CERTHIIDAE
Обыкновенная пищуха — Certhia familiaris Linnaeus, 1758

ИВОЛГОВЫЕ — ORIOLIDAE
Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus (Linnaeus,1758)

ВОРОНОВЫЕ — CORVIDAE
Ворон — Corvus corax Linnaeus, 1758
Сойка — Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Кедровка — Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Кукша — Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Сорока — Pica pica (Linnaeus, 1758)

ВЬЮРКОВЫЕ — FRINGILLIDAE
Горная чечетка — Carduelis flavirostris (Linnaeus,1758)
Обыкновенная чечевица — Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Обыкновенный дубонос — Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Зяблик — Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Юрок — Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Зеленушка — Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Чиж — Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный клест — Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
Серый снегирь — Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872
Обыкновенный снегирь — Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

ОВСЯНКОВЫЕ — EMBERIZIDAE
Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Белошапочная овсянка — Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771
Седоголовая овсянка — Emberiza spodocephala Pallas, 1776

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA
ЕЖИНЫЕ — ERINACEIDAE
Евразийский ёж — Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900

ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ — SORICIDAE
Сибирская белозубка — Crocidura sibirica Dukelsky, 1930
Обыкновенная кутора — Neomys fodien s (Pennant, 1771)
Обыкновенная бурозубка — Sorex araneus Linnaeus, 1758
Тундряная бурозубка — Sorex tundrensis Merriam, 1900
Равнозубая бурозубка — Sorex isodon Turov, 1924
Плоскочерепная бурозубка — Sorex roboratus Hollister, 1913
Средняя бурозубка — Sorex caecutiens Laxmann, 1788
Малая бурозубка — Sorex minutus Linnaeus, 1766
Крошечная бурозубка — Sorex minutissimus Zimmermann, 1780

КРОТОВЫЕ — TALPIDAE
Сибирский крот — Talpa altaica Nikolsky, 1883

ПИЩУХОВЫЕ — OCHOTONIDAE
Алтайская пищуха — Ochotona alpine (Pallas, 1773)

ЗАЙЦЕВЫЕ — LEPORIDAE
Заяц-беляк — Lepus timidus Linneaus, 1758

БЕЛИЧЬИ — SCIURIDAE
Летяга — Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная белка — Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Азиатский бурундук — Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)

БОБРОВЫЕ — CASTORIDAE
Обыкновенный бобр — Castor fiber Linnaeus, 1758

МЫШОВКОВЫЕ — SMINTHIDAE
Лесная мышовка — Sicista betulina (Pallas, 1779)

ХОМЯКОВЫЕ — CRICETIDAE
Водяная полевка — Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
Пашенная полевка — Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
Полевка-экономка — Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
Красно-серая полевка — Myodes rufocanus (Sundevall, 1846)
Красная полевка — Myodes rutilus (Pallas, 1779)

Полёвка рыжая — Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Лесной лемминг — Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)
Большеухая полёвка — Alticola macrotis (Radde, 1862)
Ондатра — Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

МЫШИНЫЕ — MURIDAE
Восточно-азиатская мышь — Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)

КОЖАНОВЫЕ — VESPERTILIONIDAE
Ушан Огнёва — Plecotus ognevi Kishida, 1927
Кожан двуцветный — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

ПСОВЫЕ — CANIDAE
Обыкновенная лисица — Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

КУНЬИ — MUSTELIDAE
Росомаха — Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
Речная выдра Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Соболь — Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
Барсук восточный — Meles leucurus Hodgsson, 1847
Горностай — Mustela erminea Linnaeus, 1758
Ласка — Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Колонок — Mustela sibirica Pallas, 1773
Американская норка — Neovison vison (Schreber, 1777)

МЕДВЕЖЬИ — URSIDAE
Бурый медведь — Ursus arctos Linnaeus, 1758

КОШАЧЬИ — FELIDAE
Обыкновенная рысь — Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

КАБАРГОВЫЕ — MOSCHIDAE
Кабарга — Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

ОЛЕНЬИ — CERVIDAE
Лось — Alces alces (Linnaeus, 1758)
Сибирская косуля — Capreolus pygargus (Pallas, 1771)
Благородный олень (марал) — Cervus elaphus (Linnaeus, 1758)
Северный олень — Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)