Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Барзасский
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	007
5	**Профиль**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	29.06.1972
8	**Цель создания**	Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.

9 Нормативная основа функционирования

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1	Решение исполкома Кемеровского областного Совета депутатов	29.06.1972 г. № 301	62469,4	государственный охотничий заказник
2	Распоряжение Администрации Кемеровской области	20.04.2000 № 380-р	62469,4	Действие заказника было продлено на неопределенный срок, утверждено Положение, получил статус государственного природного зоологического заказника
3	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	14.10.2009 № 412	63,9 тыс.	Продлен срок действия на неопределенный срок, получил статус государственный природный заказник.

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.

12	**Категория ООПТ согласно классификации МСОП**	IV
13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположение**	Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, поселение, в 25 км на северо-восток от г. Кемерово; Чебулинский муниципальный округ, в 78 км на юго-запад от пгт Верх-Чебула; Крапивинский муниципальный округ, в 30 км на север от с. Банново
15	**Географическое положение**	Территория заказника охватывает северо-западную наиболее пониженную часть Кузнецкого Алатау. Орографически район характеризуется развитием среднегорного ландшафта.
16	**Общая площадь ООПТ**	639664700 ± 221300 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	639664700 ± 221300 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	0
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области», в следующих границах: северная - от пересечения дорог Мариинского тракта на поселок Бердовка и далее по Мариинскому тракту до поселка Юго-Александровка; восточная - от поселка Юго-Александровка по водоразделу рек Кельбес и Конюхта, далее по водоразделам притоков рек Барзас и Золотой Китат до истоков реки Камжала; южная - от истоков реки Камжала по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная до истоков реки Малая Промышленка; западная - от истоков реки Малая Промышленка по водоразделу рек Талый Тайгат и Шурчак до деревни Ермаки, от деревни Ермаки по дороге через поселок Бердовка на исходную позицию.
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	

а	Нарушенность территории	Степень нарушенности территории умеренная.
б	Рельеф	В орографическом отношении территория заказника представляет собой низкогорно-таежный ланшафт, значительно расчлененный густой сетью рек и логов. Наиболее высокие пункты рельефа приурочены к юго-западным участкам площади, где они достигают абсолютной отметки 365 м (гора Красная), от которой на которой на запад и север поверхность постепенно понижается до 200 м и ниже. Наиболее пониженными участками являются долины р. Барзаса и его крупных притоков. Отметка уреза воды в устье р. Барзаса составляет 165 м. В геологическом строении принимают участие кембрийские, силурийские, девонские, каменноугольные, третичные и четвертичные образования.
в	Климат	Климат резко континентальный с резкими суточными и годовыми колебаниями температур, обильными снегопадами, образующими зимой снежный покров мощностью до 1 метра. Замерзание рек и становление снежного покрова наступает в среднем в первой декаде ноября, вскрытие рек во второй декаде апреля. Средняя температура весеннего периода +0,1 ºС, осеннего +2,1 ºС, зимнего -15,7 ºС. Вегетационный период продолжается от 137 до 150 дней (май-сентябрь). На территории преобладают южные и юго-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек.
г	Почвенный покров	Как и для всего Кузнецкого Алатау, так и для территории казаказника характерно развитие горно-таежных псевдооподзоленных, бурых, дерново-подзолистых почв, покрывающих все элементы рельефа от водоразделов до речных долин. В формировании почвенного покрова материнскими горными породами являются твердые, кристаллические породы и рыхлые четвертичные отложения глины и песка. Такие почвы имеют мощные подпочвенные горизонты, глубоко скрывающие коменистые породы и отличаются мощностью около 100 см. Преобладающие тип почвы — подзолы. По механическому составу наиболее распространены суглинистые, глинистые, супесчаные почвы.
д	Гидрологическая сеть	Основными водными артериями заказника являются река Барзас и ее притоки. Длина водотока реки Барзас составляет 110 км., водосборная площадь — 1170 км². Основные притоки р. Барзас: Шурап, Северная Конюхта, Южная Конюхта, Кайзасс, Суета, Камжела(Приезжая Камжела). Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,0 м и более. Суходольные и сплавные реки, озера на территории отсутствуют. Болот на территории заказника учтено 16 га, это небольшие разбросанные участки.
е	Флора и растительность	Определяющим элементом фитоценотического облика территории заказника является пихтово-осиновая тайга. Среди сообществ выделены следующие типы растительности: лесные , луговые, прибрежно-водные. Лесные сообщества: пихтово-осиновые — высокотравные черневые леса. Сообщества занимают большую часть заказника. Подлесок подразделяется на два подъяруса доминанты черемуха, рябина сибирская, калина обыкновенная, иногда к ним примешивается ива козья. Второй подъярус образуют кустарники карагана древовидная,

	спирея дубравколистная, малина, смородина черно-пурпурная. Травостой высокий мощный состоит из трех ярусов. Верхний ярус сложен такими видами как борец северный, купырь лесной, недоспелка копьевидная, скеда сибирская, борьщевик рассеченный, лилия саранка, крапива двудомная. Второй ярус сложен чиной Гмелина, чистотелом лесным, синюхой голубой. Третий ярус сложен медуницей мягчайшей, фиалкой одноцветной, кислицей обыкновенный, звездчаткой Бунге, адоксой мускусной. В сообществе четко выражена весенняя стадия эфемероидов (кандык сибирский, гусинолук зернистый, анемономидес алтайский, хохладка прицветниковая). Моховоой ярус представлен слабо из-за развитого травянистого покрова. Луговой тип растительности представлен лесными и пойменными лугами. Лесные луга — высокотравные лесные луга сходны по составу с травянистым яром лесов. Пойменный луга — в среднем течении реки Барзас и наиболее крупных притоков на дренированных почвах высоких пойм развиваются полидоминантные высокотравные лука. Характерными видами являются вейник Лангсдорфа, мятлик сибирский, горькуша широколистная, борщевик рассеченный, борец северный, первоцвет палласа, фиалка двухцветковая, бубенчик лилиелистный. На влажных участках высоких пойм, местах весенник водотокав или микропонижениях рельефа представлены луга с доминированием таволги вязолистной. В микропонижениях рельефа или у подножия склонов, обращенных к реке, на увлажненных,недренированных участках часто встречаются луга с доминированием канареечник тростниковидного. Представлены виды: недоспелка копьевидная, борец вьющийся, хвощ лесной медуница мягчайшая. Для всех лугов характерно развитие весенних эфемероидов: кандык сибирский, анемоноидес алтайский, хохлатка прицветниковая. Водные и околоводные сообщества. Сообщества, развивающиеся на мелководьях до 1-1,5 формируют следующие виды: белокопытник гладкий, хвощ лесной, частуха подорожниковая, болотница болотная, ежеголовник прямой, рогоз широколистный и др. Также часто часто встречается рдест плавающий.
ж Лесной фонд	Территория заказника входит в состав Кемеровского, Чебулинского, Крапивинского лесничеств. К основным лесообразующим породам (пихта, осина) примешивается кедр, ель, береза. В составе древесного полога соотношение пород изменяется следующим образом: на нетронутых человеком участках ведущая роль остается за пихтой с примесью кедра и ели. На участках, находящихся в непосредственной близости к населенным местам или на вырубках, доминирующей породой в древесном ярусе выступает осина. Пихтово-осиновые — (Abies sibirica-Populus tremula) высокотравные черневые леса. Типичные коренные сообщества черневого подпояса ультрагумидного и наиболее теплообеспеченного сектора Алта-Саянской горной области. Для экотопов характерны высокая влажность воздуха и повышенное проточное увлажнение почв. В зимний пермод мощное развитие снежного покрова предохраняет почву отпромерзания. Пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb. Относится к семейству Сосновые – Pinaceae. Дерево с узкой

конической темно-зеленой кроной. Ствол прямой, с серой гладкой корой, до 40 м высоты, диаметром до 0,6 – 0,8 м. Нижние ветви свешиваются книзу, средние отклонены горизонтально, густо покрыты хвоей. Хвоя мягкая, плоская тупоконечная, 15-35 мм длины, расположение на ветвях густое двурядное, в одной плоскости; обладает высокой энергией фотосинтеза, в силу чего пихта относится к наиболее теневыносливым хвойным. Верхняя сторона хвои темно-зеленая, нижняя – с беловатыми линиями, исчезающими на старой хвое. Держится хвоя 10-12 лет.
Список флоры представлен в приложении 1.

3 Животный мир

Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики.
Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.

Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ. (Барзасский)

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Белка	численность	22	0	211	46	69
	П/1000Га	0,35	-	3,3	0,72	1,08
Заяц-беляк	численность	22	17	127	48	78
	П/1000Га	0,35	0,29	1,98	0,75	1,22
Колонок	численность	12	7	8	4	8
	П/1000Га	0,19	0,11	0,12	0,06	0,12
Лисица	численность	1	0	11	8	0
	П/1000Га	0,02	-	0,17	0,12	-
Соболь	численность	17	24	38	28	22
	П/1000Га	0,28	0,39	0,59	0,43	0,35
Рысь	численность	0	0	0	0	3
	П/1000Га	-	-	-	-	0,05
Росомаха	численность	0	0	0	0	1
	П/1000Га	-	-	-	-	0,01
Лось	численность	0	0	0	0	10
	П/1000Га	-	-	-	-	0,16

Учёт численности наблюдаемых видов.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Бурый медведь	Численность	31	28	56	56
	П/1 км	0,05	0,05	0,09	0,09
Норка	Численность	91	112	102	114
	П/10 км	1,8	2,2	2,0	2,2
Выдра	Численность	-	-	-	12
	П/10 км	-	-	-	0,23
Барсук	Численность	28	24	24	16
	П/1000 га	0,47	0,4	0,4	0,27
Ондатра	Численность	55	50	80	110
	П/10 км	1,07	0,96	1,53	2,1
Бобр	Численность	124	124	128	292

	П/1 км	0,3	0,3	0,3	0,7
Учёт численности наблюдаемых видов птиц.					
ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Рябчик	численность	83	233	904	1589
	П/1000 га	1,3	3,65	14,15	24,87
Тетерев обыкновенный	численность	-	-	55	-
	П/1000 га	-	-	0,86	-
Горлица обыкновенная	численность	-	204	150	245
	П/1000 га	-	3,19	2,35	3,83
Перепел обыкновенный	численность	-	22	11	-
	П/1000 га	-	0,34	0,17	-
Бекас обыкновенный	численность	-	31	23	43
	П/1000 га	-	0,49	0,36	0,67
Веретенник большой	численность	-	11	9	10
	П/1000 га	-	0,17	0,14	0,16
Веретенник малый	численность	-	14	7	8
	П/1000 га	-	0,22	0,11	0,13
Дупель обыкновенный	численность	-	42	13	13
	П/1000 га		0,66	0,2	0,2
Чибис	численность	-	36	-	-
	П/1000 га	-	0,56	-	-
Коростель	численность	-	184	87	34
	П/1000 га	-	2,88	1,36	0,53
Кряква	численность	-	52	34	43
	П/1000 га	-	0,81	0,53	0,67
Чурок-свистунок	численность	-	41	55	47
	П/1000 га	-	0,64	0,86	0,74
Чурок-трескунок	численность	-	26	32	29
	П/1000 га	-	0,41	0,5	0,45
Крохали (в том числе луток)	численность	-	48	48	36
	П/1000 га	-	0,75	0,75	0,56

и Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира

Список видов растений, занесенных в Красную Книгу Кузбасса (2021)

1. Венерин башмачок капельный (башмачок капельный) — *Cypripedium guttatum* Sw. (LC-Least Concern).
2. Кандык сибирский — *Erythronium sibiricum* (Fisch. Et C.A. Mey.) Kryl.
3. Кубышка малая — *Nuphar pumila* (Timm) DC. (LC-Least Concern).
4. Тайник яйцевидный — *Listera ovata* (L.) R. Br.
5. Многоядерник Брауна — *Polystichum braunii* (Spenn.) Fee.
6. Касатик приземистый — *Iris humilis* Georgi.

Грибы

7. Веселка обыкновенная — *Phallus impudicus* L.
8. Мутинус Равенеля — *Mutinus ravenelii* (Berk. Et M.A. Curtis)

		E. Fisch. 9. Рамария краснеющая — *Ramaria rubella* (Peck) Corner. 10. Рогатик усеченный — *Clavariadelphus trunkatus* (Quel.) Donk. <u>Список видов животный, занесенных в Красную Книгу Кузбасса (2021)</u> 1. Орденская лента краснобрюхая — *Catocala pacta* Linnaeus, 1758 2. Орденская лента неверная — *Catocala adultera* Menetries, 1856 3. Червонец пятнистый, или червонец пламенный — *Lycaena phlaeas* Linnaeus, 1761 4. Шмель необыкновенный — *Bombus confusus* Schenck, 1859 5. Шмель Семенова — *Bombus semenoviellus* Skorikov, 1910 6. Шмель спорадикус — *Bombus sporadicus* Nylander, 1848 7. Аист черный — *Ciconia nigra* Linnaeus, 1758 (LC-Least Concern). 8. Сапсан - *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 (LC-Least Concern). 9. Сорокопут серый — *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 (LC-Least Concern). 10. Сова полярная, белая - *Bubo scandiacus* (Linnaeus, 1758) (VU — Vulnerable). 11. Филин — *Bubo Bubo* Linnaeus, 1758 (LC-Least Concern). 12. Белая куропатка — *Lagopus lagopus* Linnaeus, 1758 (LC-Least Concern). 13. Осоед обыкновенный, европейский - *Pernis apivorus* Linnaeus, 1758 (LC-Least Concern). 14. Чибис - *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) 15. Вечерница рыжая — Nyctalus noctula Schreber, 1774 (LC-Least Concern). 16. Кожанок северный - *Eptesicus nilssoni* (Keyserling & Blasius, 1839) (LC-Least Concern). 17. Кожан двухцветный - *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 (LC-Least Concern). 18. Ночница прудовая — Myotis Dasycneme Kuhl,1817 (NT — Near Threatened) 19. Выдра - *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) (NT — Near Threatened)
к	Суммарные сведения о биологическом разнообразии	На территории заказника в настоящее время произрастает 276 вида сосудистых растений. В ходе полевых исследовании выявлены 10 видов занесенных в Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса (2021). В Красный список МСОП включены 2 вида. По уточненным данным в заказнике обитает 694 видов животных: 469 видов беспозвоночных; 225 вида позвоночных, из которых 18 видов рыб, 2 вида амфибий, 4 вида рептилий 150 видов птиц, 51 видов млекопитающих. Из них в Красную книгу Кузбасса (2021) включены 19 видов, из них: 6 видов беспозвоночных, 8 видов птиц, 4 вида летучих мышей, 1 вид из отряда хищники. В красный список МСОП включены 12 видов.
л	Основные экосистемы ООПТ	Информация отсутствует.
м	Особо ценные	Пихтово-осиновые черневые леса

	для региона и ООПТ природные объекты	
н	Лечебные и рекреационные ресурсы	Информация отсутствует.
о	Историко-культурные объекты на территории ООПТ	Отсутствуют
п	Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий	Располагаясь практически в центре ареала черневых лесов России, вся территория заказника «Барзасский» занята пихтово-осиновой тайгой – уникальной таежной формацией, наиболее типично представленной именно на территории Кемеровской области, и в частности в «Барзасском» заказнике. В состав этих сообществ входит уникальная группа третичных неморальных реликтов. Следовательно, есть необходимость сохранения территории, где максимально представлены пихтово-осиновые черневые леса.

21 Экспликация земель ООПТ

Информация отсутствует.

22 Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)

Фактор негативного воздействия	Объект воздействия	В чем проявляется воздействие	Значимость (сила) воздействия
Браконьерская охота	Охотничьи виды животных	Прямое уничтожение	умеренная
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение	умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	умеренная

23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ

	Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5
	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru

	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98
24	**Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ**	
	-	
25	**Общий режим охраны и использования ООПТ**	

Режим охраны заказника утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области — Кузбасса"

3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.
3.1.6. Сплав леса.
3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.
3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.
3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).
3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).
3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.
3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.
3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.
3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.
3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:
3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.
3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений,

сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.

3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.

3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.

3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.

3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Департаментом.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов), предусмотренных действующим законодательством.

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:

3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.

3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.

3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с Департаментом.

3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения.

3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.
Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.

26 Зонирование территории ООПТ

Отсутствует.

27 Режим охранной зоны ООПТ

Отсутствует.

28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ

Кадастровые номера земельных участков: 42:04:0107002:40, 42:04:0105002:50, 42:04:0105002:51, 42:04:0105001:241, 42:04:0105001:242, 42:04:0107002:16, 42:04:0107002:23, 42:22:0502001:1, 42:22:0502001:4, 42:04:0107002:89, 42:04:0107002:88, 42:04:0103003:43, 42:04:0105002:58, 42:22:0402001:105, 42:04:0105004:1, 42:04:0105004:4, 42:04:0106001:31, 42:04:0106001:21, 42:04:0107002:2, 42:04:0106001:51, 42:04:0107002:93, 42:04:0105002:27, 42:04:0105002:26, 42:04:0105002:30, 42:04:0105002:31, 42:04:0107002:1, 42:04:0106001:63, 42:04:0107002:12, 42:04:0107002:54, 42:04:0106001:8, 42:04:0106001:1, 42:04:0103003:9, 42:04:0103003:11, 42:04:0103003:10, 42:04:0103003:8, 42:04:0103003:13, 42:04:0107002:82, 42:22:0404001:45, 42:04:0107002:83, 42:04:0107002:67, 42:22:0404001:40, 42:04:0107002:87, 42:04:0107002:92, 42:04:0107002:95, 42:04:0107002:94, 42:04:0106001:6, 42:04:0106001:18, 42:04:0106001:13, 42:04:0343001:1029, 42:04:0107002:57, 42:04:0105001:247, 42:04:0107002:98, 42:04:0105001:111, 42:04:0103003:158, 42:04:0105004:33, 42:04:0106001:36, 42:04:0106001:55, 42:22:0404001:39, 42:04:0105001:52, 42:04:0103003:24, 42:04:0106001:70, 42:04:0106001:67, 42:04:0106001:72, 42:04:0106001:73, 42:04:0106001:74, 42:04:0107002:41, 42:04:0105002:10, 42:22:0502001:34, 42:04:0105001:200, 42:04:0103003:45, 42:04:0000000:630, 42:04:0107002:96, 42:22:0402001:89, 42:04:0107002:4, 42:04:0107002:97, 42:04:0210001:163, 42:04:0103003:12, 42:04:0107002:84, 42:16:0000000:472, 42:04:0000000:700, 42:04:0000000:631, 42:04:0105001:89, 42:16:0000000:599, 42:04:0000000:371, 42:04:0000000:374, 42:05:0000000:254, 42:04:0105001:201

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Флора высших сосудистых растений ГПЗ «Барзасский»

Сем. Equisetaceae – Хвощевые

1. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
2. E. fluviatile L. – Х. речной.
3. E. hyemale L. – Х. зимующий
4. E. palustre L. – Х. Болотный
5. E. pratense Ehrh. – Х. луговой
6. E. sylvaticum L. – Х. лесной

Сем. Hypolepidaceae – Подчешуйниковые

7. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. - Орляк обыкновенный

Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые

8. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий

Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые

9. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz – Кочедыжник расставленнолистный
10. A. filix-femina (L.) Roth – К. женский
11. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный

Сем. Aspidiaceae – Щитовниковые

12. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник шартрский
13. D. expansa (S. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy - Щитовник распростертый
14. D. filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской
15. Polystichum braunii (Spenn.) Fee – Многорядник Брауна

Сем. Onocleaceae – Оноклеевые

16. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный, черная сарана

Сем. Pinaceae – Сосновые

17. Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская
18. Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская
19. Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская, кедр сибирский

Сем. Typhaceae – Рогозовые

20. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный

Сем. Sparganiaceae – Ежеголовниковые

21. Sparganium angustifolium Michx. – Ежеголовник узколистный
22. S. emersum Rehm. – Е. всплывший
23. S. glomeratum Laest. ex Beurl. – Е. скученный
24. S. gramineum Georgi – Е. злаковидный

Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые

25. Potamogeton berchtoldii Fieb. – Рдест Берхтольда
26. P. natans L. – Рдест плавающий

Сем. Alismataceae – Частуховые

27. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая

Сем. Poaceae – Мятликовые

28. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая
29. B. sylvaticum (Hudson) Beauv. – Коротконожка лесная
30. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий
31. Elytrigia repens (L.) – Пырей ползучий
32. Bromopsis inermis (Leysser) Holub – Кострец безостый
33. Milium effusum L. – Бор развесистый
34. Calamagrostis obtusata Trin. – Вейник притупленный
35. C. phragmitoides Hartman – В. тростниковидный.
36. C. purpurea (Trin.) Trin. – В. пурпурный.
37. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразуюшая.

38. A. tenuis Sibth. – П. тонкая.
39. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый.
40. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая.
41. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный.
42. A. pratensis L. – Л. луговой.
43. Festuca altissima All. – Овсяница высочайшая.
44. F. gigantea (L.) Villar – О. гигантская.
45. F. pratensis Huds. – О. луговая.
46. Poa pratensis L.– Мятлик луговой.
47. P. sibirica Roshev. – М. сибирский.
48. P. supina Schrader – М. приземистый.
49. P. nemoralis L. – М. лесной.
50. P. palustris L. – М. болотный.
51. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная.
52. Melica nutans L. – Перловник поникающий.
53. Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steudel. – Тростник южный.
54. Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый.

Сем. Cyperaceae – Осоковые

55. Scirpus sylvaticus L. – К. лесной.
56. Eleocharis mamillata Lindb. – Болотница сосочковая.
57. E. palustris (L.) Roemer et Schultes – Б. болотная.
58. Carex cespitosa L. – Осока дернистая.
59. C. muricata L. – О. колючковатая.
60. C. rhynchophysa C.A. Meyer – О. вздутоносая.
61. C. rostrata – О. кругловатая.
62. C. vesicaria L. – О. пузырчатая.
63. C. atherodes Sprengel – О. остистая.
64. C. macroura Meinsh. – О. большехвостая.
65. C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая.
66. C. acuta L. – О. острая.
67. C. aquati1is Wahlenb. – О. водяная.

Сем. Juncaceae – Ситниковые

68. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый.

Сем. Liliaceae – Лилейные

69. Gagea granulosa Turcz. – Гусинолук зернистый.
70. Allium microdictyon Prokh. - Лук черемша.
71. Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия саранка.
72. Erythronium sibiricum (Fischer et Meyer) Krylov – Кандык сибирский.
73. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный.
74. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный.

Сем. Orchidaceae – Орхидные

75. Platanthera bifolia (L.) Rich. - Любка двулистная.
76. Cypripedium guttatum Sw. - Башмачок капельный.
77. Dactylorhiza cruenta (O. F.Muell.) Soo - Пальцекорник кровавый.
78. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo - Пальцекорник мясокрасный.

Сем. Nymphaeaceae – Нимфейные

79. Nuphar pumila (Timm) DC - Кубышка малая.

Сем. Salicaceae – Ивовые

80. Populus tremula L. – Осина, тополь дрожащий.
81. Salix alba L. – Ива белая.
82. S. caprea L. – И. козья.
83. S. viminalis L. – И. прутовидная.

84. S. rorida Laksch. – И. росистая.

Сем. Betulaceae – Березовые

85. Betula alba L. – Береза белая.
86. B. pendula Roth – Б. повислая.

Сем. Cannabaceae – Коноплевые

87. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный

Сем. Urticaceae – Крапивные

88. Urtica dioica L. – Крапива двудомная.

Сем. Polygonaceae – Гречишные

89. Rumex acetosella L. – Щавель воробьинный, щавелек.
90. Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray - Горец земноводный.
91. Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий.

Сем. Chenopodiaceae – Маревые

92. Chenopodium album L. – Марь белая.

Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные

93. Stellaria bungeana Fenzl s. str. – Звездчатка Бунге.
94. S. graminea L. – З. злаковая.
95. S. media (L.) Villars – З. средняя, мокрец.
96. S. palustris Retz – З. болотная.
97. Melandrium album (Miller) Garcke – Дрема беловатая.

Сем. Paeoniaceae – Пионовые

98. Paeonia anomala L. – Пион марьин корень.

Сем. Ranunculaceae – Лютиковые

99. Caltha paluslris L. – Калужница болотная.
100. Trollius asiaticus L. – Жарок азиатский.
101. Actaea erythrocarpa Fischer – Воронец красноплодный.
102. Delphinium elatum L. – Шпорник высокий.
103. Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный.
104. A. volubile Pallas ex Koelle – Б. вьющийся.
105. Anemonoides altaica (C.A. Meyer) Holub - Анемоноидес алтайский.
106. A. caerulea (DC.) Holub – А. голубой.
107. Ranunculus acris L. – Лютик едкий.
108. R. repens L. – Л. ползучий.
109. Thalictrum minus L. – Василистник малый.

Сем. Papaveraceae – Маковые

110. Chelidonium majus L. – Чистотел большой.

Сем. Fumariaceae – Дымянковые

111. Corydalis bracteata (Stephan) Pers. – Хохлатка прицветниковая

Сем. Brassicaceae – Капустовые

112. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный.
113. Barbarea arcuata (Opiz ex. J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная.
114. B. stricta Andrz. – С. Сжатая.
115. Rorippa palustris (L.) Besser – Жерушник болотный.
116. Cardamine macrophylla Willd. – Сердечник крупнолистный.
117. C. pratensis L. – С. луговой
118. Arabis pendula L. – Резуха повислая.
119. A. sagittata (Bertol.) DC. – Р. стреловидная.
120. Bunias orientalis L. – Свербига восточная.
121. Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля.
122. Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный.
123. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая.
124. Hesperis sibirica L. – Вечерница сибирская.

125. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник седой.
126. Brassica campestris L. – Капуста полевая.
127. B. juncea (L) Czern. – К. ситниковая, сарепская горчица.
128. Sinapis arvensis L. – Горчица полевая.
129. Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus – Пастушья сумка обыкновенная.

Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые

130. Ribes atropurpureum C.A. Meyer – Смородина темно-пурпуровая.
131. R. nigrum L. – С. черная.

Сем. Rosaceae – Розоцветные

132. Spiraea chamaedryfolia L. – Таволга дубровколистная.
133. S. media Franz Schmidt – Т. средняя.
134. Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская.
135. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная.
136. R. saxatilis L. – Костяника.
137. Fragaria vesca L. – Земляника лесная.
138. F. viridis Duch. – Клубника.
139. Potentilla multifida L. – Лапчатка многонадрезанная.
140. P. anserina L. – Л. гусиная.
141. Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеппский.
142. G. rivale L. - Г. речной.
143. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный.
144. Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый.
145. Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная
146. Rosa acicularis Lindley – Шиповник иглистый.
147. R. majalis Herrm. – Ш. майский.
148. Padus avium Miller – Черемуха обыкновенная.

Сем. Fabaceae – Бобовые

149. Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная.
150. Vicia cracca L. – Вика мышиная.
151. V. lilacina Ledeb. – В. лиловая.
152. V. megalotropis Ledeb. – В. крупнолодочковая.
153. V. sepium L. – В. заборная.
154. V. sylvatica L. – В. лесная.
155. V. unijuga A. Br. - В. однопарная.
156. Lathyrus gmelinii Fritsch – Чина Гмелина.
157. L. pratensis L. – Ч. луговая
158. Melilotus officinalis (L.) Pallas – Донник лекарственный.
159. Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный.
160. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная.
161. Medicago falcata L. – Люцерна серповидная.
162. Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный
163. T. repens L. – К. ползучий.
164. T. pratense L. – К. полевой.

Сем. Geraniaceae – Гераниевые

165. Geranium albiflorum Ledeb. – Герань белоцветковая.
166. G. bifolium Patrin – Г. двулистная.
167. G. pratense L. – Г. луговая.
168. G. sibiricum L. – Г. сибирская.
169. G. sylvaticum L. – Г. лесная.
170. Erodium cicutarium (L.) L'Her. – Журавельник цикутовый.

Сем. Oxalidaceae – Кисличные

171. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная.

Сем. Euphorbiaceae – Молочайные

172. Euphorbia lutescens C.A. Meyer – М. желтеющий.

Сем. Balsaminiaceae – Бальзаминовые

173. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная.

Сем. Rhamnaceae – Крушиновые

174. Frangula alnus Miller – Крушина ольховая.

Сем. Hypericaceae – Зверобойные

175. Hypericum hirsutum L. – Зверобой пушистый.

Сем. Violaceae – Фиалковые

176. Viola uniflora L. – Фиалка одноцветковая.
177. Viola biflora L.- Фиалка двуцветковая.

Сем. Thymelaeaceae – Волчниковые

178. Daphne mezereum L. – Волчник обыкновенный.

Сем. Onagraceae – Кипрейные

179. Epilobium palustre L. - Кипрей болотный.
180. Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный.
181. Circaea alpina L. – Цирцея альпийская.

Сем. Apiaceae – Сельдерейные

182. Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский.
183. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной.
184. Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fischer ex Hoffm.) Soo – Володушка золотистая.
185. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная.
186. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной.
187. Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный.

Сем. Primulaceae – Примуловые

188. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный.
189. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный.
190. Primula pallasii Lehm. – Первоцвет Палласа.
191. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский.

Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые

192. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой.
193. Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный.

Сем. Polemoniaceae – Синюховые

194. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая.

Сем. Boraginaceae – Бурачниковые

195. Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. – Медуница мягенькая.
196. Myosotis caespitosa K. F. Schultz – Незабудка дернистая.
197. M. krylovii Serg. – Н. Крылова.

Сем. Lamiaceae – Яснотковые

198. G1echoma hederacea L. – Будра плющевидная.
199. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная.
200. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный, жабрей.
201. G. ladanum L. – П. ладанниковый.
202. Lamium album L. – Яснотка белая.
203. Stachys palustris L. – Чистец болотный.
204. S. sylvatica L. – Ч. лесной.

Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые

205. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная.
206. V. beccabunga L. – В. поточная.
207. V. chamaedrys L. – В. дубравная
208. V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная.

209. Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter – Очанка волосистенькая.
210. E. krylovii Serg. – О. Крылова.
211. E. pectinata Ten. – О. гребенчатая.
212. E. stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. – О. прямая.
213. Rhinanthus vernalis (N. Zinger) Schischkin et Serg. - Погремок весенний.
214. Pedicularis incarnata L. – Мытник мясокрасный.

Сем. Plantaginaceae – Подорожниковые

215. Plantago media L. – Подорожник средний.

Сем. Rubiaceae – Мареновые

216. Galium boreale L. – Подмаренник северный.
217. G. odoratum (L.) Scop. – П. душистый.
218. G. palustre L. – П. болотный.
219. G. uliginosum L. – П. топяной.
220. G. verum L. – П. настоящий.

Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные

221. Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская.
222. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная.
223. Linnaea borealis L. – Линнея северная.
224. Lonicera xylosteum L. – Ж. обыкновенная.

Сем. Adoxaceae – Адоксовые

225. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная.

Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые

226. Campanula trachelium L. – Колокольчик крапиволистный.
227. Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный.

Сем. Asteraceae – Сложноцветные

228. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный.
229. E. elongatus Ledeb. – Мелколепестник удлиненный.
230. Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная.
231. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная.
232. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный.
233. Ptarmica impatiens (L.) DC. – Чихотник недотрога.
234. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный.
235. Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая.
236. Chamomilla recutita (L.) Rauschert – Хамомилла ободранная.
237. Ch. suaveolens (Pursh) Rydb. – Х. пахучая.
238. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная, чернобыльник.
239. A. sieversiana Willd. – П. Сиверса.
240. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная.
241. Petasites radiatus (J. F. Gmel.) Toman – Белокопытник гладкий.
242. Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная.
243. Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник речной.
244. S. nemorensis L. – К. дубравный.
245. Arctium leiospermum Juz. et C. Serg. – Лопух гладкосемянный.
246. A. tomentosum Mill. – Л. войлочный, паутинистый.
247. Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный.
248. Lactuca tatarica L. – Латук татарский.
249. Saussurea latifolia Ledeb. – Горькуша широколистная.
250. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый.
251. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный, ланцетолистный.
252. C. helenioides var. altaica Lomonosova: – Б. девясиловидный.
253. C. serratuloides (L.)Hill – Б. серпуховидный.
254. C. setosum (Willd.¬) Bieb. – Б. щетинистый, осот розовый.

255. Serratula coronata L. – Серпуха венценосная, обыкновенная
256. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя.
257. Sonchus arvensis L. – Осот полевой.
258. Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный.
259. Crepis lyrata (L.) Froel. – Скерда лировидная.
260. C. sibirica L. – С. сибирская.
261. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная.

Мохообразные

Семейство Tetraphidaceae

Tetraphis pellucida Hedw.

Семейство Polytrichaceae

Atrichum flavisetum Mitt.

Семейство Fissidentaceae

Fissidens bryoides Hedw.
Fissidens exilis Hedw.
Fissidens taxifolius Hedw.

Семейство Pottiaceae

Pottia truncata (Hedw.) Fuernr.

Семейство Bryaceae

Bryum argenteum Hedw.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.

Семейство Mniaceae

Plagiomnium confertidens (Lindb. et Arn.) Kindb.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
Plagiomnium medium (B. S. G.) T. Kop.
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp) T. Kop.

Семейство Orthotrichaceae

Orthotrichum obtusifolium Brid.
Orthotrichum speciosum Nees.

Семейство Leskeaceae

Leskeella nervosa (Brid.) Loeske

Семейство Amblystegiaceae

Amblystegium serpens var. juratzkanum (Shimp.) Rau et Herv.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Campylium elodes (Lindb.) Kindb.

Семейство Brachytheciaceae

Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G.
Brachythecium salebrosum (Web et Mohr.) B.S.G.
Brachythecium reflexum (Starke) B.S.G.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout.

Семейство Plagiotheciaceae

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.

Семейство Hypnaceae

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Grout.
Platygyrium repens (Brid.) B.S.G.

Семейство Hylocomiaceae

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.

Приложение 2

СПИСОК ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «Барзасский»

РЫБЫ

СЕМЕЙСТВО КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE

1. Карась обыкновенный — Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
2. Серебряный карась — Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
3. Сибирский пескарь — Gobio cynocephalus Dybowski, 1869
4. Верховка — Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
5. Язь — Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
6. Елец — L. leuciscus (Linnaeus, 1758)
7. Обыкновенный гольян — Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
8. Плотва — Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
9. Верховка – Leucaspius delineates (Heckel, 1843)
10. Уклейка – Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЩИПОВКОВЫЕ – COBITIDAE

11. Сибирская щиповка — Cobitis melanoleuca Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО БАЛИТОРОВЫЕ – BALITORIDAE

12. Сибирский голец-усач — Barbatula toni (Dybowski, 1869)

СЕМЕЙСТВО ЩУКОВЫЕ – ESOCIDAE

13. Щука — Esox lucius Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЛОСОСЕВЫЕ – SALMONIDAE

14. Сибирский хариус — Thymallus arcticus (Pallas, 1776)
15. Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773)

СЕМЕЙСТВО НАЛИМОВЫЕ – LOTIDAE

16. Налим — Lota lota (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ГОЛОВЕШКОВЫЕ, ЭЛИОТРИСОВЫЕ – PERCCOTTUS

17. Ротан-головешка – Perccottus glenii Dybowski, 1877

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫЕ – PERCIDAE

18. Обыкновенный ерш — Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
19. Обыкновенный окунь —Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA

СЕМЕЙСТВО ЖАБОВЫЕ – BUFONIDAE

20. Обыкновенная жаба — Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЛЯГУШКОВЫЕ – RANIDAE

21. Остромордая лягушка — Rana arvalis Nilsson, 1842

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA

СЕМЕЙСТВО ЯЩЕРИЦЕВЫЕ – LACERTIDAE

22. Прыткая ящерица — Lacerta agilis Linnaeus, 1758
23. Живородящая ящерица — L. vivipara Vonjacquin, 1787

СЕМЕЙСТВО УЖОВЫЕ – COLUBRIDAE

24. Обыкновенный уж — Natrix natrix Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ – VIPERIDAE

25. Обыкновенная гадюка — Vipera berus Linnaeus, 1758

ПТИЦЫ - AVES

СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE

26. Серая цапля — Ardea cinerea Linnaeus, 1758
27. Большая выпь — Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО АИСТОВЫЕ – CICONIIDAE

28. Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ – ANATIDAE

29. Шилохвость — Anas acuta Linnaeus, 1758
30. Широконоска — A. clypeata Linnaeus, 1758
31. Чирок-свистунок — A. crecca Linnaeus, 1758
32. Свиязь — A. penelope Linnaeus, 1758
33. Кряква — A. platyrhynchos Linnaeus, 1758
34. Чирок-трескунок — A. querquedula Linnaeus, 1758
35. Серая утка — A. strepera Linnaeus, 1758
36. Хохлатая чернеть – Aythya Fuligula Linnaeus, 1758
37. Красноголовый нырок – Aythya ferina Linnaeus, 1758
38. Гоголь — Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
39. Большой крохаль — Mergus merganser Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE

40. Тетеревятник — Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
41. Перепелятник — A. nisus (Linnaeus, 1758)
42. Канюк — Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
43. Зимняк — B. lagopus (Pontoppidan, 1763)
44. Луговой лунь — Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
45. Полевой лунь — C. cyaneus (Linnaeus, 1766)
46. Черный коршун — Milvus migrans (Boddaert, 1783)
47. Осоед обыкновенный – Pernis apivorus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE

48. Сапсан —Falco Peregrinus Gmelin,1788
49. Чеглок — F. subbuteo Linnaeus, 1758
50. Пустельга – F. tinnunculus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE

51. Рябчик — Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)
52. Белая куропатка — Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
53. Серая куропатка – Perdix Perdix Linnaeus, 1758
54. Тетерев — Tetrao tetrix Linnaeus, 1758
55. Глухарь — T. urogallus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE

56. Перепел — Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE

57. Коростель — Crex crex (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE

58. Малый зуек — Charadrius dubius Scopoli, 1786
59. Чибис — Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE

60. Перевозчик — Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
61. Бекас — Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
62. Дупель – G. media (Latham, 1787)
63. Лесной дупель — G. megala Swinhoe, 1861
64. Вальдшнеп — Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
65. Фифи — Tringa glareola Linnaeus, 1758
66. Большой улит — T. nebularia (Gunnerus, 1767)
67. Черныш — T. ochropus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE

68. Сизая чайка — Larus canus Linnaeus, 1758
69. Озерная чайка – L. ridibundus Linnaeus, 1766
70. Чайка хохотунья или южная серебристая чайка – Larus argentatus Pontoppidan,1763

СЕМЕЙСТВО КРАЧКОВЫЕ – STERNIDAE

71. Речная крачка — Sterna hirundo Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE

72. Клинтух — Columba oenas Linnaeus, 1758
73. Большая горлица — Streptopelia orientalis (Latham, 1790)

СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ – CUCULIDAE

74. Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus Linnaeus, 1758
75. Глухая кукушка — C. horsfieldi Moore, 1858

СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ – STRIGIDAE

76. Мохноногий сыч — Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
77. Болотная сова — Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
78. Ушастая сова — A. otus (Linnaeus, 1758)
79. Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
80. Белая сова — B. scandiacus (Linnaeus, 1758)
81. Бородатая неясыть — Strix nebulosa Forster, 1772
82. Длиннохвостая неясыть — S. uralensis Pallas, 1771
83. Ястребиная сова — Surnia ulula (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЗИМОРОДКОВЫЕ – ALCEDINIDAE

84. Зимородок — Alcedo atthis Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE

85. Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
86. Пестрый дятел — D. major (Linnaeus, 1758)
87. Малый дятел — D. minor (Linnaeus, 1758)
88. Желна, или черный дятел — Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
89. Вертишейка — Jynx torquilla Linnaeus, 1758
90. Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE

91. Ласточка деревенская – Hirundo rustica Linnaeus, 1758
92. Бледная ласточка – Riparia diluta (Sharpe Wyatt, 1893)

СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE

93. Зеленый конек — Anthus hodgsoni (Richmond, 1907)
94. Лесной конек — A. trivialis (Linnaeus, 1758)
95. Белая трясогузка — Motacilla alba Linnaeus, 1758
96. Горная трясогузка – M. cinerea Tunstall, 1771
97. Желтоголовая трясогузка — M. citreola Pallas, 1776
98. Желтая трясогузка — M. flava Linnaeus, 1758
99. Маскированная трясогузка – M. Personat Gould, 1861

СЕМЕЙСТВО КОРОЛЬКОВЫЕ – REGULIDAE

100. Желтоголовый королек — Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ – BOMBYCILLIDAE

101. Свиристель — Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОЛЯПКОВЫЕ — CINLIDAE

102. Оляпка — Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ – TURDIDAE

103. Чернозобый дрозд — Turdus atrogularis Jarocki, 1819
104. Белобровик — T. iliacus Linnaeus, 1766
105. Певчий дрозд — T. philomelos Brehm, 1831
106. Рябинник — T. pilaris Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ – SYLVIIDAE

107. Толстоклювая камышовка — Acrocephalus aedon (Pallas, 1776)
108. Садовая камышовка — A. dumetorum Blyth, 1849
109. Северная бормотушка — Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)
110. Зеленая пересмешка — H. icterina (Vieillot, 1817)
111. Певчий сверчок — Locustella certhiola (Pallas, 1811)

112. Таежный сверчок — L. fasciolata (Gray, 1861)
113. Пятнистый сверчок — L. lanceolata (Temminck, 1840)
114. Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis (Blasius, 1858)
115. Пеночка-теньковка — P. collybita (Vieillot, 1817)
116. Бурая пеночка — P. fuscatus (Blyth, 1842)
117. Толстоклювая пеночка — P. schwarzi (Radde, 1863)
118. Зеленая пеночка — P. trochiloides (Sundevall, 1837)
119. Пеночка—весничка — P. trochilus (Linnaeus, 1758)
120. Садовая славка — Sylvia borin (Boddaert, 1783)
121. Серая славка — S. communis Latham, 1787
122. Славка-завирушка — S. curruca (Linnaeus, 1758)\

СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE

123. Зарянка — Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
124. Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
125. Мухоловка -мугимаки — F. Mugimaki (Temminck, 1836)
126. Малая мухоловка — F. parva (Bechstein, 1792)
127. Соловей-красношейка — Luscinia calliope (Pallas, 1776)
128. Синий соловей — L. cyane (Pallas, 1776)
129. Обыкновенный соловей — L. luscinia (Linnaeus, 1758)
130. Соловей-свистун — L. sibilans (Swinhoe, 1863)
131. Варакушка — L. svecica (Linnaeus, 1758)
132. Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pallas, 1764)
133. Горихвостка-лысушка — Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
134. Черноголовый чекан — Saxicola maura Pallas, 1773

СЕМЕЙСТВО ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ – AEGITHALIDAE

135. Длиннохвостая синица —Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE

136. Большая синица — Parus major Linnaeus, 1758
137. Московка — Periparus ater (Linnaeus, 1758)
138. Пухляк — Poecile montana (Conradvon,Baldenstein, 1827)

СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ – SITTIDAE

139. Обыкновенный поползень — Sitta europaea Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ – CERTHIIDAE

140. Обыкновенная пищуха — Certhia familiaris Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ИВОЛГОВЫЕ – ORIOLIDAE

141. Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE

142. Европейский жулан — Lanius collurio Linnaeus, 1758
143. Сибирский жулан — L. cristatus Linnaeus, 1758
144. Большой сорокопут — L. excubitor Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОНОВЫЕ – CORVIDAE

145. Ворон — Corvus corax Linnaeus, 1758
146. Серая ворона — C. cornix Linnaeus, 1758
147. Черная ворона — C. corone Linnaeus, 1758
148. Галка — C. monedula Linnaeus, 1758
149. Сойка — Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
150. Кедровка — Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
151. Кукша — Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
152. Сорока — Pica pica (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ – STURNIDAE

153. Обыкновенный скворец — Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIDAE

154. Домовой воробей — Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
155. Полевой воробей — Passer montanus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE

156. Коноплянка — Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
157. Щегол — C. carduelis (Linnaeus, 1758)
158. Зеленушка — C. chloris (Linnaeus, 1758)
159. Чечетка — C. flammea (Linnaeus, 1758)
160. Тундряная чечетка — C. hornemanni (Holboll, 1843)
161. Чиж — C. spinus (Linnaeus, 1758)
162. Чечевица — Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
163. Дубонос — Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
164. Зяблик — Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
165. Юрок — F. montifringilla Linnaeus, 1758
166. Клест-еловик — Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
167. Белокрылый клест — L. leucoptera Gmelin, 1789
168. Щур — Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
169. Серый снегирь — Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872
170. Обыкновенный снегирь — P. pyrrhula (Linnaeus, 1758)
171. Урагус — Uragus sibiricus (Pallas, 1773)

СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ – EMBERIZIDAE

172. Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758
173. Дубровник — Emberiza aureola Pallas, 1773
174. Обыкновенная овсянка — E. citrinella Linnaeus, 1758
175. Белошапочная овсянка — E. leucocephalos Gmelin, 1771
176. Овсянка-ремез — E. rustica Pallas, 1776
177. Седоголовая овсянка — E. spodocephala Pallas, 1776
178. Пуночка — Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ – SORICIDAE

179. Сибирская белозубка — Crocidura sibirica Dukelsky, 1930
180. Обыкновенная кутора — Neomys fodiens (Pennant, 1771)
181. Обыкновенная бурозубка — Sorex araneus Linnaeus, 1758
182. Средняя бурозубка — S. caecutiens Laxmann, 1788
183. Равнозубая бурозубка — S. isodon Turov, 1924
184. Малая бурозубка — S. minutus Linnaeus, 1766
185. Плоскочерепная бурозубка — S. roboratus Hollister, 1913
186. Тундряная бурозубка — S. tundrensis Merriam, 1900

СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫЕ – TALPIDAE

187. Сибирский крот — Talpa altaica Nikolsky, 1883

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ – LEPORIDAE

188. Заяц—беляк — L. timidus Linneaus, 1758

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE

189. Летяга — Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
190. Обыкновенная белка — Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
191. Азиатский бурундук — Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)

СЕМЕЙСТВО БОБРОВЫЕ – CASTORIDAE

192. Обыкновенный бобр — Castor fiber Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ – SMINTHIDAE

193. Лесная мышовка — Sicista betulina (Pallas, 1779)

СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE

194. Водяная полевка — Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
195. Обыкновенный хомяк — Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

196. Пашенная полевка — Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
197. Обыкновенная полевка — M. arvalis (Pallas, 1811)
198. Узкочерепная полевка — M. gregalis (Pallas, 1779)
199. Полевка-экономка — M. oeconomus (Pallas, 1776)
200. Рыжая полевка — Myodes glareolus (Schreber, 1780)
201. Красно-серая полевка — M. rufocanus (Sundevall, 1846)
202. Красная полевка — M. rutilus (Pallas, 1779)
203. Ондатра — Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ – MURIDAE

204. Полевая мышь — Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
205. Восточно-азиатская мышь — A. peninsulae (Thomas, 1907)
206. Мышь-малютка — Micromys minutus (Pallas, 1771)
207. Домовая мышь — Mus musculus Linnaeus, 1758
208. Серая крыса — Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

СЕМЕЙСТВО КОЖАНОВЫЕ – VESPERTILIONIDAE

209. Кожанок Северный — Eptesicus nilssoni (Keyserling, Blasius, 1839)
210. Ночница Брандта — Myotis brandti (Eversmann, 1845)
211. Водяная ночница — M. daubentoni (Kuhl, 1817)
212. Ночница прудовая — M. Dasycneme (Kuhl, 1817)
213. Бурый ушан — Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
214. Двуцветный кожанок — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
215. Вчерница рыжая – Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

СЕМЕЙСТВО ПСОВЫЕ – CANIDAE

216. Обыкновенная лисица — Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО КУНЬИ – MUSTELIDAE

217. Росомаха — Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
218. Речная выдра — Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
219. Соболь — Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
220. Барсук восточный — Meles leucurus Hodgsson, 1847
221. Горностай — Mustela erminea Linnaeus, 1758
222. Ласка — M. nivalis Linnaeus, 1766
223. Колонок — M. sibirica Pallas, 1773
224. Американская норка — Neovison vison (Schreber, 1777)

СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE

225. Бурый медведь — Ursus arctos Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ – FELIDAE

226. Обыкновенная рысь — Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE

227. Лось — Alces alces (Linnaeus, 1758)
228. Сибирская косуля — Capreolus pygargus (Pallas, 1771)