Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Салаирский
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	011
5	**Профиль:**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	20.04.2000 г.
8	**Цель создания**	Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.

9 **Нормативная основа функционирования**

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1	Распоряжение администрации Кемеровской области	20.04.2000 № 380-р	35 400	Об организации государственных заказников областного значения. Утверждено Положение о заказнике и границы.
2	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	14.10.2009 № 412	38114	Установлены положение, и границы с продлением срока действия заказника

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.
12	**Категория ООПТ согласно классификации МСОП**	IV
13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположение**	Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ

15	**Географическое положение**	Заказник расположен в северо-восточной части Салаирского кряжа и занимает как горную, так и равнинную территорию.
16	**Общая площадь ООПТ**	381143347±170825 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	381143347±170825 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	0
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области», в следующих границах: северо-восточная граница — от границы Новосибирской области по южному берегу Танаева пруда до реки Исток и далее вверх по течению реки Исток до села Ваганово; восточная — от села Ваганово по дороге до села Иван-Брод и далее по проселочной дороге через бывшие деревни Козинск, Чертолог до поселка Золотая Тайга, далее по дороге до поселка Касьма и далее вверх по реке Касьма до автодороги Гачевка — Гусев Мыс; южная — по автодороге Гачевка — Гусев Мыс до границы Новосибирской области; юго-западная и западная — по границе Новосибирской области на исходную позицию.
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	
а	**Нарушенность территории**	Слабо нарушена.
б	**Рельеф**	Территория заказника представляет собой зону типичных гумидных низкогорий, составляющих заметную долю в ландшафтах юга Сибири. Территория заказника располагается на северо-востоке Салаирского кряжа. Геоморфологически Салаирский кряж можно представить как асимметричное эрозионное плато, выгнутое широкой дугой, выпуклой к северо-востоку. Средние высоты плато составляют 400-450м над у.м., при отдельных останцах достигающих 500-600м над у.м. Северная оконечность кряжа представлена группой сопок, сложенных гранитоидами, хорошо различимых в рельефе как совокупность отдельных поднятий. Наивысшая точка здесь – г. Улантова достигает 410м над у.м.

		Поверхность кряжа имеет выровненный увалисто-долинный или долинно-балочный рельеф. Плоских водоразделов здесь практически не наблюдается. Основной элемент рельефа – пологие склоны различных экспозиций. Увалы различаются формой, ориентацией и протяженностью, но имеют примерно одинаковые высоты.
в	Климат	Средние температуры июля от 15 ºС до 18 ºС, января от -16 ºС до 19,8 ºС. Сумма положительных температур выше 10 ºС наиболее высоких частей Салаирского Кряжа 400-500 м над у.м. не превышает 1400 ºС за вегетационный период, а число дней 80-105. В низкогорной черневой тайге сумма положительных температур учеличивается до 1600-1700 ºС, число дней до 110. Наибольшее количество тепла получается лесостепь в Присалаирский депрессии. Сумма положительных температур выше 10 ºС составляет 1800-1900, а в отдельные года и выше. Вегетационный сезон составляет 165-175 дней . Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, в осевой части кряжа, он устанавливается на 7-10 дней раньше, чем в предгорьях. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом достигает 160-180 дней. Мощность снежного покрова резко различается в разных частях Салаирского кряжа. В западных предгорьях она составляет в среднем 55 см, в осевой части кряжа возрастает до 150-180 см, на восточном макросклоне под сосновыми лесами не превышает 40 см, а в Присалаирской депрессии едва достигает 20 см.
г	Почвенный покров	Почвы зонального лесостепного окружения Салаирского кряжа представлены сочетанием выщелоченных и оподзоленных черноземов под остепненными лугами и серых лесных почв под сосново-березовыми лесами (Горшенин, 1955; Ильин, 1966). Изредка в верхней части южных склонов балок встречаются настоящие черноземы. Для ряда водоразделов в подпоясе черневой тайги и в предгорной части кряжа встречаются серые и темно-серые лесные оподзоленные почвы с различной степенью оподзоленности. На восточном макросклоне кряжа под сосновыми лесами нередко формируются бурые лесные почвы с мощностью профиля от 50-60 до 160см. На выходах мраморизованных известняков и доломитов по восточному макросклону кряжа и в осевой его части встречаются маломощные, грубогумусные, дерново-карбонатные почвы. Луговые и лугово-болотные почвы распространены небольшими контурами по всей территории кряжа, располагаясь, преимущественно, по днищам логов. На восточных предгорьях кряжа встречаются солонцеватые варианты луговых почв. Основу почвенного покрова составляют светло-серые сильнооподзоленные почвы на лессовидном суглинке, возникшие путем деградации оподзоленных и выщелоченных черноземов и серых лесных почв, обычных для лесостепи. Однородность минералогического состава и физико-химических свойств рыхлых поверхностных отложений, выступающих на большей части территории кряжа в качестве почвообразующей породы, во многом определила относительную однородность

		почвенного покрова.
д	Гидрологическая сеть	Большая часть рек, протекающих на территории заказника относятся к бассейну реки Иня. На территории заказника берут начало: р. Касьма с притоками Чебура, Чесноковка, Чебурушка, текущие на восток. На самом западе заказника берет начало речка Шабаниха, текущая на север. Небольшая часть рек спадающих с осевого водораздела на запад принадлежат бассейну р. Бердь. Это речки Полдневая (приток р. Суенга), Березовая и Большая Березовая.
е	Флора и растительность	Лесные сообщества занимают центральную часть заказника и имеют общую площадь 31 558 га, что составляет 85 % его площади. В мелколиственных лесных сообществах эдификаторами выступают 3 основных вида древесных пород: береза повислая, береза пушистая, осина обыкновенная. В хвойных лесных сообществах эдификаторами являются: пихта сибирская, сосна обыкновенная, ель сибирская, лиственница сибирская, сосна сибирская. В ивовых зарослях эдификаторами выступают виды: ива Гмелина, ива шестистопобеговая, ива пепельная,ива трехтычинковая, ива прутовидная, ива корзиночная, ива пятитычинковая. В лесополосах в основном высажены: тополь бальзамический, вяз низкий, лиственница сибирская и кустарник карагана древоовидная. Луговые сообщества занимают около 5100 га. На их долю приходится 14% территории заказника. В суходольных луговых сообществах эдификаторами и доминантами являются некоторые злаки, бобовые и виды разнотравья: овсяница луговая , земляника зеленая, люцерна пестрая, люцерна гибридная, кострец безостый, люцерна серповидная, люцерна посевная, мятлик луговой, пырей ползучий и др. В петрофитных лугово-степных сообществах основными эдификаторами выступают разные виды полыней (Artemisia commutata Bess., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Artemisia frigida Willd.), ковыль волосатик, овсяницы (Festuca valesiaca Gaudin, Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.), тимофеевка степная и другие. На остепненных участках склонов в кустарниковых зарослях доминантами выступают спирея средняя и кизильник черноплодные. Сообщества водных и прибрежно-водных растений водоемов, болотные сообщества. Занимают площадь 353 га. Долевое участие в сложении растительного покрова составляет 1%. В сообществах водных и прибрежно-водных растений основная средоформирующая роль принадлежит осокам: осоке острой, осоке пузырчатой, осоке прямоколосой, и др., а также рогозу широколистному, троснику южному, разным видам ивы (ива Гмелина, шерстистопобеговая, пепельная, трехтычинковая, прутовидная, корзиночная, пятитычинковая). Болотные сообщества занимают незначительные площади. В основном они сформированы с участием древесных растений. Основными древесными породами болот являются береза

		пушистая, сосна обыкновенная, ель сибирская. Список флоры представлен в приложении 1.
ж	Лесной фонд	Территория заказника входит в состав Гурьевского лесничества и Промышленноского лесничества Кемеровской области — Кузбасса. Лесные сообщества занимают 85% от площади заказника (31 558 га). Мелколиственные леса представлены следующими основными типами: осиновые леса с примесью березы), березовые леса с примесью осины, березово-осиновые и осиново-березовые. Хвойные и смешанные леса представлены следующими типами: сосновые, сосново-березовые, осиново-березово-сосновые, березово-осиновые с примесью сосны, березово-сосновые леса, в том числе с примесью пихты лиственницы, ели, лиственнично-березовые с примесью сосны, березово-лиственичные. Хвойные леса (в том числе черневые леса): пихтово-осиновые, березово-пихтовые, осиново-пихтовые, пихтово-осиново-березовые, пихтовые с примесью березы. Еловые, в том числе с примесью пихты, кедра.
з	Животный мир	Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики. Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.

Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Заяц-беляк	численность	38	51	34	27	27
	П/1000Га	1,09	1,42	0,88	0,77	0,77
Косуля	численность	16	31	104	91	100
	П/1000Га	0,46	0,89	2,73	2,61	2,87
Рысь	численность	3	1	2	3	3
	П/1000Га	0,09	0,03	0,05	0,08	0,08
Лисица	численность	2	1	1	0	1
	П/1000Га	0,06	0,03	0,02	-	0,03
Лось	численность	118	192	157	324	342
	П/1000Га	3,39	5,51	4,11	9,28	9,8

Учёт численности наблюдаемых видов.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Бурый медведь	Численность	5	12	-	8
	П/1 км	0,1	0,04	-	0,02
Норка	Численность	51	51	-	60
	П/10 км	19,62	7,73	-	3,26
Выдра	Численность	8	4	-	3
	П/10 км	3,08	0,61	-	0,15
Ондатра	Численность	121	-	92	276
	П/10 км	6,58	-	5	15
Барсук	Численность	67	70	69	74

	П/1000 га	3,51	2,01	1,98	2,13
Бобр	Численность	110	110	118	230
	П/1 км	1,72	1,72	1,84	3,59
Учёт численности наблюдаемых видов птиц.					
ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Вальдшнеп	численность	-	-	-	67
	П/1000 га	-	-	-	1,76
Глухарь обыкновенный	численность	215	16	-	34
	П/1000 га	5,64	0,42	-	0,89
Рябчик	численность	25	-	-	252
	П/1000 га	0,66	-	-	6,61
Тетерев Обыкновенный	численность	-	-	-	108
	П/1000 га	-	-	-	2,83
Голубь сизый	численность	-	-	-	67
	П/1000 га	-	-	-	1,76
Горлица обыкновенная	численность	-	-	-	152
	П/1000 га	-	-	-	3,99
Бекас обыкновенный	численность	-	-	-	48
	П/1000 га	-	-	-	1,26
Веретенник малый	численность	-	-	-	22
	П/1000 га	-	-	-	0,58
Кулики (вид не определен)	численность	-	-	-	135
	П/1000 га	-	-	-	3,54
Дупель обыкновенный	численность	-	-	-	4
	П/1000 га	-	-	-	0,1
Чибис	численность	-	45	-	18
	П/1000 га	-	1,18	-	0,47
Мородунка	численность	-	-	-	3
	П/1000 га	-	-	-	0,08
Кроншнеп средний	численность	-	34	-	-
	П/1000 га	-	0,89	-	-
Лысуха	численность	-	42	-	-
	П/1000 га	-	1,1	-	-
Кряква	численность	-	-	-	93
	П/1000 га	-	-	-	2,44
Чирок-трескунок	численность	-	-	-	47
	П/1000 га	-	-	-	1,23
Чирок-свистунок	численность	-	-	-	16
	П/1000 га	-	-	-	0,42
Огарь	численность	-	-	-	11
	П/1000 га	-	-	-	0,29
Гоголь обыкновенный	численность	-	-	-	4
	П/1000 га	-	-	-	0,1

Шилохвость	численность	-	-	-	3
	П/1000 га	-	-	-	0,08
Широконоска	численность	-	-	-	23
	П/1000 га	-	-	-	0,6

и	**Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира**	Виды растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса: 1. Лук Водопьяновой — Allium vodopjanjvae Friesen 2. Гроздовник полулунный — Botrychium lunaria (L.) Sw. 3. Ладьян трехнадрезный — Corallorhiza trifida Chatel. 4. Венерин башмачок настоящий,известняковый - Cypripedium calceolus L. 5. Венерин башмачок капельный - Cypripedium guttatum Sw. 6. Венерин башмачок крупноцветковый - C. macranthon Sw. (вид занесен в Красную книгу РФ) 7. Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz 8. Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. 9. Солодка уральская - Glycyrrhiza uralensis Fischer 10. Тайник яйцевидный - Listera ovata (L.) R. Br. 11. Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.) Sw. 12. Гнездовка настоящая - Neottia nidusavis (L.) Rich. 13. Гнездовка клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. (вид занесен в Красную книгу РФ) 14. Кувшинка чисто-белая - Nymphaea candida J. Presl 15. Кувшинка четырехгранная - Nymphaea tetragona Georgi 16. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 17. Многоножка обыкновенная - Polypódium vulgáre L. 18. Многорядник Брауна - Polystichum braunii (Spenn.) Fee 19. Тимьян Маршалла - Thymus marschallianus Willd. 20. Пупырчатка малая - Utriculária minor L. Лишайники 21. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Грибы 22. Веселка обыкновенная – Phallus impudicus L. Виды животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса: 1. Поганка большая, или чомга - *Podiceps cristatus* 2. Черношейная поганка - *Podiceps nigricollis* Brehm, 1831 3. Аист черный - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 4. Выпь - *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) 5. Гусь серый - Anser anser (Linnaeus, 1758) 6. Лебедь-крикун - Cygnus cygnus 7. Лебедь-шипун - Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) 8. Лебедь малый - Cygnus bewickii Yarrell, 1830. 9. Огарь, или красная утка - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 10. Пеганка - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 11. Степной лунь - *Circus macrourus* (Gmelin, 1770) 12. Орел-могильник - Aquila heliaca Savigny, 1809 13. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 14. Большой подорлик - *Aquila clanga* Pallas, 1811

		15. Скопа - Pandion haliaetus 16. Сапсан - *Falco peregrinus* Gmelin, 1788 17. Веретенник большой - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 18. Кроншнеп большой - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 19. Чибис - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 20. Неясыть бородатая - Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 21. Сова белая, или полярная - Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) 22. Серый журавль - *Grus grus* (Linnaeus, 1758) 23. Крачка белокрылая - *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) 24. Черная крачка - *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) 25. Филин - *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) 26. Балобан - Falco cherrug J.E. Gray, 1834 27. Дербник - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) 28. Пустельга степная - Falco naumanni Fleischer, 1818 29. Чеглок - Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) 30. Дубровник — Emberiza aureola Pallas, 1773 31. Ремез обыкновенный - Remiz pendulinus 32. Сорокопут серый - Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) 33. Вечерница рыжая - Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 34. Трубконос сибирский - Murina hilgendorfi (Peters, 1880) 35. Суслик краснощекий - Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841 36. Выдра - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 37. Прудовая ночница - *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) 38. Кожанок северный - *Eptesicus nilssoni* Keyserling et Blasius, 1839 <u>Беспозвоночные животные</u> 39. Дедка желтоногий - *Stylurus flavipes* Charp, 1825 40. Огневка трескучая - Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) 41. Муравей красноголовый - Formica truncorum Fabricius, 1804 42. Шмель моховой - Bombus (Thoracobombus) muscorum (Linnaeus, 1758) 43. Шмель необыкновенный - Bombus confusus Schenck, 1859 44. Шмель Семенова - Bombus semenoviellus Skorikov, 1910 45. Шмель патагиатус - *Bombus patagiatus* Nylander, 1848 46. Шмель спорадикус - *Bombus sporadicus* Nylander, 1848 47. Шмель армянский - *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877 48. Голубянка арион - Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
к	Суммарные сведения о биологическогом разнообразии	По уточненным данным в заказнике обитает 475 видов животных: 219 видов беспозвоночных животных, из которых 4 вида поясковых червей, 215 видов насекомых; 256 видов позвоночных, из которых 10 видов рыб, 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 190 видов птиц и 51 вид млекопитающих. В Красной книге Кемеровской области — Кузбасса находится 48 видов: 10 видов беспозновочных, 6 видов млекопитающих, 32 вида птиц. Флора заказника включает 664 вида сосудистых растений и 33 вида мообразных. В Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса включено 20 видов растений и 1 вид грибов, 1 вид лишайников.
л	Основные экосистемы ООПТ	Темнохвойные леса, мелколиственные леса, сосновые леса, луга, болота.
м	Особо ценные для региона и ООПТ	Информация отсутствует.

	природные объекты	
н	Лечебные и рекреационные ресурсы	Информация отсутствует.
о	Историко-культурные объекты на территории ООПТ	Отсутствует.
п	Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий	Заказник расположен в населенной местности с развитым сельскохозяйственным производством и активной лесопромышленной деятельностью. Это обстоятельство предопределяет наличие и высокую степень воздействия на окружающую среду множества отрицательных антропогенных факторов и требует организации и проведения ряда природоохранных мероприятий. В условиях высокой антропогенной нагрузки и сельскохозяйственной освоенности окружающих ландшафтов государственный природный заказник имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия на западе Кемеровской области. Заказник оказывает благоприятное воздействие на компоненты окружающей среды Кемеровской области и обеспечивает сохранение целостности природного комплекса, устойчивое воспроизводство и восстановление растительного и животного мира.

21	Экспликация земель ООПТ	
№ п/п	Вид угодий	Площадь,га
1.	Сельхозугодья, всего в том числе: - пашня - сенокос - пастбище	2407,3 1329,1 550 528
2.	Земли населенных пунктов	4,8
3.	Покрытые лесом	32116,2
4.	Болота	314,5
5.	Под водой	62,9
6.	Дороги	212,6
7.	Прочие	330,7
Итого по заказнику 35 449		

22	Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)		
Фактор негативного воздействия	Объект воздействия	В чем проявляется воздействие	Значимость (сила) воздействия
Браконьерская охота	Охотничьи виды	Прямое уничтожение	Умеренная

	животных		
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	Умеренная

23	**Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ**	
	Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5
	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru
	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98

24 Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ

Отсутствуют.

25 Общий режим охраны и использования ООПТ

Режим охраны заказника утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области — Кузбасса"

3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным

миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).

3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением

случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.
3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.
3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:
3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.
3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.
3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.
3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.
3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.
3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.
3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Департаментом.
3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.
3.6. Любительское рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов), предусмотренных действующим законодательством.
3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и

собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:

3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.

3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.

3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с Департаментом.

3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения.

3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.

26 Зонирование территории ООПТ

Отсутствует.

27 Режим охранной зоны ООПТ

Отсутствует.

28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ.

Кадастровые номера земельных участков: 42:11:0107001:179, 42:11:0106001:21, 42:11:0106001:4, 42:11:0106001:13, 42:11:0106007:12, 42:11:0106001:29, 42:11:0106007:11, 42:11:0107001:180, 42:11:0105002:68, 42:11:0106007:9, 42:11:0107001:7, 42:11:0105001:69, 42:11:0000000:172, 42:11:0000000:171, 42:11:0105002:73, 42:11:0000000:162, 42:11:0105002:80, 42:11:0000000:1277, 42:11:0000000:546, 42:11:0000000:1218, 42:11:0000000:1579, 42:11:0105002:65, 42:11:0106001:28, 42:11:0105002:63, 42:11:0105002:69, 42:11:0105002:75, 42:11:0105002:76, 42:11:0105002:52, 42:11:0105002:71, 42:11:0105002:72, 42:11:0105002:74, 42:11:0000000:1268, 42:11:0000000:280, 42:11:0105002:84, 42:11:0107001:184, 42:11:0000000:888, 42:02:0000000:39, 42:11:0000000:241, 42:11:0000000:228, 42:11:0000000:252, 42:11:0000000:254, 42:11:0105002:53, 42:11:0000000:232, 42:11:0000000:230, 42:11:0000000:242, 42:11:0000000:223, 42:11:0000000:229, 42:11:0000000:233, 42:11:0000000:156, 42:02:0102001:9, 42:11:0000000:515, 42:02:0000000:198, 54:24:052720:209, 54:24:052718:310, 54:24:052718:353, 54:24:052718:316, 54:24:052720:3, 54:24:052720:199

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных

территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Список флоры ГПЗ «Салаирский»

1. Семейство Lycopodiaceae – Плауновые

1.1. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный

1.2. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Двурядник сплюснутый, дифазиаструм уплощённый

2. Семейство Equisetaceae – Хвощевые

3.1. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой

4.2. Equisetum fluviatile L. (E. heleocharis Ehrh.) – Хвощ приречный, х. речной

5.3. Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий

6.4. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный

7.5. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой

8.6. Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышковый

9.7. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной

3. Семейство Ophioglossaceae — Ужовниковые

10.1. Botrychium lunaria (L.) Sw. — Гроздовник полулунный

4.Семейство Polypodiaceae — Многоножковые

11.1. Polypodium vulgare L. — Многоножка обыкновенная

5. Семейство Hypolepidaceae — Гиполеписовые

12.1. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. — Орляк обыкновенный

6. Семейство Thelypteridaceae — Телиптерисовые

13.1. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Буковник обыкновенный, фегоптерис связывающий

14.2. Thelypteris palustris Schott — Телиптерис болотный

7. Семейство Onocleaceae — Оноклеевые

15.1. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — Страусник обыкновенный

8. Семейство Woodsiaceae — Вудсиевые

16.1. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — Вудсия эльбская

9. Семейство Athyriaceae — Кочедыжниковые

17.1. Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский

18.2. Cystoppteris fragilis (L.) Bernh. — Пузырник ломкий

19.3. Diplasium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata — Диплазиум сибирский

10. Семейство Dryopteridaceae — Щитовниковые

20.1 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs — Щитовник картузианский, шартрский

21.2. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser — Щитовник широкий, щитовник захватывающий

22.3. Dryopteris filix-mas (L.) Schott — Щитовник мужской

23.4. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голокучник обыкновенный, трехраздельный

24.5. Polystichum braunii (Spenn.) Fee — Многорядник Брауна

11. Семейство Pinaceae — Сосновые

25.1. Abies sibirica Ledeb. — Пихта сибирская

26.2. Larix sibirica Ledeb. — Лиственница сибирская

27.3. Picea obovata Ledeb. — Ель сибирская

28.4. Pinus sibirica Du Tour — Сосна сибирская

29.5. Pinus sylvestris L. — Сосна обыкновенная

12. Семейство Ephedraceae — Эфедровые

30.1. Ephedra dahurica Turcz. — Хвойник даурский

13. Семейство Nymphaeaceae — Кувшинковые

31.1. Nymphaea candida J. Presl. & C. Presl. — Кувшинка чисто-белая

32.2. Nymphaea tetragona Georgi — Кувшинка четырехгранная

33.3. Nuphar lutea (L.) Sm. — Кубышка желтая

14. Семейство Ceratophyllaceae — Роголистниковые

34.1. Ceratophyllum demersum L. — Роголистник погруженный

15. Семейство Ranunculaceae — Лютиковые

35.1. Aconitum barbatum Pers. — Борец бородатый

36.2. Aconitum septentrionale Koelle — Борец северный

37.3. Aconitum volubile Pall. ex Koelle (A. villosum Reichenb.) — Борец вьющийся

38.4. Actaea erythrocarpa Fisch. — Воронец красноплодный

39.5. Actaea spicata L. — Воронец колосистый, воронец колосовидный

40.6. Adonis apennina L. (Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.) — Фдонис апеннинский, стародубка апеннинская

41.7. Adonis vernalis L. — Адонис весенний, стародубка весенняя

42.8. Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. — Ветреница алтайская

43.9. Anemone caerulea DC. — Ветреница голубая

44.10. Anemone sylvestris L. — Ветреница лесная

45.11. Atragene speciosa Weinm. (Atragene sibirica L.) — Княжик сибирский

46.12. Batrachium subrigidum (W. B. Drew) Ritchie (Ranunculus subrigidus W. B. Drew) — Шелковник полужесткий

47.13. Ranunculus trichophyllus Chaix (Batrachium trichophyllus (Chaix) Bosch) — Лютик волосолистный, шелковник волосолистный

48.14. Caltha palustris L. — Калужница болотная

49.15. Cimicifuga foetida L. — Клопогон вонючий

50.16. Delphnium elatum L. — Живокость высокая (шпорник высокий)

51.17. Ranunculus acris L. (Ranunculus acer L.) — Лютик едкий

52.18. Ranunculus monophyllus Ovcz. -Лютик однолистный

53.19. Ranunculus polyanthemos L. — Лютик многоцветковый

54.20. Ranunculus propinquus C. A. Mey. (R. Borealis Trautv.) — Лютик близкий

55.21. Ranunculus repens L. — Лютик ползучий

56.22. Ranunculus sceleratus L. — Лютик ядовитый

57.23. Thalictrum foetidum L. — Василисник вонючий

58.24. Thalictrum minus L. — Василисник малый

59.25. Thalictrum petaloideum L. — Василисник лепестковидный, василисник ложнолепестковый

60.26. Thalictrum simplex L. — Василисник простой

61.27 Trollius asiaticus L. — Купальница азиатская

16. Семейство Papaveracae — Маковые

62.1. Chelidonium majus L. — Чистотел большой

17. Семейство Fumariaceae — Дымянковые

63.1. Corydalis bracteata (Steph. Ex Willd.) Pers. — Хохлатка крупноприцветниковая

18. Семейство Cannabaceae — Коноплевые

64.1. Cannabis sativa L. — Конопля посевная

65.2. Humulus lupulus L. — Хмель обыкновенный

19. Семейство Urticaceae — Крапивные

66.1. Urtica cannabina L. — Крапива коноплевая

67.2. Urtica dioica L. — Крапива двудомная

68.3. Urtica urens L. — Крапива жгучая

20. Семейство Betulaceae — Березовые

69.1. Betula pendula Roth — Береза повислая

70.2. Betula pubescens Ehrh. (B. alba L.) — Береза пушистая, береза белая

21. Семейство Caryophyllaceae — Гвоздичные

71.1. Agrostemma githago L. — Куколь обыкновенный, куколь посевной

72.2. Cerastium arvense L. — Ясколка полевая, ячколка луговая

73.3. Cerasttium davurucum Fisch. ex Spreng. — Ясколка даурская

74.4. Cerastium holosteoides Fr. (C. Caespitosum Gilib., C. Vulgatum auct.) — Ясколка

костенцовая, ясколка костенцевидная

75.5. Cerastium pauciflorum Stev. Ex Ser. — Ясколка малоцветковая

76.6. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. — Кукушкин цвет обыкновенный

77.7. Dianthus deltoides L. — Гвоздика травянка, гвоздика дельтовидная

78.8. Dianthus superbus L. — Гвоздика пышная

79.9. Dianthus versicolor Fisch. ex Link — Гвоздика разноцветная

80.10. Gypsophila paniculata L. — Качим метельчатый

81.11. Lychnis chalcedonica L. — Зорька обыкновенная, зорька халхедонская, лихнистатарское мыло

82.12. Lychnis sibirica L. — Зорька сибирская

83.13. Melandrium album (Mill.) Garcke — Дрема белая, дрема беловатая

84.14. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl — Мерингия бокоцветковая, мерингия бокоцветная

85.15. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene latifolia (Mill.) Rendle et Britt.) — Хлопушка обыкновенная

86.16. Sagina procumbens L. — Мшанка лежачая

87.17. Silene amoene L. (S. Repens Patr.) — Смолевка приятная, смолевка ползучая

88.18. Silene multiflora (Waldst. Et Kit.) Pers. — Смолевка многоцветковая

89.19. Silene nutans L. — Смолевка поникающая, смолевка поникшая

90.20. Spergula arvensis L. (S. sativa Boenn.) Торица полевая, торица посевная

91.21. Stellaria bungeana Fenzl — Звездчатка Бунге

92.22. Stellaria crassifolia Ehrh. — Звездчатка толстолистная

93.23. Stellaria graminea L. — Звездчатка злаковидная, звездчатка злаковая

94.24. Stellaria media (L.) Vill. — Звездчатка средняя, мокрица

22. Семейство Chenopodiaceae — Маревые

95.1. Axyris amaranthoides L. — Буквица ширицевая, аксирис ширинцевый

96.2. Axyris hybrida L. — Безвкусица гибридная, аксирис гибридный

97.3. Chenopodium album L. — Марь белая

98.4. Chenopodium suecicum J. Murr — Марь шведская

99.5. Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium glaucum L.) — Оксибазис сизый, марь сизая

100.6. Teloxys aristata (L.) Moq. (Chenopodium aristatum L.) — Телоксис остистый, марь остистая

23. Семейство Amaranthaceae — Амарантовые

101.1. Amaranthus retroflexus L. — Щирица запрокинутая, щирица колосистая

24. Семейство Polygonaceae — Гречишные

102.1. Aconogonon alpinum (All.) Schur — Таран альпийский

103.2. Bistorta officinalis Delarbre — Змеевик большой

104.3. Bistorta vivipara (L.) Delarbre — Змеевик живородящий

105.4. Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum convolvulus L.) — Гречишка вьюнковая

106.5. Persicaria amphibia (L.) Delarbre — Горец земноводный

107.6. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre - Горец перечный

108.7. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre — Горец развесистый

109.8. Persicaria scabra (Moench) Moldenke — Горец шероховатый

110.9. Polygonum aviculare L. — Спорыш птичий

111.10. Rumex acetosa L. — Щавель кислый, щавель обыкновенный

112.11. Rumex acetosella L. — Щавель воробьиный, щавелек

113.12. Rumex aquaticus L. — Щавель водный, щавель водяной

114.13. Rumex conferrtus Willd. — Щавель конский

115.14. Rumex longifolius DC. — Щавель длиннолистный

116.15. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. — Щавель ложносолончаковый

25. Семейство Limoniaceae - Кермековые

117.1. Goniolimon speciosum (L.) Boiss. - Углостебельник красивый, гониоли- мон красивый

118.2. Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze. - Кермек Гмелина.

26. Семейство Paeoniaceae - Пионовые

119.1. Paeonia anomala L. - Пион уклоняющийся, п. Марьин корень

27. Семейство Hypericaceae - Зверобойные

120.1. Hypericum elegans Steph. ex Willd. - Зверобой изящный

121.2. Hypericum hirsutum L. – Зверобой волосистый -

122.3. Hypericum perforatum L. - Зверобой продырявленный

28. Семейство Violaceae - Фиалковые

123.1. Viola arvensis Murray - Фиалка полевая

124.2. Viola biflora L. - Фиалка двухцветковая

125.3. Viola canina L. - Фиалка собачья.

126.4. Viola hirta L. - Фиалка опушенная, ф. волосистая

127.5. Viola mirabilis L. - Фиалка удивительная

128.6. Viola selkirkii Pursh ex Goldie - Фиалка Селькирка

129.7. Viola stagnina Kit. - Фиалка прудовая, топяная

130.8. Viola uniflora L. - Фиалка одноцветковая

29. Семейство Brassicaceae - Крестоцветные

131.1. Alyssum lenense Adams - Бурачок ленский

132.2. Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. (A. biovulatum N. Busch) - Бурачок обратнояйцевидный

133.3. Arabis pendula L. - Резуха повислая

134.4. Arabis sagittata (Bertd.) DC. (Arabis borealis Andrz., A. hirsuta (L.) Scop.) - Резуха стреловидная

135.5. Armoracia rusticana H. Gaertn., B. Mey & Scherb. — Хрен обыкновенный, х. деревенский

136.6. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reiche - Сурепка дуговидна

137.7. Barbarea stricta Andrz. - Сурепка прямая, с. сжатая

138.8. Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серо-зеленый, и. седой

139.9. Brassica campestris L. - Капуста полевая

140.10. Brassica juncea (L.) Czern. - Капуста ситниковая, сарептская горчица

141.11. Camelina sativa (L.) Crantz - Рыжик посевной

142.12. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. - Пастушья сумка обыкновенная

143.13. Cardamine amara L.- Сердечник горький

144.14. Cardamine impatiens L. - Сердечник недотрога

145.15. Cardamine macrophylla Willd. - Сердечник крупнолистный

146.16. Cardamine pratensis L. - Сердечник луговой

147.17. Clausia aprica (Stephan.) Korn.-Trotzky. - Клаусия солнцепечная

148.18. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - Дескурения Софьи

149.19. Draba nemorosa L. - Крупка дубравная, к. перелесковая

150.20. Draba sibirica (Pall.) Thell. - Крупка сибирская

151.21. Erysimum cheiranthoides L. - Желтушник левкойный, ж. лакфиоле- видный

152.22. Erysimum hieracifolium L. (E. marschalianum Andrz.) — Желтушник ястребинколистный

153.23. Hesperis sibirica L. - Вечерница сибирская

154.24. Lepidium ruderale L. - Клоповник мусорный

155.25. Neslia paniculata (L.) Desv. - Неслия метельчатая

156.26. Rorippa palustris (L.) Besser. - Жерушник болотный

157.27. Sisymbrium loeselii L. - Гулявник Лёзеля

158.28. Sisymbrium officinale (L.) Scop. - Гулявник лекарственный

159.29. Thlaspi arvense L. - Ярутка полевая

160.30. Turritis glabra L. - Вяжечка голая, башеница голая

30. Семейство Ulmaceae - Вязовые

161.1. Ulmus pumila L. - Вяз низкий, в. приземистый

31. Семейство Salicaceae Семейство - Ивовые

162.1. Populus balsamifera L. - Тополь бальзамический
163.2. Populus tremula L. - Осина обыкновенная
164.3. Salix bebbiana Sarg. - Ива Бэбба
165.4. Salix caprea L. - Ива козья
166.5. Salix gmelinii Pall. (S. dasyclados Wimm.) - Ива Гмелина (и. шерстисто- побеговая)
167.6. Salix pentandra L. - Ива пятитычинковая
168.7. Salix pyrolifolia Ledeb. - Ива грушанколистная
169.8. Salix rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная
170.9. Salix triandra L. - Ива трёхтычинковая
171.10. Salix viminalis L. (Salix rossica Nas.) - Ива прутовидная, и. корзиночная

32. Семейство Ericaceae - Вересковые

172.1. Ledum palustre L. - Багульник болотный
173.2. Vaccinium myrtillus L. - Черника обыкновенная
174.3. Vaccinium vitis-idaea L. - Брусника обыкновенная

33. Семейство Pyrolaceae - Грушанковые

175.1. Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton - Зимолюбка зонтичная
176.2. Orthilia obtusata (Turcz.) H. Hara (Pyrola obtusata (Turcz.) Kom.) - Ортилия туповатая, о. тупая
177.3. Orthilia secunda (L.) House - Ортилия однобокая
178.4. Pyrola media Sw. - Грушанка средняя.
179.5. Pyrola minor L. - Грушанка малая
180.6. Pyrola rotundifolia L. - Грушанка круглолистная

34. Семейство Primulaceae – Первоцветные

181.1. Androsace filiformis Retz. - Проломник нитевидный
182.2. Androsace lactiflora Fish. ex Willd. - Проломник молочноцветковый
183.3. Androsace maxima L. - Проломник большой
184.4. Androsace septentrionalis L. - Проломник северный
185.5. Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный
186.6. Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. - Кизляк кистецветный, наумбургия кистевидная
187.7. Primula cortusoides L. - Первоцвет кортузовидный
188.8. Primula macrocalyx Bunge - Первоцвет крупночашечный
189.9. Trientalis europaea L. - Седмичник европейский

35. Семейство Malvaceae - Мальвовые

190.1. Malva pusilla Sm. - Просвирник маленький

36. Семейство Euphorbiaceae - Молочайные

191.1. Euphorbia discolor Ledeb. - Молочай разноцветный
192.2. Euphorbia pilosa L. (E. lutescens C. A. Mey.) - Молочай волосистый, м. желтеющий
193.3. Euphorbia subcordata C. A. Mey. – Молочай полусердцевидный
194.4. Euphorbia virgata Waldst. & Kit. - Молочай прутьевидный, м. лозный

37. Семейство Thymelaeaceae – Волчниковые

195.1. Daphne mezereum L. - Волчеягодник обыкновенный

38. Семейство Grossulariaceae - Крыжовниковые

196.1. Ribes atropurpureum C. A. Mey. - Смородина темно-пурпуровая
197.2. Ribes nigrum L. - Смородина черная
198.3. Ribes spicatum Robson (Ribes hispidulum (Jancz.) Rojark) - Смородина колосистая

39. Семейство Crassulaceae - Толстянковые

199.1. Aizopsis aizoon (L.) Grulich. (Sedum aizoon L.) - Живучник живучий, очиток

живучий

200.2. Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba (Sedum telephium L.) – Очиток обыкновенный

201.3. Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey. – Горноколосник колючий

202.4. Sedum hybridum L. - Живучник гибридный, очиток гибридный

40. Семейство Saxifragaceae — Камнеломковые

203.1. Saxifraga sibirica L. - Камнеломка сибирская

41. Семейство Parnassiaceae — Белозоровые

204.1. Parnassia palustris L. - Белозор болотный

42. Семейство Rosaceae - Розоцветные

205.1. Agrimonia pilosa Ledeb. - Репейничек волосистый

206.2. Alchemilla xanthochlora Rothm. - Манжетка жёлто-зелёная, м. обыкно-венная

207.3. Comarum palustre L. - Сабельник болотный

208.4. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt - Кизильник черноплодный 209.5. Crataegus sanguinea Pall. - Боярышник кроваво-красный

210.6. Filipendula stepposa Juz. - Лабазник степной

211.7. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный

212.8. Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) - Лабазник обыкно- венный

213.9. Fragaria vesca L. - Земляника лесная

214.10. Fragaria viridis Weston - Земляника зелёная, клубника

215.11. Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеппский

216.12. Geum rivale L. - Гравилат речной

217.13. Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная

218.14. Potentilla acaulis L. - Лапчатка бесстебельная

219.15. Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная

220.16. Potentilla approximata Bunge - Лапчатка сближенная

221.17. Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. - Лапчатка песчанистая

222.18. Potentilla argentea L. - Лапчатка серебристая

223.19. Potentilla bifurca L. - Лапчатка вильчатая

224.20. Potentilla canescens Besser - Лапчатка седоватая

225.21. Potentilla chrysantha Trevir. - Лапчатка золотистоцветковая

226.22. Potentilla conferta Bunge - Лапчатка сжатая

227.23. Potentilla flagellaris Willd. ex Schltdl. - Лапчатка плетевидная

228.24. Potentilla fragarioides L. - Лапчатка земляниковидная, л.земляничная

229.25. Potentilla longifolia Willd. ex Schltdl. (P. viscosa Donn ex Lehm.) - Лапчатка длиннолистная

230.26. Potentilla multifida L. - Лапчатка многонадрезанная

231.27. Potentilla norvegica L. - Лапчатка норвежская

232.28. Potentilla nudicaulis Willd. Ex. Schlecht. (Potentilla strigosa Pall. Ex Pursh) - Лапчатка голостебельная

233.29. Potentilla sericea L. - Лапчатка шёлковая, л. шелковистая

234.30. Potentilla supina ssp. paradoxa (Nutt. ex Torr. & Gray) Sojak - Лапчатка странная

235.31. Potentilla tergemina Sojak. - Лапчатка трехпарная

236.32. Rosa acicularis Lindl. - Шиповник иглистый

237.33. Rosa cinnamomea L. (R. majalis Herrm.) - Шиповник коричный, ш. майский

238.34. Rubus caesius L. - Ежевика сизая

239.35. Rubus idaeus L. - Малина обыкновенная

240.36. Rubus saxatilis L. - Костяника
241.37. Sanguisorba officinalis L. - Кровохлебка лекарственная
242.38. Sorbus sibirica Hedl. - Рябина сибирская
243.39. Spiraea chamaedryfolia L. - Спирея дубровколистная
244.40. Spiraea hypericifolia L. - Спирея зверобоелистная
245.41. Spiraea media Schmidt - Спирея средняя.

43. Семейство Fabaceae - Бобовые

246.1. Astragalus danicus Retz. - Астрагал датский
247.2. Astragalus follicularis Pall. - Астрагал мешковидный
248.3. Astragalus glycyphyllos L. Астрагал солодколистный, а. сладколист- ный
249.4. Astragalus testiculatus Pall. - Астрагал яичкоплодный
250.5. Caragana arborescens Lam. - Карагана древовидная
251.6. Caragana frutex (L.) K. Koch - Карагана кустарниковая
252.7. Glycyrrhiza uralensis Fisch ex. DC - Солодка уральская
253.8. Lathyrus gmelinii Fritsch - Чина Гмелина.
254.9. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. - Чина приземистая
255.10. Lathyrus palustris L. - Чина болотная
256.11. Lathyrus pisiformis L. - Чина гороховидная
257.12. Lathyrus pratensis L. - Чина луговая
258.13. Lathyrus tuberosus L. - Чина клубненосная, ч. клубневая
259.14. Lathyrus vernus (L.) Bernh. (Orobus vernus L.)- Чина весенняя
260.15. Medicago falcata L. - Люцерна серповидная
261.16. Medicago lupulina L. - Люцерна хмелевидная
262.17. Medicago sativa L. - Люцерна посевная
263.18. Melilotoides platycarpos (L.) Sojak - Мелилотоидес плоскоплодный
264.19. Melilotus albus Medik. - Донник белый
265.20. Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Pers. - Донник зубчатый
266.21. Melilotus officinalis (L.) Lam. - Донник жёлтый, д. лекарственный 267.22. Onobrychis arenaria (Kit.) DC. - Эспарцет песчаный
268.23. Oxytropis campanulata Vassilcz. - Остролодочник колокольчатый
269.24. Trifolium hybridum L. - Клевер гибридный
270.25. Trifolium lupinaster L. - Клевер люпиновидный, к. люпиновый
271.26. Trifolium pratense L. - Клевер луговой 272.27. Trifolium repens L. - Клевер ползучий
273.28. Vicia amoena Fisch. - Горошек приятный
274.29. Vicia cracca L. - Горошек мышиный
275.30. Vicia lilacina Ledeb. - Горошек лиловый
276.31. Vicia megalotropis Ledeb. - Горошек крупнолодочковый
277.32. Vicia nervata Sipliv. - Горошек жилковатый
278.33. Vicia sepium L. - Горошек заборный
279.34. Vicia sylvatica L. - Горошек лесной
280.35. Vicia tenuifolia Roth - Горошек тонколистный
281.36. Vicia unijuga A. Braun - Горошек однопарный

44. Семейство Lythraceae — Дербенниковые

282.1. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный
283.2. Lythrum virgatum L. - Дербенник лозный, д. прутовидный

45. Семейство Onagraceae - Кипрейные

284.1. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Иван-чай узколистный
285.2. Circaea alpina L. - Двулепестник альпийский, цирцея альпийская 286.3. Epilobium hirsutum L. - Кипрей волосистый, к. мохнатый

287.4. Epilobium montanum L. - Кипрей горный
288.5. Epilobium palustre L. - Кипрей болотный
289.6. Epilobium roseum Schreb. - Кипрей розовый

46. Семейство Haloragaceae — Сланоягодниковые

290.1. Myriophyllum sibiricum Kom. - Уруть сибирская
291.2. Myriophyllum verticillatum L. - Уруть мутовчатая

47. Семейство Hippuridaceae - Хвостниковые

292.1. Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновенный (Водяная сосёнка)

48. Семейство Oxalidaceae - Кисличные

293.1. Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная

49. Семейство Geraniaceae - Гераниевые

294.1. Erodium cicutarium (L.) L'Her. - Журавельник цикутовый
295.2. Geranium asiaticum Serg. (G. bifolium Patrin) - Герань азиатская, г. двулистная
296.3. Geranium pratense L. - Герань луговая
297.4. Geranium sibiricum L. - Герань сибирская
298.5. Geranium sylvaticum L. - Герань лесная

50. Семейство Balsaminaceae — Бальзаминовые

299.1. Impatiens noli-tangere L. - Недотрога обыкновенная

51. Семейство Polygalaceae — Истодовые

300.1. Polygala hybrida DC. - Истод гибридный

52. Семейство Cornaceae — Кизиловые

301.1. Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая

53. Семейство Apiaceae - Зонтичные

302.1. Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная
303.2. Angelica sylvestris L. - Дудник лесной
304.3. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь лесной
305.4. Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. (B. longifolium subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo.) - Володушка золотистая
306.5. Bupleurum multinerve DC. - Володушка многожильчатая
307.6. Carum carvi L. - Тмин обыкновенный
308.7. Cenolophium fischeri (Spreng) W. D. J. Koch (C. denudatum (Hornem.) Tutin - Пустореберник Фишера, п. обнаженный
309.8. Chaerophyllum prescottii DC. - Бутень Прескотта.
310.9. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый
311.10. Conioselinum tataricum Hoffm. (C. vaginatum (Spreng.) Thell.) - Гир- човник татарский
312.11. Сопит maculatum L. - Болиголов пятнистый
313.12. Eryngium planum L. - Синеголовник плосколистный
314.13. Heracleum dissectum Ledeb. - Борщевик рассечённый
315.14. Oenanthe aquatica (L.) Poir. - Омежник водный, о. водяной
316.15. Ostericum palustre (Bess.) Bess. (Angelica palustris (Boiss.) Hoffm.) - Маточник болотный, дудник болотный
317.16. Pastinaca sativa L. - Пастернак посевной
318.17. Peucedanum morisonii Besser ex Spreng - Горичник Морисона
319.18. Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломка, б. камнеломковый 320.19. Pleurospermum uralense Hoffm. — Ребросемянник уральский, реброплодник уральский
321.20. Seseli ledebourii G. Don - Жабрица Ледебура
322.21. Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch - Жабрица порезниковая
323.22. Seseli strictum Ledeb. - Жабрица торчащая

54. Семейство Santalaceae — Санталовые

324.1. Thesium refractum C.A. Mey. - Ленец преломлённый

55. Семейство Caprifoliaceae — Жимолостные

325.1. Sambucus sibirica Nakai. - Бузина сибирская
326.2. Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная
327.3. Linnaea borealis L. - Линнея северная
328.4. Lonicera pallasii Ledeb. - Жимолость Палласа
329.5. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская
330.6. Lonicera xylosteum L. - Жимолость обыкновенная

56. Семейство Adoxaceae — Адоксовые

331.1. Adoxa moschatellina L. - Адокса мускусная

57. Семейство Valerianaceae – Валериановые

332.1. Valeriana rossica P. A. Smirn. - Валериана русская

58. Семейство Dipsacaceae — Ворсянковые

333.1. Scabiosa ochroleuca L. - Скабиоза бледно-жёлтая
334.2. Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. - Короставник полевой

59. Семейство Gentianaceae – Горечавковые

335.1. Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. - Анагаллидиум вильчатый 336.2. Dasystephana macrophylla (Pallas) Zuev (Gentiana macrophylla Pall.) - Сокольница крупнолистная
337.3. Gentiana pneumonanthe L. - Горечавка лёгочная
338.4. Gentianella amarella (L.) Boerner. (Gentiana axilaris (F. W. Schmidt) Reichenb.) - Горечавочка горьковатая, г. пазушная
339.5. Gentianopsis barbata (Froel.) Ma (Gentiana barbata Froel.) – Горечавник бородатый
340.6. Halenia corniculata (L.) Cornaz - Галения рогатая

60. Семейство Menyanthaceae - Вахтовые

341.1. Menyanthes trifoliata L. - Вахта трёхлистная

61. Семейство Rubiaceae – Мареновые

342.1. Cruciata krylovii (Iljin) Pobed. - Круциата Крылова, крестообразник Крылова.
343.2. Galium boreale L. - Подмаренник бореальный, п. северный
344.3. Galium mollugo L. - Подмаренник мягкий
345.4. Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) - Подмаренник душистый
346.5. Galium palustre L. - Подмаренник болотный
347.6. Galium triflorum Michx. - Подмаренник трёхцветковый
348.7. Galium uliginosum L. - Подмаренник топяной 349.8. Galium verum L. - Подмаренник настоящий

62. Семейство Polemoniaceae — Синюшниковые

350.1. Polemonium caeruleum L. - Синюха голубая

63. Семейство Convolvulaceae – Вьюнковые

351.1. Convolvulus arvensis L. -Вьюнок полевой

64. Семейство Cuscutaceae — Повиликовые

352.1. Cuscuta europaea L. - Повилика европейская

65. Семейство Boraginaceae — Бурачниковые

353.1. Cynoglossum officinale L. - Чернокорень лекарственный
354.2. Echium vulgare L. - Синяк обыкновенный
355.3. Eritrichium pectinatum (Pall.) DC. - Незабудочник гребенчатый
356.4. Lappula consanguinea (Fisch. & C. A. Mey.) Guerke - Липучка родственная
357.5. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (L. echinata Gilib.) - Липучка отто-пыренная
358.6. Lithospermum officinale L. - Воробейник лекарственный
359.7. Myosotis arvensis (L.) Hill - Незабудка полевая
360.8. Myosotis caespitosa Schultz - Незабудка дернистая

361.9. Myosotis imitata Serg. (Myosotis suaveolens auct. non Waldst. et Kit.) - Незабудка подражающая
362.10. Myosotis krylovii Serg. - Незабудка Крылова
363.11. Myosotis scorpioides (L.) L. - Незабудка болотная, н. Скорпионовая
364.12. Nonea rossica Steven - Нонея русская
365.13. Onosma simplicissima L. - Оносма простейшая
366.14. Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. - Медуница мягкая

66. Семейство Solanaceae - Паслёновые

367.1. Hyoscyamus niger L. – Белена чёрная
368.2. Solanum kitagawae Schonb.-Tem. (S. depilatum Kitag.) - Паслён Китагавы.
369.3. Solanum nigrum L. – Паслён чёрный

67. Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые

370.1. Euphrasia pectinata Ten. - Очанка гребенчатая
371.2. Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F. Lehm. - Очанка прямая
372.3. Limosella aquatica L. - Лужница водяная
373.4. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная
374.5. Melampyrum cristatum L. - Марьянник гребенчатый
375.6. Odontites vulgaris Moench. - Зубчатка обыкновенная
376.7. Pedicularis elata Willd. - Мытник высокий
377.8. Pedicularis incarnata L. - Мытник мясокрасный
378.9. Pedicularis karoi Freyn - Мытник Каро
379.10. Pedicularis resupinata L. - Мытник перевёрнутый
380.11. Pedicularis sceptrum-carolinum L. Мытник царский скипетр, м. скипетровидный
381.12. Pedicularis sibirica Vved. - Мытник сибирский
382.13. Scrophularia nodosa L. - Норичник шишковатый, н. узловатый
383.14. Verbascum nigrum L. - Коровяк чёрный
384.15. Verbascum thapsus L. - Коровяк обыкновенный
385.16. Veronica anagallis-aquatica L. - Вероника ключевая
386.17. Veronica beccabunga L. - Вероника поточная
387.18. Veronica chamaedrys L. - Вероника дубравная
388.19. Veronica incana L. - Вероника седая
389.20. Veronica krylovii Schischk. - Вероника Крылова.
390.21. Veronica longifolia L. - Вероника длиннолистная
391.22. Veronica serpyllifolia L. - Вероника тимьянолистная
392.23. Veronica spicata L. - Вероника колосистая

68. Семейство Orobanchaceae — Заразиховые

393.1. Orobanche alsatica Kirschl. - Заразиха эльзасская
394.2. Orobanche krylowii Beck - Заразиха Крылова
395.3. Phelipanche caesia (Rchb.) Soják (Orobanche caesia Rchb.) - Фелипанхе голубая, заразиха голубая (Флора Салаирского кряжа, 2007).

69. Семейство Lentibulariaceae - Пузырчатковые

396.1. Utricularia minor L. - Пузырчатка малая (Флора Салаирского кряжа, 2007; Красная книга Кузбасса, 2021).
397.2. Utricularia macrorhiza Leconte - Пузырчатка крупнокорневая

70. Семейство Plantaginaceae — Подорожниковые

398.1. Plantago depressa Willd. - Подорожник прижатый
399.2. Plantago lanceolata L. - Подорожник ланцетный
400.3. Plantago major L. - Подорожник большой
401.4. Plantago media L. - Подорожник средний

402.5. Plantago urvillei Opiz (P. stepposa Kuprian.) - Подорожник Урвилла. 403.6. Plantago cornuti Gouan - Подорожник Корнута

71. Семейство Lamiaceae - Губоцветные

404.1. Dracocephalum nutans L. - Змееголовник поникающий, з. оникший 405.2. Dracocephalum ruyschiana L. - Змееголовник Рюйша
406.3. Dracocephalum thymiflorum L. - Змееголовник тимьяноцветковый 407.4. Elshotzia ciliata (Thunb.) Hylander. (E. patrinii Garke) - Эльсгольция реснитчатая, шандра реснитчатая
408.5. Galeopsis bifida Boenn. - Пикульник двунадрезанный, жабрей 409.6. Galeopsis speciosa Mill. - Пикульник красивый
410.7. Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная
411.8. Lamium album L. - Яснотка белая
412.9. Leonurus tataricus L.- Пустырник татарский
413.10. Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский
414.11. Lycopus exaltatus L. f. - Зюзник высокий, з. возвышенный
415.12. Mentha arvensis L. - Мята полевая
416.13. Origanum vulgare L. - Душица обыкновенная
417.14. Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная
418.15. Schizonepeta multifida (L.) Briq. - Рассечённокотовник многонадре-занный, шизонепета многонадрезанная
419.16. Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный
420.17. Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank - Шлемник скордиелистный
421.18. Stachys palustris L. - Чистец болотный
422.19. Stachys sylvatica L. - Чистец лесной
423.20. Thymus marschallianus Willd. - Тимьян Маршалла

72. Семейство Callitrichaceae — Болотниковые

424.1. Callitriche hermaphroditica L. - Болотник обоеполый
425.2. Callitriche palustris L. - Болотник болотный

73. Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые

426.1. Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный
427.2. Catpanula altaica Ledeb. - Колокольчик алтайский
428.3. Campanula cervicaria L. - Колокольчик жестковолосистый, к. олений 429.4. Campanula glomerata L. - Колокольчик скученный
430.5. Campanula rotundifolia L. - Колокольчик круглолистный
431.6. Campanula sibirica L. - Колокольчик сибирский

74. Семейство Asteraceae — Сложноцветные

432.1. Achillea asiatica Serg. - Тысячелистник азиатский
433.2. Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный
434.3. Achillea impatiens L. - Тысячелистник недотрога
435.4. Alfredia cernua (L.) Cass. — Альфредия поникшая
436.5. Antennaria dioica (L.) Gaertn. - Кошачья лапка двудомная
437.6. Arctium tomentosum Mill. - Лопух паутинистый, л. войлочный
438.7. Artemisia commutata Besser - Полынь замещающая
439.8. Artemisia dracunculus L. - Полынь эстрагон
440.9. Artemisia frigida Willd. - Полынь холодная
441.10. Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. - Полынь Гмелина
442.11. Artemisia latifolia Ledeb. - Полынь широколистная
443.12. Artemisia macrantha Ledeb. - Полынь крупноцветковая
444.13. Artemisia nitrosa Weber ex Stechm. - Полынь селитряная
445.14. Artemisia sieversiana Willd. - Полыгнь Сиверса 446.15. Artemisia vulgaris L.

-Полынь обыкновенная 447.16. Aster alpinus L. - Астра альпийская
448.17. Bidens tripartita L. - череда трёжраздельная
449.18. Cacalia hastata (L.) H. Koyama - Недоспелка копьевидная
450.19. Carduus crispus L. - чертополох курчавый
451.20. Carduus nutans L. - Чертополох поникающий, ч. поникший
452.21. Centaurea cyanus L. - Василёк синий, в. лазоревый
453.22. Centaurea scabiosa L. - Василёк скабиозовый, в. шероховатый 454.23. Matricaria discoidea DC. - Ромашка безьязьчковая
455.24. Cichorium intybus L. – Пе́корие́ обакновенный
456.25. Cirsium heterophyllum (L.) Hill - бодяк разнолистный
457.26. Cirsium incanum (S. G. Gmel.) Fisch. - Бодяк седой, б. беловойлочный
458.27. Cirsium serratuloides (L.) Hill. - бодяк серпужовидный
459.28. Cirsium setosum (Willd.) Bess. - бодяк шетинистый (осот розовый)
460.29. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – ьодяк обыкновеннÚй
461.30. Conyza canadensis (L.) Cronquist (Erigeron canadensis L.) - мелколепестник канадский
462.31. Crepis lyrata (L.) Froel. - Скерда лировидная
463.32. Crepis praemorsa (L.) Walther - Скерда тупокорневишшная
464.33. Crepis sibirica L. - Скерда сибирская
465.34. Crepis tectorum L. - Скерда кровельная
466.35. Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий
467.36. Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. — Солонечник узколистный
468.37. Galatella biflora (L.) Nees - Солонечник двупветковый
469.38. Galatella dahurica DC. - Солонечник даурский
470.39. Glaux maritima L. - Ммлечник приморский
471.40. Gnaphalium uliginosum L. - Сушенипа топяная
472.41. Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. (Aster altaicus Willd.) – Гетеропаппус алтайский
473.42. Hieracium umbellatum L. - Ястребинка зонтичная
474.43. Inula britannica L. - Девясил британский
475.44. Inula salicina L. - Девясил иволистный
476.45. Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. - Латук сибирский
477.46. Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. - Латук татарский
478.47. Leontodon autumnalis (L.) Moench - кульбаба осенняя
479.48. Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный
480.49. Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. - бузульник сизый
481.50. Ligularia sibirica (L.) Cass. - бузульник сибирский
482.51. Petasites frigidus (L.) Fr. - белокопытник холодный
483.52. Petasites radiatus (J. F. Gmel.) Toman (Nardosmia laevigata (Willd.) DC.) - Белокопытник лучистый, б. гладкий
484.53. Picris hieracioides L. - Горлюха ястербинковидная
485.54. Saussurea amara (L.) DC. – Соссюрея (горькуша) горькая
486.55. Saussurea latifolia Ledeb. - Соссюрея (горькуша) широколистная
487.56. Saussurea parviflora (Poir.) DC. — Соссюрея (горькуша)мелкоцветковая
488.57. Senecio erucifolius L. - Крестовник эруколистный
489.58. Senecio jacobaea L. - Крестовник Якова
490.59. Senecio nemorensis L. - Крестовник дубравный
491.60. Senecio sarracenicus L. - Крестовник приречный**,** к. речной
492.61. Senecio vulgaris L. - Крестовник обыкновенный
493.62. Serratula coronata L. - Серпуха венценосная

494.63. Sonchus arvensis L. - Осот полевой
495.64. Sonchus oleraceus L. - Осот огородный
496.65. Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная
497.66. Taraxacum officinale F. H. Wigg. - Одуванчик лекарственный
498.67. Tephroseris integrifolia (L.) Holub - Пепельник цельнолистный
499.68. Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный
500.69. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (Matricaria perforata Merat) - Трёхреберник непахучий, ромашка непахучая
501.70. Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. - Тромсдорфия крапчатая
502.71. Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная
503.72. Youngia akagii (Kitag.) Kitag. (Y. tenuicaulis (Babc. & Stebbins) Czerep. - Юнгия тонкостебельная

75. Семейство Butomaceae - Сусаковые

504.1. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный

76. Семейство Hydrocharitaceae - Водокрасовые

505.1. Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас лягушачий, в. обыкновенный

77. Семейство Alismataceae - Частуховые

506.1. Alisma gramineum Jej. - Частуха злаковая
507.2. Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая

78. Семейство Juncaginaceae – Ситниковидные

508.1. Triglochin maritima L. - Триостренник морской
509.2. Triglochin palustris L. - Триостренник болотный

79. Семейство Potamogetonaceae — Рдестовые

510.1. Potamogeton alpinus Balb. - Рдест альпийский
511.2. Potamogeton berchtoldii Fieb. - Рдест Берхтольда
512.3. Potamogeton compressus L. - Рдест сплюснутый
513.4. Potamogeton crispus L. - Рдест курчавый
514.5. Potamogeton lucens L. - Рдест блестящий
515.6. Potamogeton natans L. - Рдест плавающий
516.7. Potamogeton pectinatus L. - Рдест гребенчатый
517.8. Potamogeton perfoliatus L. - Рдест пронзённолистный

80. Семейство Заннихеллиевые — Zannicheliaceae

518.1. Zannichellia repens Boenn. - Занникелия ползучая

81. Семейство Melanthiaceae — Осенниковые

519.1. Veratrum lobelianum Bernh. - Чемерица Лобеля
520.2. Veratrum nigrum L. - Чемерица чёрная

82. Семейство Liliaceae - Лилейные

521.1. Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Kryl. - Кандык сибирский
522.2. Gagea fedtschenkoana Pasch. - Гусиный лук Федченко, гусинолук Федченко
523.3. Gagea granulosa Turcz. — Гусиный лук зернистый, гусинолук зернистый
524.4. Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. F. (Gagea lasczinskyi N. Zolo- tuchin) - Гусиный лук Лиотарда, гусиный лук Лащинского
525.5. Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. — Лилия саранка

83. Семейство Alliaceae – Луковые

526.1. Allium microdictyon Prokh. - Лук мелкосетчатый, черемша
527.2. Allium nutans L. - Лук поникающий
528.3. Allium obliquum L. - Лук косой
529.4. Allium rubens Schrad. Ex Willd. - Лук красноватый
530.5. Allium schoenoprasum L. - Лук скорода
531.6. Allium strictum Schrad. - Лук торчащий

532.7. Allium vodopjanovae N. Friesen - Лук Водопьяновой

84. Семейство Asparagaceae - Спаржевые

533.1. Asparagus officinalis L. (A. setiformis Kryl.) - Спаржа лекарственная

85. Семейство Convallariaceae - Ландышевые

534.1. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt - Майник двулистный
535.2. Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. - Купена низкая
536.3. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (P. officinale All.) - Купена душистая

86. Семейство Hemerocallidaceae - Красодневовые

537.1. Hemerocallis minor Mill. - Красоднев малый

87. Семейство Trilliaceae - Триллиевые

538.1. Paris quadrifolia L. - Вороний глаз четырёхлистный

88. Семейство Iridaceae - Касатиковые

539.1. Iris humilis Georgi (Iris flavissima Pall.) - Ирис низкий, касатик низкий
540.2. Iris ruthenica Ker. Gawl. - Касатик русский

89. Семейство Orchidaceae - Орхидные

541.1. Corallorhiza trifida Chatel. - Ладьян трёхнадрезный
542.2. Cypripedium calceolus L. - Венерин башмачок настоящий, известняковый
543.3. Cypripedium guttatum Sw. - Венерин башмачок капельный
544.4. Cypripedium macranthos Sw. - Венерин башмачок крупноцветковый
545.5. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo - Пальчатокоренник Фукса
546.6. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo - Пальчатокоренник мясо-красный
547.7. Dactylorhiza sibirica Efimov - Пальчатокоренник сибирский
548.8. Epipactis helleborine (L.) Grantz (E. latifolia (L.) All.) - Дремлик чеме- рицевидный, д. зимовниковый
549.9. Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера ползучая
550.10. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - Кокушник комарниковый, д. длин- норогий
551.11. Listera ovata (L.) R. Br. - Тайник яйцевидный
552.12. Malaxis monophyllos (L.) Sw - Мякотница однолистная
553.13. Neottia nidus-avis (L.) Rich. - Гнездовка настоящая
554.14. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter - Гнездоцветка клобучковая
555.15. Orchis militaris L. - Ятрышник шлемоносный
556.16. Platanthera bifolia (L.) Rich. - Любка двулистная

90. Семейство Juncaceae - Ситниковые

557.1. Juncus bufonius L. - Ситник жабий
558.2. Juncus compressus Jacq. - Ситник сплюснутый
559.3. Juncus filiformis L. - Ситник нитевидный
560.4. Juncus gerardii Loisel. - Ситник Жерара
561.5. Luzula pallescens Sw. - Ожика бледноватая
562.6. Luzula pilosa (L.) Willd. - Ожика волосистая

91. Семейство Cyperaceae – Осоковые

563.1. Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T. V. Egorova - Клубнекамыш плоскостебельный
564.2. Carex acuta L. - Осока острая
565.3. Carex appropinquata Schumach. - Осока сближенная
566.4. Carex arnellii H. Christ - Осока Арнелля
567.5. Carex atherodes Spreng. (Carex orthostachys C.A. Mey.) - Осока прямо-колосая, о. остистая
568.6. Carex canescens L. - Осока седеющая
569.7. Carex capillaris L. - Осока волосовидная
570.8. Carex cespitosa L. - Осока дернистая

571.9. Carex diandra Schrank - Осока двухтычинковая
572.10. Carex dioica L. - Осока двудомная
573.11. Carex disperma Dewey - Осока двусемянная
574.12. Carex disticha Huds. - Осока двурядная
575.13. Carex duriuscula C. A. Mey. - Осока твёрдоватая
576.14. Carex elongata L. - Осока удлинённая
577.15. Carex juncella (Fries) Th. Fries - Осока ситничковая, о. Ситничек
578.16. Carex lasiocarpa Ehrh. - Осока волосистоплодная
579.17. Carex macroura Meinsh. - Осока большехвостая
580.18. Carex muricata L. (Carex polyphylla Kar. et Kir.) - Осока колючковатая
581.19. Carex obtusata Lilj. - Осока притулённая
582.20. Carex omskiana Meinsh. - Осока омская
583.21. Carex pallescens L. - Осока бледноватая, о. бледнеющая
584.22. Carex panicea L. - Осока просяная
585.23. Carex pediformis C.A. Mey. – Осока стоповидная
586.24. Carex praecox Schreb. - Осока ранняя
587.25. Carex pseudocyperus L. - Осока ложносытевая
588.26. Carex rhynchophysa C. A. Mey. – Осока вздутоносная
589.27. Carex rostrata Stokes - Осока носатая, о. кругловатая
590.28. Carex serotina Merat - Осока поздняя
591.29. Carex supina Willd. ex Wahlenb. - Осока приземистая
592.30. Carex vesicaria L. (Carex inflata Huds.) - Осока пузырчатая
593.31. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - Болотница игольчатая
594.32. Eleocharis austriaca Hayek - Болотница австрийская
595.33. Eleocharis mamillata H. Lindb. - Болотница сосочковая
596.34. Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.- Болотница болотная
597.35. Eriophorum angustifolium Honck. - Пушица узколистная, п. многоко-лосковая
598.36. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla - Схеноплектус озёрный, камыш озёрный
599.37. Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla — Схеноплектус Табернемонтана, камыш Табернемонтана
600.38. Scirpus sylvaticus L. - Камыш лесной
601.39. Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. - Пухонос приземистый

92. Семейство Poaceae - Злаки

602.1. Agrostis clavata Trin. - Полевица булавовидная
603.2. Agrostis gigantea Roth - Полевица гигантская
604.3. Agrostis stolonifera L. - Полевица побегообразующая
605.4. Agrostis tenuis Sibth. - Полевица тонкая
606.5. Agrostis vinealis Schreb. - Полевица виноградниковая
607.6. Alopecurus aequalis Sobol. Лисохвост равный
608.7. Alopecurus arundinaceus Poir. (A. ventricosus Pers.) - Лисохвост трост- никовый
609.8. Alopecurus pratensis L. - Лисохвост луговой
610.9. Beckmannia syzigachne (Steudel) Fern. - Бекмания восточная
611.10. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. - Коротконожка перистая 612.11. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. - Коротконожка лесная 613.12. Bromopsis inermis Leyss. (Bromus inermis Leyss.) - Костреш безостый 614.13. Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub, Bromopsis sibirica (Drobov) Peschkova - Кострец Пампелла, к. сибирский
615.14. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник тростниковый
616.15. Calamagrostis epigeios (L.) Roth - Вейник наземный
617.16. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. & Schreb.- Вейник незамечаемый

618.17. Calamagrostis obtusata Trin. - Вейник притупленный
619.18. Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. - Вейник тростниковидный
620.19. Dactylis glomerata L. - Ежа сборная
621.20. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Пучка дернистая
622.21. Elymus caninus (L.) L. (Agropyron caninum (L.) Beauv.) - Пырейник собачий
623.22. Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel. (Agropyron turczaninovii Drob) - Пырейник Гмелина
624.23. Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel. (Agropyron angustiglume Nevski) - Пырейник изменчивый
625.24. Elymus sibiricus L.-Пырейник сибирский
626.25. Elytrigia lolioides (Kar. & Kir.) Nevski (Agropyron lolioides (Kar. & Kir.) Roshev.) - Пырей плевеловидный
627.26. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий
628.27. Festuca altissima All. (F. sylvatica (Poll.) Vill.) - Овсянипа высочайшая 629.28. Festuca gigantea (L.) Vill - Овсяниша гигантская
630.29. Festuca pratensis Huds. - Овсянипа луговая
631.30. Glyceria triflora (Korsh.) Kom. - Манник трехцветковый
632.31. Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. -зубровка душшистая
633.32. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski - Овсец пустынный
634.33. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. - Овсец пушистый
635.34. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., Koeleria cristata (L.) Pers. - Тонконог крупноцветковый, т. гребенчатый
636.35. Melica nutans L. - Перловник поникающий
637.36. Milium effusum L. - Вор развесистый
638.37. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (Digraphis arundinacea (L.) Trin.) - Двукисточник тростниковидный
639.38. Phleum phleoides (L.) H. Karst. - ТимоДеевка степная
640.39. Phleum pratense L. - Тимодеевка луговая
641.40. Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud. - Тростник Рожный
642.41. Poa angustifolia L. - Мятлик узколистный
643.42. Poa nemoralis L. - Мятлик дубравный, м. лесной
644.43. Poa palustris L. (Poa serotina Ehrh. ex Gaud.) - Мятлик болотный 645.44. Poa pratensis L. - Мятлик луговой
646.45. Poa transbaicalica Roshev. (Poa stepposa (Kryl.) Roshev.) - Мятлик забайкальский, м. степной
647.46. Poa sibirica Roshev. - Мятлик сибирский
648.47. Poa supina Schrad. - Мятлик приземистый
649.48. Poa trivialis L - Мятлик обыкновенный
650.49. Scolochloa festucacea (Willd.) Link - Тростянка овсяницевидная 651.50. Setaria viridis (L.) P. Beauv. - Щетинник зелёный
652.51. Stipa capillata L. - Ковыль волосатик
653.52. Stipa pennata L. (S. joannis Celak.) - Ковыль перистый
654.53. Trisetum sibiricum Rupr. - Трищетинник сибирский

93. Семейство Araceae - Аронниковые

655.1. Calla palustris L. - Белокрыльник болотный

94. Семейство Lemnaceae - Рясковые

656.1. Lemna minor L. - Ряска малая, р.маленькая
657.2. Lemna trisulca L. - Ряска трёхдольная, р. Тройчатая
658.3. Lemna turionifera Landolt - Ряска турионообразующая
659.4. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный

95. Семейство Sparganiaceae - Ежеголовниковые

660.1. Sparganium emersum Rehm. - Ежеголовник всплывающий, е. всплывший
661.2. Sparganium microcarpum (K.G. Neumann) Raunk. Ежеголовник мел- коплодный

96. Семейство Typhaceae — Рогозовые

662.1. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный
663.2. Typha latyfolia L. - Рогоз широколистный
664.3. Typha laxmannii Lepech. - Рогоз Лаксманна

МОХООБРАЗНЫЕ ЗАКАЗНИКА «САЛАИРСКИЙ»

1. Семейство Amblystegiaceae
1.1. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G.
1.2. Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra
1.3. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

2. Семейство Aulacomniaceae
2.1. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.

3. Семейство Brachytheciaceae
3.1.Brachythecium rotaeanum De Not.
3.2. Brachythecium salebrosum (Web et Mohr.) B.S.G.
3.3. Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen

4. Семейство Bryaceae

4.1. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.

5. Семейство Climaciaceae

5.1. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.

6. Семейство Dicranaceae

6.1. Dicranum flagellare Hedw.
6.2. Dicranum montanum Hedw.
6.3. Dicranum muehlenbeckii B.S.G.
6.4. Dicranum polysetum Sw.

7. Семейство Ditrichaceae

7.1. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

8. Семейство Fontinaliaceae

8.1. Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналис противопожарный

9. Семейство Hylocomiaceae

9.1. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
9.2. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

10. Семейство Mielichhoferiaceae

10.1. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.

11. Семейство Mniaceae

11.1. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
11.2. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop.
11.3. Plagiomnium medium (B. S. G.) T. Kop.

12. Семейство Orthotrichaceae

12.1. Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen & E. Warncke
12.2. Lewinskya speciosa (Nees) F. Lara, Garilleti & Goffinet

13. Семейство Plagiotheciaceae

13.1. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.

14. Семейство Polytrichaceae

14.1. Polytrichum piliferum Hedw.

15. Семейство Pottiaceae

15.1. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

16. Семейство Pylaisiaceae

16.1. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.
16.2. Pylaisia polyantha (Hedw.) Grout.
16.3. Pylaisia selwynii Kindb.

17. Семейство Pylaisiadelphaceae

17.1. Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al.

18. Семейство Rhytidiaceae

18.1. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb

19. Семейство Tetraphidaceae

19.1. Tetraphis pellucida Hedw.

20. Семейство Thuidiaceae

20.1. Abietinella abietina (Hedw.) Fleish.

Приложение 2

Список беспозвоночных животных заказника «Салаирский»

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA

КЛАСС ПОЯСКОВЫЕ – CLITELLATA

Отряд Толстопоясковые –- Crassiclitellata

СЕМЕЙСТВО LUMBRICIDAE – ЛЮМБРИЦИДЫ, ИЛИ НАСТОЯЩИЕ ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ

1. Эйзения Норденшельда - *Eisenia nordenskioldi* (Eisen, 1879)
2. Червь навозный - *Eisenia fetida* (Savigny, 1826)
3. Червь пастбищный - *Aporrectodea caliginosa* (Savigny, 1826)
4. Червь белокончиковый - *Octolasion lacteum* (Orley, 1885)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA

СЕМЕЙСТВО CALOPTERYGIDAE – КРАСОТКИ

5. Красотка блестящая - *Calopteryx splendens Harrison, 1782*

СЕМЕЙСТВО GOMPHIDAE BANKS, 1892 - ДЕДКИ

6. Дедка желтоногий - *Gomphus flavipes Charpentier, 1825*

СЕМЕЙСТВО КОРОМЫСЛО – AESCHNIDAE

7. Коромысло большое - *Aeschna grandis* Linnaeus, 1758
8. Коромысло камышовое - *Aeschna juncea Linnaeus*, 1758
9. Коромысло зеленобокое - *Aeschna affinis Vanderlinden, 1825*

СЕМЕЙСТВО БАБКИ - CORDULIIDAE

10. Бабка бронзовая - *Cordulia aenea* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СТРЕКОЗЫ НАСТОЯЩИЕ - LIBELLULIDAE

11. Стрекоза четырехпятнистая - *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758
12. Стрекоза желтая - *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758)
13. Стрекоза чёрная - *Sympetrum danae* Sulzer, 1776
14. Стрекоза кроваво-красная - *Sympetrum sanguineum* Muller, 1764

СЕМЕЙСТВО СТРЕЛКИ - AGRIONIDAE

15. Стрелка копьеносная - *Coenagrion hastulatum Charpentier, 1825*
16. Стрелка изящная - *Coenagrion pulchellum Vanderlinden, 1825*
17. Стрелка-девушка - *Coenagrion puella Linnaeus,* 1758
18. Красноглазка-наяда - *Erythromma naias liansemann, 1823*

СЕМЕЙСТВО ЛЮТКИ - LESTIDAE

19. Лютка-дриада - *Lestes dryas Kirby, 1890*
20. Лютка - невеста - *Lestes sponsa Hansemann, 1823*
21. Серая лютка Брауэра - *Sympycna braueri Bianchi, 1905*

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA

СЕМЕЙСТВО КУЗНЕЧИКОВЫЕ - TETTIGONIIDAE

22. Пластинокрыл обыкновенный - *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761)
23. Пилохвост восточный - *Poecilimon intermedius* (Fieb.,1853)
24. Кузнечик певчий - *Tettigonia cantans* (Fuess., 1775)
25. Кузнечик серый - *Decticus verrucivorus* (L., 1758)
26. Скачок степной - *Montana montana* (Koll., 1833).
27. Скачок двуцветный - *Bicolorana bicolor* (Phil., 1830)
28. Скачок зеленый - *Bicolorana roeselii* (Hagen., 1882)

СЕМЕЙСТВО ПРЫГУНЧИКОВЫЕ – TETRIGIDAE

29. Прыгунчик узкий - Tetrix subulata (L., 1761)

30. Прыгунчик тонкоусый - Tetrix tenuicornis (Sahlb., 1891)
СЕМЕЙСТВО САРАНЧОВЫЕ – ACRIDIDAE 31. Зеленчук непарный *Chrysochraon dispar* (Germ., 1853)
32. Зеленчук короткокрылый *Euthystira brachyptera* (Ocsk., 1826)
33. Кобылка крестовая *Arcyptera microptera* (F. d. W., 1833)
34. Травянка толстоголовая *Stenobothrus lineatus* (Panz., 1796)
35. Травянка пятнистая *Stenobothrus nigromaculatus* (H.-S., 1840)
36. Травник краснобрюхий *Orocestus haemorrhoidalis* (Charp., 1825)
37. Кобылка темнокрылая - Stauroderus scalaris (F. d. W., 1846)
38. Конек изменчивый - *Glyptobothrus biguttulus* (L., 1758)
39. Конек бурый - *Chorthippus apricarius* (L., 1758)
40. Конек короткокрылый - *Chorthippus parallelus* (Zett., 1821)
41.Конек луговой - *Chorthippus dorsatus* (Zett., 1821)
42.Кобылка белополосая - *Chorthippus albomarginatus* (DeG., 1773)
43. Кобылка большая болотная *Stethophyma grossum* (L., 1758)
44. Огневка трескучая *Psophus stridulus* (L., 1758)

Отряд Узкокрылые, или Скорпионницы – Mecoptera

Семейство Скорпионницы настоящие - Panorpidae

45. Скорпионница обыкновенная - *Panorpa communis* (Linnaeus, 1758)

Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera

Семейство Златоглазки - Chrysopidae

46. Златоглазка обыкновенная - *Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836)
47. Златоглазка перламутровая - *Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758)

Отряд Полужесткокрылые - Hemiptera

Семейство Слепняки – Miridae

48. Клоп люцерновый - *Adelphocoris lineolatus* Goeze, 1778

Семейство Красноклопы – Pyrrhocoridae

49. Красноклоп бескрылый - *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)

Семейство Краевики - Coreidae

50.Краевик щавелевый - *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)

Семейство Щитники настоящие - Pentatomidae

51. Элия остроголовая - *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)
52. Щитник корейский - *Carpocoris coreanus* Distant, 1899
53. Щитник пурпурнокрылый - *Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)
54. Щитник ягодный - *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)
55. Клоп рапсовый - *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758)
56. Щитник линейчатый - *Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758)
57. Щитник зелёный древесный - *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)
58. Щитник двузубчатый - *Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)
59. Щитник люцерновый - *Piezodorus lituratus* (Fabricius 1794)

Семейство Древесные щитники – Acanthosomatidae

60. Щитник древесный Фибера - *Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1864)
61. Щитник древесный серый - *Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

Семейство Жужелицы - Carabidae

62.Жужелица зернистая - *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758
63. Жужелица царская - *Carabus regalis* Fischer von Waldheim, 1822
64.Жужелица ржавая - *Carabus aeruginosus* Fischer von Waldheim, 1822
65.Жужелица Хеннинга - *Carabus henningi* Fischer von Waldheim, 1817
66.Жужелица Шонхерра - *Carabus schoenherri* Fischer von Waldheim, 1822
67. Птеростих чёрный - *Pterostichus niger* Schall., 1783
68. Птеростих ямчатоточечный - *Pterostichus oblongopunctatus* (Fabricius,

1787)
69. Птеростих обыкновеннный - *Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798)
70. Пёцилюс разноцветный - *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824)
71. Пёцилюс быстроногий - *Poecilus fortipes* (Chaudoir, 1850)
72. Быстряк лесной - *Calathus erratus* (C.Sahlb., 1827)
73. Быстряк черноголовый - *Calathus melanocephalus* (Linnaeus, 1758)
74. Синихус живучий - *Synuchus vivalis* Illiger, 1798
75. Тускляк блестящий - *Amara aenea* (De Geer, 1774)
76. Тускляк блестящий - *Amara communis* (Panzer, 1797)
77.Бегун волосистый - *Harpalus rufipes* (Degeer, 1774)
78.Бегун широкий - *Harpalus latus* (Linnaeus, 1758)
79. Бегун золотистый - *Harpalus affinis* (Schrank, 17891)

Семейство Листоеды - Chrysomelidae

80. Осиновый листоед - *Melasoma tremulae* Fabricius, 1787
81. Козявка ивовая - *Lochmaea caprea* Linnaeus, 1758
82. Листоед ясноточный - *Chrysolina fastuosa* (Scopoli, 1763)

Семейство Божьи коровки - Coccinellidae

83. Коровка семиточечная - *Coccinella septempunctata* (Linnaeus, 1758) 84.Коровка двухточечная - *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758)
85. Коровка десятиточечная - *Adalia decempunctata* (Linnaeus, 1758) 86. Коровка четырёхпятнистая - *Brumus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758)
87. Коровка четырнадцатипятнистая - *Calvia quatuordecimguttata* (Linnaeus, 1758)

Семейство Мертвоеды - Silphidae

88. Могильщик чернобулавый - *Nicrophorus vespiloides* Herbst, 1783
89. Мертвоед ребристый - *Silpha carinata* Herbst, 1783
90. Мертвоед темный - *Silpha obscura* Linnaeus, 1758

Семейство узконадкрылки - Oedemeridae

91. Узконадкрылка жёлтая - *Oedemera femorata* (Scopoli, 1763)
92. Узконадкрылка зелёная - *Oedemera virescens* (Linnaeus, 1767)

Семейство Мягкотелки - Cantharidae

93. Мягкотелка рыжая - *Cantharis rufa* Linnaeus, 1758

Семейство Усачи - Cerambycidae

94. Пахита четырехпятнистая - *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)
95. Усач цветочный - *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758)
96. Четырёхполосая лептура - *Leptura quadrifasciata* Fabricius, 1801

Семейство Малашки - Malachiidae

97. Малашка двупятнистая - *Malachius bipustulatus* (Linnaeus, 1758)

Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae

98. Навозник лесной - *Anoplotrupes stercorosus* (Hartm. in Scriba)
99. Бронзовка золотистая - *Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758)
100. Восковик перевязанный - *Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Толстоголовки - Hesperiidae

101. Толстоголовка мозаичная - *Syrichtus tessellum* (Hübner, 1803)
102. Толстоголовка мальвовая - *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758)
103. Толстоголовка палемон - *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)
104. Толстоголовка лесная - *Carterocephalus silvicola* (Meigen, 1830)
105. Толстоголовка морфей - *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)
106. Толстоголовка тире - *Thymelicus lineola* (Ochsencheimer, 1808)
107. Толстоголовка симилис - *Ochlodes similis* (Leech, 1894)

Семейство Парусники – Papilionidae

108. Махаон обыкновенный – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758)

Семейство Белянки – Pieridae

109. Боярышница - *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)
110. Беляночка горошковая - *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)
111. Белянка капустная- *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
112. Белянка репная - *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)
113. Белянка брюквенная - *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)
114. Белянка рапсовая - *Pontia edusa* (Fabricius, 1777)
115. Лимонница обыкновенная - *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)
116. Желтушка луговая - *Colias hyale* (Linnaeus, 1758)

Семейство Сатириды - Satyridae

117. Краеглазка ахина - *Lopinga achine* (Scopoli, 1763)
118. Краеглазка дейдамия - *Lopinga deidamia* (Eversmann, 1851)
119. Краеглазка мэра - *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)
120. Сенница луговая - *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788)
121. Сенница памфил - *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)
122. Сенница геро - *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1758)
123. Сенница эдип - *Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787)
124. Баржатнипа ликаон - *Hyponephele lycaon* (Kühn, 1774)
125. Глазок иветочный-*Aphanthopus hyperantus* (Linnaeus, 1758)
126. Чернушка эфиоп – *Erebia aethiops* (Esper, 1777)
127. Чернушшка лигея - *Erebia ligea* (Linnaeus, 1758)
128. Чернушка тэано - *Erebia theano* (Tauscher, 1806)
129. Баржатниша дриада - *Minois dryas* (Scopoli, 1763)

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

130. Ленточник тополевый - *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758)
131. Пеструшка обыкновенная - *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763)
132. Углокрыльница С-белое - *Polygonia C-album* (Linnaeus, 1758)
133. Углокрыльниша L-белое - *Roddia L-album* (Esper, 1780)
134. Крапивнипа - *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)
135. Павлиний глаз - *Inachis io* (Linnaeus, 1758)
136. Пестрокрыльнипа изменчивая - *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758)
137. Шашечнипа матурна - *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758)
138. Шашечнипа аталия – *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)
139. Шашечнипа бритомарта - *Melitaea britomartis* Assman, 1848
140. Шашечница Менетрие - *Mellicta menetriesi* Caradja, 1895
141. Пашечнипа дидима - *Melitaea didyma* (Esper, 1779)
142. Перламутровка пафия - *Aкgynnis paphia* (Linnaeus, 1758)
143. Перламутровка адиппа - *Fabriciana adippe* (Linnaeus, 1767)
144. Перламутровка аглая - *Mesoacidalia aglaja* (Linnaeus, 1758)
145. Перламутровка таволжанка – *Brenthis ino* (Rottemburg, 1775)
146. Перламутровка полевая - *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)
147. Перламутровка селена *Clossiana selene* ([Denis et Schiffermüller]
148. Перламутровка диа - *Clossiana dia* (Linnaeus, 1767)

Семейство Голубянки – Lycaenidae

149. Хвостатка березовая - *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)
150. Хвостатка сливовая - *Fixsenia pruni* (Linnaeus, 1758)
151. Хвостатка спирейная - *Nordmannia prunoides* (Staudinger, 1887)
152. Червонец обыкновенный - *Heodes virgaureae* (Linnaeus, 1758)
153. Червонец голубоватый – *Lycaena helle* ([Denis et Schiffermüller], 1775
154. Голубянка весенняя - *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)
155. Голубянка аргиад- *Everes argiades* (Pallas, 1771)
156. Голубянка наузитоус - *Maculinea nausithous* (Bergstrasser, 1779)

157. Голубянка телеус - *Maculinea teleus* (Bergstrasser, 1779)
158. Голубянка аргус - *Plebejus argus* (эвритопный)
159. Полубянк эвмедон - *Aricia eumedon* (Esper, 1780)
160. Голубянка изменчивая - *Aricia artaxerxes* (Fabricius, 1793)
161. Голубянка лесная- *Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775)
162. Голубянка Икар - *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
163. Голубянка аманда - *Polyommatus amanda* (Schneider, 1792)

Семейство Медведицы - Arctiidae

164. Лишайнипа розовая - *Miltochrista miniata* (Forster, 1771)
165. Лишайнипа сероватая - *Collita griseola* (Hübner, 1803)
166. Медведипа Кайя- *Arctia caja* (Linnaeus, 1758)
167. Медведица-хозяйка - *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758)
168. Медведица крапивная - *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758)
169. Медведица крапивная - *Cpilosoma urticae* (Esper, 1789)

Семейство Бражники – Sphingidae

170. Бражник слепой - *Smerinthus caecus* Menetries, 1857

Семейство Совки – Noctuidae

171. Совка зубчатокрылая - *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)

Семейство Пяденицы - Geometridae

172. Пяденипа линейчатая - *Siona lineata* (Scopoli, 1763)
173. Пяденица пёстрая вязовая - *Abraxas sylvata* (Scopoli, 1763)
174. Пяденица решетчатая – *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758)
175. Пяденица зеленая - *Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758)

Семейство Хохлатки - Notodontidae

176. Хохлатка берёзовая - *Pheosia gnoma* (Fabricius, 1776)
177. Лунка серебристая - *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758)

Семейство Травяные огнёвки - Crambidae

178. Луговой мотылёк - *Loxostege sticticalis* Linnaeus, 1761

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera

Семейство Пчелинные – Apidae

179. Шмель малый земляной, или норовый - *Bombus lucorum* Linnaeus,1761
180. Шмель садовый - *Bombus hortorum* (Linnaeus, 1761)
181. Шмель Шренка - *Bombus schrencki* Morawitz, 1881
182. Шмель полевой - *Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763)
183. Шмель армянский - Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
184. Шмель моховой - Bombus muscorum Linnaeus, 1758
185. Шмель необыкновенный - Bombus confusus Schenk, 1859
186. Шмель Семенова - Bombus semenoviellus Skorikov, 1910
187. Шмель спорадикус - Bombus sporadicus Nylander, 1848
188. Шмель патагиатус - Bombus patagiatus Nylander, 1848

Семейство Муравьи - Formicidae

Подсемейство Myrmicinae

189. Болотная мирмика - *Myrmica gallienii* Bondroit
190. Морщинистая мирмика - *M. ruginodis* Nyl.
191. Мирмика Шенки - M. *schencki* Vier.
192. Подкорный муравей - *Leptothorax acervorum* Fabr.
193. Дерновый муравей - *Tetramorium caespitum* L.

Подсемейство Formicinae

194. Сахалинский муравей-древоточец - *Camponotus herculeanus sachali-nensis* F.
195. Золотистоволосый муравей-древоточец - *C. saxatilis* Ruzs
196. Муравей болотный - *Formica candida* Smith
197. Рыжий лесной муравей – *F. rufa* L.

198. Бурый муравей - *F. fusca* L.
199. Кроваво-красный муравей-рабовладелец - о F. *sanguinea* Latr.
200. Луговой муравей - *F. pratensis* Retz.
201. Малый лесной муравей - *F. polyctena* Först.
202. Черноголовый муравей - *F. uralensis* Ruzs.
203. Желтый земляной муравей - *Lasius flavus* Fabr.
204. Муравей плоскогрудый - *L. platythorax* Seifert

Семейство Настоящие осы - Vespidae

205. Шершень обыкновенный - *Vespa crabro* Linnaeus, 1758
206. Оса германская - *Vespula germanica* (Fabricius, 1793)
207. Оса обыкновенная - *Vespula vulgaris* (Linnaeus 1758)

Отряд Двукрылые – Diptera

Семейство Мухи падальные - Calliphoridae

208. Муха зеленая падальная - *Lucilia sericata* (Meigen, 1826)

Семейство Мухи мясные - Sarcophagidae

209. Муха серая мясная - *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758)

Семейство Muscidae - Мухи настоящие

210. Жигалка осенняя - *Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758)

Семейство Журчалки – Syrphidae

211. Пчеловидка цепкая - *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)

Семейство Слепни - Tabanidae

212. Дождевка обыкновенная - *Haematopota pluvialis* (Linnaeus, 1758)
213. Златоглазик (пестряк) лесной - *Chrysops caecutiens* (Linnaeus, 1758)

Семейство Комары-долгоножки – Tipulidae

214. Долгоножка вредная - *Tipula paludosa* Meigen, 1830

Семейство Детритницы или Почвенные комарики - Sciaridae

215. Темнокрылка стрекозкоподобная - *Sciara hemerobioides* Scopoli, 1763

Список позвоночных животных заказника «Салаирский»

Тип Хордовые — Chordata

Класс Лучеперые — Actinopterygii

СЕМЕЙСТВО ХАРИУСОВЫЕ

1. Хариус сибирский — *Thymallus arcticus* (Pallas 1776)

СЕМЕЙСТВО ЩУКОВЫЕ – ESOCIDAE

2. Щука — *Esox lucius* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КАРПОВЫЕ — CYPRINIDAE

3. Верховка — *Leucaspius delineatus* (Heckel, 1843)
4. Карась серебряный — *Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)
5. Пескарь сибирский — *Gobio cynocephalus* Dybowski 1869
6. Елец — *Leuciscus leuciscus* (Linnaeus, 1758)
7. Гольян речной или обыкновенный — *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БАЛИТОРОВЫЕ – BALITORIDAE

8. Голец, усач сибирский — *Barbatula toni* (Dybowski, 1869)

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫЕ – PERCIDAE

9. Окунь — *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758
10. Обыкновенный ерш — *Gymnocephalus cernuus* (Linnaeus, 1758)

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA

СЕМЕЙСТВО ЖАБЫ – BUFONIDAE

11. Жаба обыкновенная — *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ЛЯГУШКИ — RANIDAE

12.Лягушка остромордая — *Rana arvalis* Nilsson, 1842

СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ — LACERTIDAE

13. Ящерица живородящая — *Zootoca vivipara* Vonjacquin, 1787
14. Ящерица прыткая — *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ – VIPERIDAE

15. Гадюка обыкновенная — *Vipera berus* Linnaeus, 1758

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

СЕМЕЙСТВО ПОГАНКОВЫЕ

16. Поганка большая или чомга
17. Поганка черношейная — *Podiceps nigricollis* Brehm, 1831

СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE

18. Цапля серая — *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758
19.Выпь большая — *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО АИСТОВЫЕ – CICONIIDAE

20. Аист чёрный — *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ – ANATIDAE

21. Лебедь-шипун — *Cygnus olor* (Gmelin, 1789)
22. Лебедь-кликун — *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)
23. Лебедь малый или тундряный — *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)
24.Гусь серый — *Anser anser* (Linnaeus, 1758)
25. Гусь гуменник — *Anser fabalis* (Latham, 1787)
26. Красная утка или огарь — *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)
27. Кряква — *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758
28. Чирок-свистунок — *Anas crecca* Linnaeus, 1758
29. Чирок-трескунок — *Anas querquedula* Linnaeus, 1758
30. Шилохвость — *Anas acuta* Linnaeus, 1758
31. Свиязь — *Anas penelope* Linnaeus, 1758
32. Широконоска — *Anas clypeata* Linnaeus, 1758
33. Чернеть хохлатая — *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)
34. Крохаль большой — *Mergus merganser* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE

35. Скопа — *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)
36. Черный коршун — *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
37. Лунь болотный — *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
38. Лунь полевой — *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
39. Лунь степной — *Circus macrourus* (Gmelin, 1770)
40. Ястреб тетеревятник — *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
41. Ястреб перепелятник — *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
42.Канюк зимняк — *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)
43. Канюк обыкновенный — *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)
44. Подорлик большой — *Aquila clanga* Pallas, 1811
45. Орёл - могильник — *Aquila heliaca* Savigny, 1809
46. Орлан-белохвост — *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ - FALCONIDAE

47. Пустельга обыкновенная — *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758
48. Пустельга степная — *Falco naumanni* Fleischer, 1818
49. Дербник — *Falco columbarius* Linnaeus, 1758
50.Балобан — *Falco cherrug* Gray, JE, 1834
51.Сапсан — *Falco peregrinus* Gmelin, 1788
52.Кречет — *Falco rusticolus* Linnaeus, 1758
53.Чеглок — Falco *subbuteo* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE

54. Глухарь — *Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758
55.Тетерев — *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758

56.Рябчик — *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ - PHASIANIDAE

57.Перепел — *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

58.Куропатка серая — *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE

59.Журавль серый — *Grus grus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE

60.Коростель — *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

61.Лысуха — *Fulica atra* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE

62.Ржанка золотистая — *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758)

63.Тулес — *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)

64.Зуёк малый — *Charadrius dubius* Scopoli, 1786

65.чибис — *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

66.Камнешарка — *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE

67.Вальдшнеп — *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758

68.Бекас — *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)

69.Бекас азиатский — *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1831)

70.Дупель — *Gallinago media* (Latham, 1787)

71.Дупель лесной — *Gallinago megala* Swinhoe, 1861

72.Веретенник большой — *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)

73.Веретенник малый — *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)

74.Кроншнеп болышой — *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)

75.Фифи — *Tringa glareola* Linnaeus, 1758

76.Улит большой — *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)

77.Травник — *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)

78.Поручейник — *Tringa stagnatilis* (Bechstein 1803)

79.Перевозчик — *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)

80.Мородунка — *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775)

81.Черныш — *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758

82.Турухтан — *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758)

83.Плавунчик круглоносый — *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙТВО ЧАЙКОВЫЕ - LARIDAE

84. Чайка сизая — *Larus canus* Linnaeus, 1758

85. Чайка барабинская или мартын — *Larus barabensis* Johansen, 1960

86. Чайка озерная — *L arus ridibundus* Linnaeus, 1766

87. Чайка малая — *Larus minutus* Pallas, 1776

88. Крачка речная — *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758

89. Крачка светлокрылая — *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)

90. Крачка черная — *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE

91.Голубь сизый — *Columba livia* Gmelin, 1789

92. Клинтух — *Columba oenas* Linnaeus, 1758

93. Горлица большая — *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)

СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ — CUCULIDAE

94.Кукушка обыкновенная — *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758

95.Кукушка глухая — *Cuculus saturatus* Blyth, 1843

СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ – STRIGIDAE

96. Сова белая, или полярная — *Bubo scandiacus* (Linnaeus, 1758)

97.Филин — *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)

98.Сова ушастая — *Asio otus* (Linnaeus, 1758)

99.Сова болотная — *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)
100.Сыч мохноногий — *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)
101. Сычик воробьиный
102. Сова ястребиная — *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758)
103. Неясыть длиннохвостая — *Strix uralensis* Pallas, 1771
104. Неясыть бородатая — *Strix nebulosa* Forster, JR, 1772

СЕМЕЙСТВО КОЗОДОЕВЫЕ

105. Козодой обыкновенный или европейский — *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЗИМОРОДКОВЫЕ – ALCEDINIDAE

106. Зимородок — *Alcedo atthis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE

107. Вертишейка - *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758
108. Дятел седой - *Picus canus* Gmelin, 1788
109. Дятел черный или желна *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
110. Дятел большой пестрый - *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
111. Дятел белоспинный - *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802)
112. Дятел малый пёстрый - *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
113. Дятел трёхпалый *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE

114. Деревенская ласточка - *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758
115. Береговушка обыкновенная - *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
116. Береговушка бледная - *Riparia deluta* (Sharpe, Wyatt, 1893)

СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ - ALAUDIDAE

117. Жаворонок полевой - *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE

118. Конек лесной - *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)
119. Конёк степной - *Anthus richardi* Vieillot, 1818
120. Конек полевой *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)
121. Конёк пятнистый или зеленый *Anthus hodgsoni* Richmond, 1907
122. Трясогузка белая - *Motacilla alba* Linnaeus, 1758
123. Трясогузка желтая - *Motacilla flava* Linnaeus, 1758
124. Трясогузка желтоголовая *Motacilla citreola* Pallas, 1776
125. Трясогузка горная *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771

СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ — BOMBYCILLIDAE

126. Свиристель — *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE

127. Жулан европейский - *Lanius collurio* Linnaeus, 1758
128. Жулан сибирский *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758
129. Сорокопут серый *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ИВОЛГОВЫЕ – ORIOLIDAE

130. Иволга обыкновенная - *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ - STURNIDAE

131. Скворец обыкновенный - *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВРАНОВЫЕ – CORVIDAE

132. Кукша *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758)
133. Кедровка *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758)
134. Сойка - *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)
135. Сорока - *Pica pica* (Linnaeus, 1758)
136. Галка - *Corvus monedula* Linnaeus, 1758
137. Грач - *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758
138. Серая ворона - *Corvus cornix* Linnaeus, 1758
139. Ворон - *Corvus corax* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ - SYLVIIDAE

140. Сверчок таёжный- *Locustella fasciolata* (Gray, 1861)
141. Сверчок певчий - *Locustella certhiola* (Pallas, 1811)
142. Сверчок обыкновенный - *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
143. Сверчок пятнистый- *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840)
144. Камышевка барсучок *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)
145. Камышевка садовая - *Actocephalu dumetorum* Blyth, 1849
146. Камышевка толстоклювая *Acrocephalus aedon* (Pallas, 1776)
147. Пересмешка зеленая - *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)
148. Бормотушка северная - *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823)
149. Славка садовая - *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
150. Славка серая - *Sylvia communis* Latham, 1787
151. Славка-завирушка - *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
152. Пеночка-теньковка - *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)
153. Пеночка-весничка - *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
154. Пеночка зеленая- *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837)
155. Пеночка бурая - *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842)
156. Пеночка толстоклновая - *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863)

СЕМЕЙСТВО КОРОЛЬКОВЫЕ

157. Королёк желтоголовый *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ - MUSCICAPIDAE

158. Мухоловка-пеструшка - *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
159. Мухоловка серая - *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
160. Мухоловка малая *Ficedula parva* (Bechstein, 1792)
161. Мухоловка сибирская *Muscicapa sibirica* Gmelin, 1789

СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ - TURDIDAE

162. Чекан луговой - *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)
163. Чекан черноголовый- *Saxicola maura* Pallas, 1773
164. Каменка обыкновенная – *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
165. Горихвостка обыкновенная, или садовая - *Phoenicurus phoe- nicurus* (Linaeus, 1758)
166. Дрозд чернозобый - *Turdus atrogularis* JAROCKI, 1819
167. Дрозд рябинник - *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758
168. Дрозд белобровик - *Turdus iliacus* Linnaeus, 1766
169. Дрозд певчий- *Turdus philomelos* Brehm, 1831
170. Дрозд деряба - *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758
171. Соловей обыкновенный- *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758)
172. Соловей-красношейка - *Luscinia calliope* (Pallas, 1776)
173. Варакушка - *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758
174. Соловей синий - *Luscinia cyane* (Pallas, 1776)
175. Соловей-свистун - *Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863)

СЕМЕЙСТВО ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ – AEGITHALIDAE

176. Синица длиннохвостая - *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE

177. Ремез обыкновенный *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)
178. Гаичка буроголовая- *Poecile montana* (Conrad von Baldenstein, 1827)
179. Московка - *Periparus ater* (Linnaeus, 1758)
180. Лазоревка белая или князёк *Cyanistes cyanus* (Pallas, 1770)
181. Синица большая - *Parus major* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ

182. Поползень обыкновенный *Sitta europaea* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ

183. Пищуха обыкновенная *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIDAE

184. Воробей домовый *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
185. Воробей полевой - *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE

186. Зяблик - *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758
187. Юрок - *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758
188. Зеленушка обыкновенная - *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
189. Чиж - *Chloris spinus* (Linnaeus, 1758)
190. Щегол черноголовый - *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
191. Коноплянка - *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)
192. Чечетка обыкновенная - *Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758)
193. Чечевица обыкновенная - *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)
194. Урагус или длиннохвостый снегирь, длиннохвостая чечевица - *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773)
195. Щур - *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758)
196. Клёст-еловик *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758
197. Снегирь обыкновенный- *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
198. Дубонос обыкновенный - *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ - EMBERIZIDAE

199. Овсянка обыкновенная - *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758
200. Овсянка белошапочная - *Emberiza leucocephalos* Gmelin, 1771
201. Овсянка садовая - *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758
202. Овсянка тростниковая или камышовая - *Emberiza schoeniclus* Linnaeus, 1758
203. Овсянка седоголовая - *Emberiza spodocephala* Pallas, 1776
204. Подорожник лапландский - *Calcarius lapponicus* Linnaeus, 1758
205. Пуночка - *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758)

Класс Млекопитающие - Mammalia

СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫЕ

206. Крот алтайский или сибирский - *Talpa altaica* Nikolsky, 1883

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ – SORICIDAE

207. Кутора обыкновенная - *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)
208. Бурозубка обыкновенная - *Sorex araneus* Linnaeus, 1758
209. Бурозубка средняя - *Sorex caecutiens* Laxmann, 1788
210. Бурозубка плоскочерепная - *Sorex roboratus* Hollister, 1913
211. Бурозубка малая - *Sorex minutus* Linnaeus, 1766
212. Бурозубка тундряная - *Sorex tundrensis* Merriam, 1900

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ – LEPORIDAE

213. Заяц-беляк - *Lepus timidus* Linneaus, 1758
214. Заяц-русак - *Lepus europaeus* Pall, 1778

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE

215. Белка летяга *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758)
216. Белка обыкновенная - *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758
217. Бурундук азиатский - *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769)
218. Краснощёкий суслик- *Spermophilus erythrogenys* Brandt, 1841
219. Сурок лесостепной *Marmota baibacina* Kastschenko, 1899

СЕМЕЙСТВО БОБРОВЫЕ CASTORIDAE

220. Бобр речной, или обыкновенный - *Castor fiber* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ - SMINTHIDAE

221. Лесная мышовка - *Sicista betulina* (Pallas, 1779)

СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ - CRICETIDAE

222. Хомяк обыкновенный - *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758)

223. Полевка рыжая - *Myodes glareolus* (Schreber, 1780)
224. Полевка красно-серая полевка *Myodes rufocanus* (Sundevall, 1846)
225. Полевка красная полевка *Myyodes rutilus* (Pallas, 1779)
226. Полевка обыкновенная полевка *Microtus arvalis* (Pallas, 1811)
227. Полевка узкочерепная полевка - *Microtus gregalis* (Pallas, 1779)
228. Полевка-экономка - *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776)
229. Ондатра - *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)
230. Полевка водяная или водянапя крыса - *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ – MURIDAE

231. Мышь полевая - *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)
232. Мышь домовая - *Mus musculus* Linnaeus, 1758
233. Мышь восточно-азиатская - *Apodemus peninsulae* (Thomas, 1907)
234. Мышь-малютка - *Micromys minutus* (Pallas, 1771)
235. Крыса серая - *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)

СЕМЕЙСТВО КОЖАНОВЫЕ - VESPERTILIONIDAE

236. Ночница Иконникова *Myotis ikonnikovi* Ognev, 1912
237. Ночница восточная - *Myotis* petax (Kuhl, 1817)
238. Ночница сибирская - *Myotis sibiricus* Kastschenko, 1905
239. Ночница прудовая - Myotis dasycneme (Boie, 1825)
240. Вечерница рыжая *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
241. Кожан северный *Eptesicus nilssoni* Keyserling et Blasius, 1839
242. Трубконос сибирский *Murina helgendorfi* (Peters, 1880)

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ – FELIDAE

243. Рысь - *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПСОВЫЕ – CCANIDAE

244. Волк - *Canis lupus* Linnaeus, 1758
245. Лисица красная или быкновенная - *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE

246. Медведь бурый - *Ursus arctos* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КУНЬИ – MUSTELIDAE

247. Выдра речная *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)
248. Барсук восточный - *Meles leucurus* Hodgsson, 1847
249. Соболь *Martes zibellina* (Linnaeus, 1758)
250. Ласка - *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766
251. Горностай *Mustela erminea* Linnaeus, 1758
252. Колонок *Mustela sibirica* Pallas, 1773
253. Хорек - степной - *Mustela eversmannii* Lesson, 1827
254. Американская норка - *Neovison vison* (Schreber, 1777)

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE

255. Лось европейский - *Alces alces* (Linnaeus, 1758)
256. Косуля сибирская - *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771)