

ПРОТОКОЛ
заседания экспертно-консультативного совета
по особо охраняемым природным территориями
Кемеровской области — Кузбасса

Место и время проведения: г. Кемерово, пр. Советский, д.62, каб. № 313
23 сентября 2026 года в 10 час. 00 мин.

На заседании присутствовали:

Председатель:

Заместитель Губернатора Кемеровской области — Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)	— Старосвет Леонид Владимирович
---	------------------------------------

Заместитель председателя:

Министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса	— Бойко Евгений Васильевич
---	-------------------------------

Ответственный секретарь:

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса	— Данилова Ольга Олеговна
--	------------------------------

Члены совета:

Доцент кафедры геологии и географии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»	— Андреева Оксана Сергеевна
---	--------------------------------

Заведующий лабораторией «Экологическая оценка и управление биоразнообразием», ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», кандидат биологических наук	— Егоров Андрей Геннадьевич
---	--------------------------------

Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	— Ивлев Олег Валериевич
--	----------------------------

Заведующий отделом Кузбасского ботанического сада, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», доктор биологических наук	— Куприянов Андрей Николаевич
--	----------------------------------

Доцент кафедры экологии и природопользования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»	— Лучникова Екатерина Михайловна
Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Шорский национальный парк»	— Надеждин Валерий Борисович
Начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области — Кузбассу	— Паршина Наталья Владимировна
Заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»	— Потапова Светлана Александровна
Председатель комитета по экологии, энергетике, промышленной и аграрной политике Законодательного Собрания Кемеровской области — Кузбасса	— Худяков Михаил Валерьевич

Приглашенные лица:

Заведующий лабораторией «Гербарий» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», доктор биологических наук	— Шереметова Светлана Александровна
---	---

Число членов совета, принимающих участие в заседании, составляет 12 человек. Кворум для проведения заседания в соответствии пунктом 5.5 Положения об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.04.2026 № 223, имеется.

ПОВЕСТКА:

1. Рекомендовать расширение полномочий экспертно-консультативного совета по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса и внесение изменений в Положение об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.04.2026 № 223.

Докладчик: начальник отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Данилова О.О.

2. Рекомендовать создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы Кемеровской области — Кузбасса

«Тамбарские болота».

Докладчик: Заведующий лабораторией «Гербарий» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», доктор биологических наук Шереметова С.А.

3. Рекомендовать создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного гидрологического (речного) природного заказника Кемеровской области — Кузбасса «Среднетерсинский».

Докладчик: Заведующий лабораторией «Экологическая оценка и управление биоразнообразием», ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», кандидат биологических наук Егоров А.Г.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу расширения полномочий экспертно-консультативного совета по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса и внесение изменений в Положение об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.04.2026 № 223 слушали начальника отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Данилову О.О., которая доложила следующее.

1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 294-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому внесены изменения в Федеральный закон от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» о необходимости утверждения Перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения (далее — Перечень инвазивных растений на ООПТ).

Идентичные положения были внесены в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в связи с которыми расширены полномочия комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, а также по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, утвержденной постановлением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 07.05.2026 № 97-пг. Согласно дополнительным полномочиям указанной комиссией рекомендован перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению и в последствии утвержден

постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 03.06.2026 № 309 (далее — Перечень инвазивных растений).

Основанием для принятия расширения полномочий экспертно-консультативного совета по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса является и тот факт, что перечни инвазивных растений и инвазивных растений на ООПТ являются взаимоисключающими.

Они рекомендуются разными комиссиями и регулируются разными нормами законодательства. При этом оба утверждаются постановлениями Правительства Кемеровской области — Кузбасса.

Учитывая изложенное, прошу согласовать внесение изменений в постановление Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.04.2026 № 223 «Об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса» о расширении полномочий совета по вопросу разработки рекомендаций к утверждению Перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосование:

«за» - 12 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержался» - 0 человек.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА: Рекомендовать Министерству лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса выступить с инициативой о внесении изменений постановление Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.04.2026 № 223 «Об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса» о расширении функций совета по вопросу разработки рекомендаций о включении видов растений в Перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения, а также разработке рекомендаций по выработке методов по выявлению, предотвращению их распространения и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений.

2. По вопросу создания новой особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы Кемеровской области — Кузбасса «Тамбарские болота» слушали заведующего лабораторией «Гербарий» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», доктор биологических наук Шереметову С.А., которая доложила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Кемеровской области

от 14.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кемеровской области — Кузбасса» до принятия решения о создании особо охраняемой природной территории необходимо решение экспертно-консультативного совета.

На основании Положения об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.04.2026 № 223, представляю для обсуждения вопрос о создании особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Тамбарские болота».

Необходимость применения особого режима охраны для рассматриваемой территории впервые была предложена в 2009 году в составе выделенных «Ключевых ботанических территорий Кемеровской области».

Все описываемые растительные сообщества оцениваются как ценные местообитания. Участки представляет собой довольно пеструю мозаику растительных сообществ.

Система Тамбарских болот, представлена обширными участками в долине реки Дудет и ее притоков, включает большое разнообразие болотных экосистем по трофности, от евтрофных осоковых болот до олиготрофных рямовых экосистем (осоковые и гипновые, сильно обводненные болота, мезотрофные осоковые и гипновые, часто закустаренные болотные сообщества, небольшие участки рямов).

Река Дудет зарегулирована в районе села и в нижнем течении образует довольно большие участки открытой водной поверхности, по берегам которой формируются кочкарноосоковые сообщества, заросли хвоща приречного (*Equisetum fluviatile*) и других околотоводных видов.

Болотные экосистемы находятся в хорошем, малонарушенном состоянии, антропогенная нагрузка на них невелика (сбор клюквы в урожайные годы).

Кроме того, уникальность территории дополняется наличием степных сообществ (петрофитные варианты луговых степей), развитых на склонах юго-западной экспозиции гор-останцев, вытянутых цепью по берегу реки Дудет. На южных крутых склонах по скальным выходам развиваются группировки петрофитов из астры альпийской (*Aster alpinus*), очитка гибридного (*Sedum hybridum*), горноколосника колючего (*Orostachys spinosa*) и др.); на вершинах и по более пологим склонам — суходольные злаково-разнотравные луга с участием кустарников.

Ботаническая ценность участка заключается в наличии на территории Тамбарских болот довольно большого количества редких видов — представителей семейства орхидных, включенных в Красную книгу Кузбасса (2021):

башмачок крупноцветковый (*Cypripedium macranthon*),
бровник одноклубневой (*Herminium monorchis*),
дремлик болотный (*Epipactis palustris*),
ладьян трехнадрезанный (*Corallorhiza trifida*),
мякотница однолистная (*Malaxis monophyllos*),
ятрышник шлемоносный (*Orchis militaris*).

Также здесь произрастает осока Седакова (*Carex sedakowii*), этот редкий краснокнижный вид на территории области отмечен только в двух локациях, она

из них — Тамбарские болота. Ценопопуляции этих редких видов на территории Тамбарских болот не испытывают явного угнетения и являются стабильными.

В березовых и смешанных лесах, развитых на коренном берегу реки Дудет и склонах северных, северо-западных экспозиций довольно обильны ценопопуляции краснокнижного башмачка капельного (*Cypripedium guttatum*), встречается также кандык сибирский (*Erythronium sibiricum*). Основной угрозой ценопопуляциям этих редких видов служат весенние палы.

В степных сообществах, развитых на обрывистых склонах южной экспозиции берега реки Дудет представлены цветковые растения, занесенные в Красную книгу Кузбасса:

прострел Турчанинова (*Pulsatilla turczaninovii*),
 эдельвейс бледно-желтый (*Leontopodium campestre*),
 касатик приземистый (ирис низкий) (*Iris humilis*),
 ковыль перистый (*Stipa pennata*),
 патриния скальная (*Patrinia rupestris*),
 качим Патрэна (*Gypsophila patrinii*),
 лапчатка изящнейшая (*Potentilla elegantissima*),
 астрагал Кауфмана (*Astagalus kaufmannii*),
 лук Водопьяновой (*Allium vodopjanovae*).

Также здесь произрастает один из краснокнижных видов мохообразных жаффеуелиобриум широколистный (*Jaffueliobryum latifolium*).

Таким образом на территории предполагаемого памятника природы произрастает 19 редких видов, включенных в Красную книгу Кузбасса (2021), что составляет более 10% от общего состава краснокнижных видов растений Кузбасса.

У некоторых видов, определяющих своеобразие участка предполагаемого памятника природы, проходят северо-западные границы ареалов и многие виды более нигде не встречаются на территории Кузбасса, в окрестностях села Тамбар находится их единственное местонахождение, это:

остролодочник средний (*Oxytropis intermedia*),
 зверобой оттянутый (*Hypericum attenuatum*),
 звездчатка шерлериевидная (*Stellaria cherleriae*).

Здесь произрастают многие редкие виды осок: осока амгунская (*Carex amgunensis*), осока головчатая (*Carex capitata*), осока изящная (*Carex delicata*), осока просяная (*Carex panicea*). Данные виды являются претендентами на включение в список редких и исчезающих растений Кемеровской области и возможно некоторые из них будут включены в Красную книгу следующего издания.

Степные и разнотравно-луговые сообщества вызывают наибольшее опасение. Участки, примыкающие к селу, интенсивно используются для выпаса и сенокоса (по более пологим склонам), подвергаются частым палам (высокая степень угрозы). В последние годы большой урон (вплоть до полного уничтожения растительности) наносят мотоциклы, на которых по склонам активно ездит местная молодежь. В результате этого растительный покров находится в состоянии опасной деградации. На противоположной (удаленной от села) оконечности холмов, благодаря некоторой отдаленности от села, а также расчлененности рельефа при большой крутизне склонов, вышеназванные сообщества сохранились в менее

нарушенном состоянии.

Планируемый памятник природы «Тамбарские болота» расположен в Тисульском муниципальном округе рядом с селом Тамбар, откуда берет свое название.

Состоит из трех кластеров:

- 1) 45,34 га;
- 2) 1268,53 га;
- 3) 1082,52 га.

В настоящее время полностью определены координаты и направлен запрос о согласовании создания памятника природы «Тамбарские болота» в Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу — отдел геологии и лицензирования по Кемеровской области. После получения ответа от Департамента вопрос создания памятника природы также будет согласован с органами местного самоуправления. По предварительной проверке Министерством лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса создание памятника природы не затронет интересов лесопользователей и охотпользователей.

Учитывая изложенное, прошу экспертно-консультативный совет по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса принять решение о согласовании создания особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Тамбарские болота».

Вопрос вынесен на голосование.

Голосование:

- «за» - 12 человек;
- «против» - 0 человек;
- «воздержался» - 0 человек.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА: Рекомендовать создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Тамбарские болота».

3. По вопросу создания новой особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного гидрологического (речного) природного заказника Кемеровской области — Кузбасса «Среднетерсинский» слушали заведующего лабораторией «Экологическая оценка и управление биоразнообразием», ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», кандидат биологических наук Егорова А.Г., который доложил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Кемеровской области от 14.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кемеровской области — Кузбасса» до принятия решения о создании особо охраняемой природной территории необходимо решение экспертно-консультативного совета.

На основании Положения об экспертно-консультативном совете по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса

от 17.04.2026 № 223, представляю для обсуждения вопрос о создании особо охраняемой природной территории регионального значения государственного гидрологического (речного) природного заказника Кемеровской области — Кузбасса «Среднетерсинский».

Предлагаемая к организации особо охраняемая природная территория (далее — ООПТ) располагается в Новокузнецком муниципальном округе и охватывает часть бассейна реки Средняя Терсь и ее левый приток реку Средняя Маганакова от устьевой части до границ заповедника «Кузнецкий Алатау».

Общая площадь ООПТ — 15372,3 гектар.

Предлагаемая категория ООПТ — государственный гидрологический (речной) природный заказник (далее — ГПЗ «Среднетерсинский»).

Задачи ГПЗ «Среднетерсинский» — поддержание целостности водных и прибрежно-водных экосистем и ландшафтных выделов, сохранение гидрологического режима водоемов бассейна реки Средняя Терсь, сохранение и воспроизводство рыбных запасов, нерестилищ, мест нагула и зимовки, поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кузбасса, мониторинг окружающей природной среды, животного мира и растительного мира, проведение научно-исследовательских работ, экологическое воспитание и образование.

Средняя Терсь, правый приток Томи. Длина — 114 км, площадь водосбора — 1920 км². Берет свое начало на западном склоне заповедника «Кузнецком Алатау» в районе горы Круглая. Типично горная река. Протекает на значительном протяжении в узкой долине с высокими берегами. Общее падение реки от истока до устья составляет 700 м. Впадает в Томь на 520 км от устья. Русло изобилует островами и перекатами. Скорость течения на основном протяжении рек 0,7-1,0 м/с в межень, 3,0-4,0 м/с в паводок.

В границах предлагаемого заказника Средняя Терсь формирует гидрографическую сеть из 21 притока.

Наиболее крупные:

Средняя Маганакова — устье реки находится в 22 км по левому берегу реки Средняя Терсь. Длина реки составляет 42 км.

Ивановка — устье реки находится в 83 км по правому берегу реки Средняя Терсь. Длина реки составляет 31 км. Основной приток — река Филиппова.

Крестовка — устье реки находится в 70 км по правому берегу реки Средняя Терсь. Длина реки составляет 21 км.

Кривая — устье реки находится в 38 км по правому берегу реки Средняя Маганакова. Длина реки составляет 20 км.

Изас — устье реки находится в 51 км по левому берегу реки Средняя Терсь. Длина реки составляет 20 км. Приток — Малый Изас.

Красная Речка — устье реки находится в 77 км по правому берегу реки Средняя Терсь. Длина реки составляет 19 км.

Рассоха — устье реки находится в 21 км по правому берегу реки Средняя Маганакова. Длина реки составляет 17 км.

Монашка — устье реки находится в 7 км по правому берегу реки Средняя

Терсь. Длина реки составляет 14 км.

Большой Камзас — устье реки находится в 43 км по правому берегу реки Средняя Терсь. Длина реки составляет 13 км.

Необходимость сохранения и поддержания водного режима рек бассейна Средней Терси определяется значительным вкладом правобережных притоков реки Томи в общий баланс водного режима. Так совокупный вклад рек Тайдон, Нижняя Терсь, Средняя Терсь и Верхняя Терсь составляют около 75 процентов общего объема стока реки Томи в меженный период в её среднем течении. Учитывая, что в настоящий период р. Верхняя Терсь сильно загрязнена и техногенные нагрузки продолжают увеличиваться, сохранение чистых рек, характеризующихся водой природного качества, становится особо важной, актуальной и перспективной задачей.

Территория проектируемого ГПЗ «Среднетерсинский» находится в зоне поднятий горных районов заповедника «Кузнецкого Алатау» и компоненты почвенного покрова в пространственном размещении подчинены не только зональности, но и вертикальной поясности, характерной для горных стран.

В ряду материнских почвообразующих пород на коренных берегах преимущественно встречаются отложения суглинистых и глинистых бескарботнатных делювиальных наносов пояса нижней тайги. Ближе к поймам рек бассейна развиты аллювиальные песчаные и песчано-галечные наносы современной речной долины и супесчано-суглинистые наносы древних надпойменных террас.

На западных склонах Кузнецкого Алатау обычны горнотаежные псевдоподзоленные почвы. Формирование их проходит под воздействием влажного и прохладного климата, мощного плаща четвертичных покровных глин, густого покрова тайги с пышным разнотравьем. В предгорных районах они соседствуют и сочетаются с лесными, в различной степени оподзоленными почвами и непосредственно граничат и комплексируются с оподзоленными и выщелоченными черноземами.

В долинах рек представлены аллювиальные песчаные и песчано-галечниковые наносы разной мощности, а в пределах надпойменных речных террас присутствуют супесчано-суглинистые отложения. При этом верховья речных долин нередко завалены крупными обломками плотных коренных пород, а продольный профиль довольно крутой, часто имеющий ступенчатость.

С позиций лесорастительного районирования горных территорий Сибири проектируемый ГПЗ «Среднетерсинский» входит в состав Салаиро-Западнокузнецкой котловинно-горной лесорастительной провинции пихтовых лесов, входящей в состав Алтае-Саянской лесорастительной области.

Согласно схеме геоботанического районирования Кемеровской области — Кузбасса, предложенной А.В. Куминовой (1949-1950) территория принадлежит Кунецко-Алатаускому высокогорному району. Здесь преобладают массивы смешанных лесов. Смешанные леса распространены на склонах низкогорного пояса заповедника «Кузнецкого Алатау».

Лесной пояс включает два подпояса: черневой тайги и горнотаежных лесов, что является отличительной чертой Северной Алтае-Саянской геоботанической

провинции. Подпояс горнотаежных пихтово-кедровых и кедровых лесов граничит с субальпийскими формациями и расположен в пределах 800-1500 м. Подпояс черневых таежных лесов занимает склоны и вершины невысоких водоразделов гористых районов бассейна на высотах 300-700 м. Низкогорная черневая тайга представлена сочетанием высокотравных пихтово-осиновых, пихтовых и осиновых лесов. Здесь представлены элементы высокотравных лесных лугов, так называемого «сибирского высокотравья», иногда высокотравные лесные поляны возникли вследствие прежней хозяйственной деятельности.

В основном господствуют черневые леса: пихтовые, пихтово-еловые, еловые с примесью кедра, объединяемые в понятие черневая тайга. В пойме реки Средняя Терсь и ее магистральных притоках не редко встречаются тополевые леса. В пределах первой припойменной террасы на плакорных участках и местах прежних вырубок развитие получили берзовые леса.

В зоогеографическом отношении проектируемый ГПЗ «Среднетерсинский» входит в Европейско-Сибирскую подобласть Палеарктики и Европейско-Обскую надпровинцию и находится на границе своеобразных ландшафтных структур Кемеровской области — Кузбасса, которые непосредственно оказывают влияние на состав и структуру местной фауны. Сама по себе территория представляет в значительной мере облик предгорной тайги, что определяет доминирование в составе фауны лесных видов. Вместе с тем, нахождение природного комплекса верхней части бассейна реки Средняя Терсь на границе с высокогорным поясом заповедника «Кузнецкого Алатау» обеспечивает проникновение видов не типичных для низовых комплексов, обогащая общий состав животного населения.

В составе объединенной фауны бассейна рек Средняя Терсь обитает не менее 248 видов позвоночных животных (всего на территории Кемеровской области — Кузбасса около 450 видов), из которых 13 видов рыб, 2 вида амфибий, 5 видов рептилий, 182 вида птиц и 46 видов млекопитающих.

Особое внимание для организации гидрологического заказника следует обратить на ихтиокомплекс водоемов бассейна.

Состав рыбного населения реки Средняя Терсь и притоков исторически характеризуется как уникальная водная система, сохранившая до настоящего времени редкие элементы туводного риофильного и оксифильные комплекса видов рыб. Этому явлению способствовало сохранение в не нарушенном состоянии гидрологического и гидрохимического режимов рек и наземных природных систем в границах собственного водосбора бассейна верхнего и среднего течения реки.

Ленок тупорылый (ускуч) - *Brachymystax tumensis* (Mori, 1930).

По опоросам рыбаков изредка встречается в реке Средняя Терсь и Средняя Маганаква. Весной поднимается в самые верховья, где нерестится. В летнее время расселяется по речной системе. Осенью скатывается вниз и может заходить в русло Томи, где зимует в ямах.

Популяции, обитающие в бассейне Оби (Томи) особо отмечены в Красной книге Российской Федерации — «...в бассейне Оби обитает морфологически и генетически уникальная группа популяций тупорылого ленка, изолированная от остальной части ареала». Охранный статус ленка подтвержден приказом Минприроды России № 162 от 24.03.2020 «Об утверждении Перечня объектов

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» с категорией статуса редкости I — виды находящиеся под угрозой исчезновения. Определена категории статуса угрозы исчезновения объектов животного мира, характеризующих их состояние в естественной среде обитания — КР — виды, находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR — Critically Endangered). Категория степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус) имеет II приоритет — необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению объекта животного мира.

Таймень обыкновенный — *Hucho taimen* (Pallas, 1773)

Типичный обитатель сибирских горных и предгорных водоемов. Предпочитает чистую, хорошо аэрируемую пресную воду в глухих нетронутых местах. Летом обитает в глубоких ямах под порогами, в плесах с неровным дном, в тихих заливах. Может держаться группами из нескольких особей в среднем течении реки.

В реках Сибири распространен от Оби до Индигирки, в оз. Байкал и Телецкое, в бассейне р. Амур.

Нерестится на всех доступных участках верховьев малых рек на каменисто-галечном грунте. После нереста скатывается вниз и равномерно распределяется вдоль всего русла рек.

Сибирский хариус — *Thymallus arcticus* (Pallas, 1776)

Широко распространен в реках и ряде озер Сибири и Дальнего Востока. Требователен к высокому содержанию кислорода в воде. Мест с замедленным течением избегает. Хариус, пластичный вид и образует экологические формы, отличающиеся друг от друга морфологическими признаками и экологическими особенностями. В бассейне верхнего течения реки Средняя Терсь может обитать туводное маточное стадо хариуса. Для рыб, обитающих в горных таежных реках, характерна более темная окраска тела.

В большинстве таежных рек хариус оседлая рыба, остается на зимовку на глубоких ямах. В ряде водотоков осенью (в сентябре-октябре) скатывается вниз по течению в более глубокие места.

Ценный объект любительского лова. Бесконтрольный вылов и изменение гидрологических условий в водоемах бассейна могут быть основными причинами снижения численности, особенно отлов производителей в период нереста. Возросший парк маломерных судов высокой проходимости, позволяет достигать отдаленные верхние участки рек, где отлавливаются наиболее ценные (в генетическом плане) особи хариуса.

Семейство Керчаковые (Подкаменщиковые) — Cottidae

Эту группу представляют два близкородственных вида бычков — подкаменщиков пестроногий подкаменщик — *Cottus poecilopus* (Heckel, 1837) и сибирский подкаменщик — *Cottus sibiricus* (Kessler, 1889).

Для рек бассейна Средней Терси пестроногий подкаменщик может встречаться на локальных участках отмелей.

Если пестроногий подкаменщик достаточно обычный вид для Кемеровской области — Кузбасса, то подкаменщик сибирский занесен в Красную книгу Кузбасса с категорией 2 — редкий вид, сокращающийся в численности. Ранее регулярно

отлавливался в среднем течении реки Томи (1981-1984) и всегда подкаменщик сибирский сосуществовал с пестроногим подкаменщиком.

Населяет реки бассейна Северного Ледовитого океана от Оби до Яны. Внесен в Красные книги Новосибирской (категория 4) и Томской областей (категория 4).

Для охраны сибирского подкаменщика все Красные книги рекомендуют создание гидрологических заказников. В состав гидрологических заказников целесообразно включать кластеры, обеспечивающие режим благоприятного функционирования природных комплексов нерестилищ.

Остальные 8 видов рыб, обитание которых зафиксировано в водоемах бассейна реки Средняя Терсь, принадлежащие к семействам карповые (Cyprinidae), щиповковые (Cobitidae), щуковые (Esocidae) и окуневые (Percidae) это типичные представители местной ихтиофауны. Щука (*Esox lucius*) и окунь (*Perca fluviatilis*) имеют хозяйственное значение как объекты любительского рыболовства. Мелкие представители других семейств формируют основу кормовой базы хищных рыб, в том числе редких ценных представителей семейства лососевых.

Создание особо охраняемой природной территории с функцией сохранения гидрологического режима обеспечит охрану водных и прибрежно-водных экосистем р. Средняя Терсь и ее притоков, стабильность гидрологического режима водоемов бассейна реки и поддержания целостности природного комплекса и, главным образом, сохранения нерестовых субстратов, мест нагула и зимовки редких видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кузбасса — ленок тупорылый (*Brachymystax tumensis* Mori, 1930) и подкаменщик сибирский (*Cottus sibiricus* Kessler, 1889).

Учитывая изложенное, прошу экспертно-консультативный совет по особо охраняемым природным территориям Кемеровской области — Кузбасса принять решение о согласовании создания особо охраняемой природной территории регионального значения государственного гидрологического (речного) природного заказника «Среднетерсинский».

Вопрос вынесен на голосование.

Голосование:

«за» - 12 человек;

«против» - 0 человек;

«воздержался» - 0 человек.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА: Рекомендовать создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного гидрологического (речного) природного заказника Кемеровской области — Кузбасса «Среднетерсинский».

Председатель совета



Л.В. Старосвет

Ответственный секретарь совета



О.О. Данилова