Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Горскинский
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	009
5	**Профиль:**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	09.12.1985
8	**Цель создания**	Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.

9 **Нормативная основа функционирования**

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1	Решение исполкома Кемеровского областного Совета депутатов	09.12.1985 г. № 505	10500	Об организации государственных охотничьих заказников областного значения
2	Распоряжение администрации Кемеровской области	20.04.2000 № 380-р	12980,3	Утверждено Положение о заказнике, с продлением срока действия заказника
3	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	14.10.2009 № 412	12,08 тыс	Утверждено Положение о заказнике, с продлением срока действия заказника

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.
12	**Категория ООПТ согласно**	IV

	классификации МСОП	
13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположение**	Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, в 20 км на северо-запад от г. Гурьевска
15	**Географическое положение**	В физико-географическом отношении ландшафтные комплексы заказника входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Алтае-Саянской горной области. Вся территория заказника располагается в предгориях Салаирского кряжа и имеет холмистый рельеф.
16	**Общая площадь ООПТ**	120891300±481000 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	120891300±481000 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	0
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области», в следующих границах: северо-восточная - от села Горскино по дороге через село Новопестерево до 25-го км дороги Гурьевск - Барит; южная - от 25-го км дороги Гурьевск - Барит на юго-запад по проселочной дороге до границы 38-го лесного квартала, далее на северо-запад по проселочной дороге по южным границам лесных 34-го, 33-го, 32-го кварталов и далее на запад по проселочной дороге до села Кочкуровка; юго-западная - от села Кочкуровка на юго-запад по проселочной дороге до села Урское; северо-западная - от села Урское на северо-запад по проселочной дороге до села Горскино.
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	
а	Нарушенность территории	Степень нарушенности территории умеренная.
б	Рельеф	Рельеф заказника представляет собой типичный переплетен с равнинными чертами. Общий уклон территории в северо-восточном направлении. На северо-востоке заказника, наиболее возвышенном, склон обрывается в сторону Кузнецкой котловины крутым уступом — Тырганом, высотой 100-150 м. Абсолютные высоты, как правило, не превышают 360 м над уровнем моря, а относительные изменяются от

		10 до 30 м. Самая высокая точка 357 м находится в центральной части заказника. Особенностью рельефа является интенсивное расчленение его густой и сложной сетью логов и речек на отдельные участки неправильной формы. Местность северо-восточной части заказника представляет собой систему увалов, разделенных долинами и логами. Водораздельные участки имеют седлообразные понижения, возникающие в результате смыкания вершин логов противоположных склонов.
в	Климат	Климат заказника умеренно прохладный, недостаточно увлажненный. Средняя годовая температура 0,3°С. Зима умеренно суровая. Средние температуры самого холодного месяца (января) -18,2°С (метеостанция г. Гурьевск). Средняя из максимальных температур в январе -13,1°С, из минимальных -23,7°С. Лето теплое, влажное. Средняя температура июля 18,5°С, средняя из максимальных температур составляет 24,8°С, а средняя из минимальных 11,7°С. Продолжительность безморозного периода 110-120 дней. Заморозки заканчиваются в третьей декаде мая и начинаются во второй декаде сентября. Период активной вегетации (с температурой более 10°) составляет 115-120 дней. Сумма температур за этот период составляет 1800° и более. Годовая сумма осадков составляет 440 мм, большая часть которых выпадает в теплое время года – 334 мм, меньшая в холодное – 106 мм. Наиболее увлажненными месяцами являются июнь (55мм), август (57 мм) и июль (72мм), наименее увлажненный февраль (13 мм).
г	Почвенный покров	Основной фон почвенного покрова «Горскинского» заказника составляют черноземы обыкновенные, выщелоченные и оподзоленные, темно-серые и серые лесные, местами лугово- солонцеватые и лугово-солончаковатые почвы. На более крутых восточных склонах с ландшафтами вторичных лесов встречаются, а иногда полностью замещают дерново-псевдоподзолистые и дерново-подзолистые хрящеватые и каменистые почвы с укороченным профилем. Днища межгорных пространств обычно представлены слоистыми луговыми почвами на пролювиально-аллювиальных отложениях.
д	Гидрологическая сеть	Дренируется системой речек бассейна р. Иня, ее крупным левым притоком р. Ур. Длина реки Ур 102 километра, общая площадь водосбора 1360 км². Река Ур практически разделяет заказник на две части, принимая на территории заказника ряд мелких и крупных притоков. Ведущие из которых: река Бирюля длиной 35 км правый приток р. Ур; река Хомутина длина 21 км; река Подкопенная, левый приток р. Ур длиной 22 км; река Савиха — 13 км. Болота чаще приурочены к верховьям рек и к пойме р. Ур. Крупных озер нет, но северо-востоке вдоль границы заказника находится пруд у пос. Горскино и на юго-востоке у пос. Печеркино.
е	Флора и растительность	Леса Березово-сосновый лес. Первый ярус составляет сосна, береза, осина. Подлесок сформирован караганой древовидной и таволгой средней, таволгой трехлопастной, малиной, смородиной темнопурпурной. Надпочвенный покров образуют сныть обыкновенная, коротконожка перистая, костяника, медуница мягкая, вейник притупленный, володушка золотистая, чина весенняя, папоротник орляк и тд. Осиново-березовый/березово-осиновый лес. Первый ярус составляет осина, сосна, береза. Подлесок сформирован черемухой.

		Надпочвенный покров образуют сныть обыкновенная, коротконожка перистая, аконит северный, боряк щетинистый, крапива двудомная. Луга Залежный луг, с самосевов сосны и березы. Доминантами являются костер безостый, тысячелистник обыкновенный, боряк щетинистый, ежа сборная. Антропогенно измененный луг. Доминантами выступают пырей ползучий, костер безостый, ежа сборная, тимофеевка луговая. Лапчатково-злаковый луг . Доминантами выступают лапчатка гусиная, лапчатка двувильчатая, лапчатка седоватая, костер безостый.\ Степный участки. Степи на изучаемой территории являются экстразональным типом растительности. Цепочки небольших изолированных островков, вкрапленных в лесостепное зональное окружение. Их образование связано с выходом на поверхность карбонатных структур, что определяет их мозаичность. Карбонатные выходы. Единичные сосны и заросли кустарников: сосна обыкновенная и кизильник черноплодный. Надпочвенный покров образуют лапчатка бесстебельная, володушка многостебельная, ковыль перистый, ковыль волосатик, полынь замещающая. Водная и прибрежно-водная растительность. Озеро, зарошее по берегам ивовыми зарослями. Доминантами являются ряска маленькая, ряска трисулька, ежеголовник всплывающий. Береговая часть озеро, занятая зарослями ивы. Кустарниковые заросли состоят из ивы пепельный, ивы росистой, ивы корзиночной. Надпочвенный покров образует камыш, мята полевая, сусак зонтичный, канареечник. Растительность нарушенных территорий. Зарастающий карьер. 3-5-летние насаждения сосны и березы. Доминантами выступают сорные и полусорные виды: прострел многонадрезаный, клевер гибридный, пупавка красильная, василек шероховатый, земляника лесная. Список флоры представлен в приложении 1.
ж	Лесной фонд	Территория заказника входит в состав Гурьевского лесничества Кемеровской области — Кузбасса. Среди сообществ лесной растительности максимальные площади занимают мелколиственные леса. Среди лесных сообществ данной группы наибольшие площади на территории «Горскинского» заказника занимают насаждения из березы повислой (Betula pendula) и, в меньшей степени, из березы белой (Betula alba), осины (Populus tremula). В зоне «колочной лесостепи» они небольшими массивами распространены по неглубоким западинам и выступают главным компонентом так называемых «колковых лесов». Наиболее ксероморфный тип березовых лесов характеризуется среднесомкнутым (0,4-0,6) монодоминантным древесным ярусом. Береза в данных условиях представлена преимущественно возрастной группой 60-90, иногда 130-150 лет, имеет раскидистую крону высотой до 22 м и диаметром ствола до 50 см. В то же время древесный ярус практически повсеместно в разной степени несет следы антропогенного воздействия – выпаса и выборочных рубок. Более мезофильные варианты с преобладанием березы повислой

образуют сообщества с сомкнутостью древесного яруса 0,5-0,6 и высотой 17-20 м.

Смешанные березово-осиновые и осиновые леса характерны для влажных и избыточно влажных местообитаний с богатыми почвами.

Темнохвойные леса. Пихтово-осиновые и пихтово осиново-березовые леса занимают небольшую площадь на территории заказника. Для этих сообществ характерно преобладание в древостое пихты (Abies sibirica) и осины. Древесный ярус разновозрастный, сомкнутостью 0,5-0,9. Ярус формируют разновозрастные пихты, осины и березы.

Современное распределение лесных сообществ в заказнике преимущественно контролируется рельефом местности. Леса занимают неглубокие западины на плоских водоразделах, а также склоны и днища крупных разветвленных балочных систем. На территории заказника пихта сибирская (Abies sibirica), также часто образует второй ярус древостоя сомкнутостью до 0,5-0,6 в сосново-березовых лесах. Практически постоянная примесь пихты наблюдается и в долинных заболоченных еловых лесах. Ель сибирская (Picea obovata) образует небольшие высокосомкнутые массивы заболоченных лесов по долинам малых рек. Здесь деревья ели достигают максимальных размеров до 30-32м высотой и до 60-80 см в диаметре. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) спорадически встречается практически по всей территории заказника. Сосна нередко доминирует в древесном ярусе переходных болот.

Сосново-разнотравные леса широко распространены в северо-восточной части заказника. Древостой высокорослый, сомкнутый, двухъярусный. Основу второго яруса образует пихта 12-18 м высотой и сомкнутостью до 0,5. Первый ярус сомкнутостью 0,6-0,7 и высотой 24-28 м образован сосной с единичной, но постоянной примесью березы. Древостой разновозрастный, часто несет следы выборочных рубок и низовых пожаров. При гибели верхнего яруса в результате рубки или пожара сменяется вторичными березовыми лесами. Возобновление и подрост сосны и березы присутствуют постоянно, но в небольшом количестве.

3 Животный мир

Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики.

Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.

Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ. (Горскинский)

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Заяц-беляк	численность	4	11	12	25	19
	П/1000Га	0,33	1,25	0,97	2,09	1,54
Косуля	численность	18	29	63	71	74
	П/1000Га	1,5	3,3	5,13	5,84	6,1
Лисица	численность	1	1	1	2	2
	П/1000Га	0,08	0,11	0,1	0,13	0,13
Лось	численность	0	1	6	5	7
	П/1000Га	0	0,11	0,47	0,39	0,55

Учёт численности наблюдаемых видов.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Сурок	Численность	-	-	26	34
	П/1 га	-	-	1,3	1,7
Норка	Численность	12	12	10	-
	П/10 км	9,23	9,23	7,69	-
Выдра	Численность	2	2	1	14
	П/10 км	1,54	1,54	0,77	10,77
Ондатра	Численность	-	-	88	45
	П/10 км	-	-	67,6	34,6
Барсук	Численность	24	-	15	18
	П/1000 га	1,78	-	1,11	1,33
Бобр	Численность	36	27	32	36
	П/1 км	1,57	1,17	1,39	1,57

Учёт численности наблюдаемых видов птиц.

		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Вальдшнеп	численность	-	-	-	0
	П/1000 га	-	-	-	-
Глухарь обыкновенный	численность	-	11	-	20
	П/1000 га	-	0,91	-	1,66
Куропатка серая	численность	-	44	-	56
	П/1000 га	-	3,64	-	4,64
Рябчик	численность	-	22	-	24
	П/1000 га	-	1,82	-	1,98
Тетерев обыкновенный	численность	-	40	-	35
	П/1000 га	-	3,31	-	2,9
Горлица обыкновенная	численность	-	50	-	49
	П/1000 га	-	4,14	-	4,06
Перепел обыкновенный	численность	-	66	-	84
	П/1000 га	-	5,46	-	6,95
Чибис	численность	-	20	-	28
	П/1000 га	-	1,66	-	2,31
Кряква	численность	-	21	-	24
	П/1000 га	-	1,73	-	1,99
Чирок-свистунок	численность	-	24	-	20
	П/1000 га	-	1,99	-	1,66
Серая утка	численность	-	21	-	18
	П/1000 га	-	1,74	-	1,49
Огарь	численность	-	18	-	-
	П/1000 га	-	1,49	-	-
Широконоска	численность	-	-	-	7
	П/1000 га	-	-	-	0,58

и Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения

Виды растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса:

1. Лук Водопьянова — Allium vodopjanavae N.V.Friesen
2. Башмачок капельный - Cypripedium guttatum Sw.
3. Башмачок крупноцветковый - C. macranthon Sw. (вид

	объекты животного и растительного мира	занесен в 4.Красную книгу РФ) 4. Дремлик болотный — Epipactris (L.) Crantz 5. Кандык сибирский - Erythronium sibiricum (Fisch. Et C.A.Mey.) Kryl. 6. Кокушник длиннорогий — Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.& W.T.Aiton 7. Качим Патрэна — Gypsophila patrinii Ser. 8. Копеечник серебристый — Hedysarum argenteum L. 9. Касатик приземистый — Iris humilis Georgi 10. Терескен обыкновенный — Krascheninnikovia ceratoides 11. Тайник яйцевидный - Listera ovata (L.) R. Br. 12. Гнездовка настоящая - Neottia nidusavis (L.) Rich. 13. Гнездоцветка клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. (вид занесен в Красную книгу РФ) 14. Флокс сибирский - Phlox sibirica L. 15. Грушанка желтоцветковая - Pyrola chlorantha Sw. 16. Ковыль перистый — Stipa pennata L. 17. Viola dissecta Ledeb. Виды животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса: 1. Аполлон обыкновенный — Parnassius appollo (Linnaeus, 1758) 2. Аполлон номион — Parnassius nomion Fischer von Waldheim, 1823 3. Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 4. Красная утка, или огарь — Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 5. Пеганка — Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 6. Подорлик большой — Aquila clanga Pallas, 1811 7. Орел-могильник — Aquila heliaca Savigny, 1809 8. Дербник — Falco columbarius Linnaeus, 1758 9. Сапсан — Falco peregrinus Gmelin, 1788 10. Журавль серый — Grus grus (Linnaeus, 1758) 11. Чибис — Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 12. Сова белая или полярная — Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) 13. Суслик краснощекий — Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841 14. Ночница Иконникова — Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 15. Кожанок северный — Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 16. Кожан двуцветный — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 17. Трубконос сибирский — Murina helgendorfi (Peters, 1880) 18. Выдра — lutra lutra Linnaeus, 1758
к	Суммарные сведения о биологическом разнообразии	По уточненным данным в заказнике обитает 192 видf позвоночных животных, из них 11 видов рыб, 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 129 видов птиц и 47 видов млекопитающих. В Красной книге Кемеровской области — Кузбасса 18 видов. На территории заказника зарегистрированы охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса: 2 вида беспозвоночных, 10 видов птиц и 6 вида млекопитающих. В Красную книгу Российской Федерации включен 1 вид птиц и 2 вида млекопитающих.

		Флора заказника включает 612 видов. В Красную книгу Кемеровской области — Кузбасса включено 17 видов.
л	Основные экосистемы ООПТ	Лесные, луговые, водно-болотные, степные экосистемы.
м	Особо ценные для региона и ООПТ природные объекты	Информация отсутствует.
н	Лечебные и рекреационные ресурсы	Информация отсутствует.
о	Историко-культурные объекты на территории ООПТ	Информация отсутствует.
п	Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих территорий	В условиях высокой антропогенной нагрузки и сельскохозяйственной освоенности окружающих ландшафтов государственный природный заказник имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия на западе Кемеровской области — Кузбасса. Заказник оказывает благоприятное воздействие на компоненты окружающей среды Кемеровской области — Кузбасса и обеспечивает сохранение целостности природного комплекса, устойчивое воспроизводство и восстановление растительного и животного мира.

21 Экспликация земель ООПТ

№ п/п	Вид угодий	Площадь, га
1.	Сельхозугодья, всего в том числе: - пашня - сенокос - пастбище	4022,6 1843,8 311 1867,8
2.	Земли населенных пунктов	422
3.	Покрытые лесом	4921,9
4.	Покрытые древесно-кустарниковой растительностью	3081,1
5.	Болото	206,2
6.	Под водой	57,5
7.	Дороги	103,2
8.	Нарушенные земли	82,4
9.	Прочие	83,4
6.	Прочие земли (скалы)	83,4
Итого по заказнику: 12980,3		

22	Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)

Фактор негативного воздействия	Объект воздействия	В чем проявляется воздействие	Значимость (сила) воздействия
Браконьерская охота	Охотничьи виды животных	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение	Умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	Умеренная

23	**Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ**	
	Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5
	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru
	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98
24	**Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ**	
	Отсутствуют.	
25	**Общий режим охраны и использования ООПТ**	
	Режим охраны заказника утвержден Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 "О государственных природных заказниках Кемеровской области — Кузбасса" 3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит	

целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).

3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение

соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).

3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:

3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.

3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.

3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.

3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.

3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.

3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с учреждением.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников.

3.6. Любительское рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов),

предусмотренных действующим законодательством.
3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:
3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение.
3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.
3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с Департаментом.
3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения.
3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.
Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.

26 Зонирование территории ООПТ

Отсутствует.

27 Режим охранной зоны ООПТ

Отсутствует.

28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ.

Кадастровые номера земельных участков:	42:02:0104009:48, 42:02:0103004:46, 42:02:0104006:133, 42:02:0104006:281, 42:02:0104006:170, 42:02:0104006:164, 42:02:0104006:165, 42:02:0104006:166, 42:02:0104006:282, 42:02:0104009:49, 42:02:0103004:41, 42:02:0103004:10, 42:02:0104010:265, 42:02:0103004:11, 42:02:0104011:22, 42:02:0104011:36, 42:02:0104006:131, 42:02:0000000:116, 42:02:0103004:5, 42:02:0104006:163, 42:02:0102010:197, 42:02:0104010:297, 42:02:0103004:82, 42:02:0103004:83, 42:02:0104010:60, 42:02:0104016:26, 42:02:0103004:230, 42:02:0103004:231, 42:02:0104006:290, 42:02:0104006:296, 42:02:0104006:297, 42:02:0104006:298, 42:02:0000000:1092, 42:02:0000000:1015, 42:02:0103004:225, 42:02:0104002:113, 42:02:0104002:195, 42:02:0104002:371, 42:02:0104011:16, 42:02:0104011:19, 42:02:0104011:28, 42:02:0104006:168, 42:02:0104011:37, 42:02:0104011:38, 42:02:0104011:251, 42:02:0103004:43, 42:02:0103004:76, 42:02:0104011:252, 42:02:0104002:26, 42:02:0103004:35, 42:02:0103004:48, 42:02:0103004:49, 42:02:0104006:316, 42:02:0103004:53, 42:02:0104010:7, 42:02:0103004:64, 42:02:0103002:12, 42:02:0103002:11, 42:02:0103002:10, 42:02:0103002:18, 42:02:0103002:7, 42:02:0103002:8, 42:02:0103002:9, 42:02:0103002:16, 42:02:0103002:19, 42:02:0103002:6, 42:02:0103002:13, 42:02:0104002:102,

42:02:0104002:106, 42:02:0104002:109, 42:02:0104002:115, 42:02:0104002:116, 42:02:0104002:117, 42:02:0104002:12, 42:02:0104002:122, 42:02:0104002:125, 42:02:0104002:15, 42:02:0104002:16, 42:02:0104002:18, 42:02:0104002:194, 42:02:0104002:197, 42:02:0104002:198, 42:02:0104002:201, 42:02:0104002:208, 42:02:0104002:209, 42:02:0104002:210, 42:02:0104002:214, 42:02:0104002:215, 42:02:0104002:216, 42:02:0104002:217, 42:02:0104002:222, 42:02:0104002:223, 42:02:0104002:227, 42:02:0104002:228, 42:02:0104002:229, 42:02:0104002:23, 42:02:0104002:230, 42:02:0104002:234, 42:02:0104002:235, 42:02:0104002:236, 42:02:0104002:237, 42:02:0104002:238, 42:02:0104002:24, 42:02:0104002:247, 42:02:0104002:248, 42:02:0104002:249, 42:02:0104002:250, 42:02:0104002:252, 42:02:0104002:29, 42:02:0104002:35, 42:02:0104002:38, 42:02:0104002:40, 42:02:0104002:41, 42:02:0104002:43, 42:02:0104002:48, 42:02:0104002:5, 42:02:0104002:60, 42:02:0104002:67, 42:02:0104002:68, 42:02:0104002:7, 42:02:0104002:73, 42:02:0104002:77, 42:02:0104002:78, 42:02:0104002:80, 42:02:0104002:81, 42:02:0104002:90, 42:02:0103004:63, 42:02:0000000:267, 42:02:0000000:569, 42:02:0103004:61, 42:02:0104009:50, 42:02:0000000:270, 42:02:0103004:209, 42:02:0103004:210, 42:02:0103004:211, 42:02:0104006:167, 42:02:0104016:16, 42:02:0102010:212, 42:02:0103004:42, 42:02:0104006:155, 42:02:0000000:273, 42:02:0000000:274, 42:02:0000000:275, 42:02:0103004:215, 42:02:0103004:217, 42:02:0102010:213, 42:02:0102010:330, 42:02:0102010:331, 42:02:0102010:332, 42:02:0102010:333, 42:02:0102010:340, 42:02:0103004:207, 42:02:0104006:284, 42:02:0104006:285, 42:02:0000000:95, 42:02:0000000:268, 42:02:0000000:269, 42:02:0000000:908, 42:02:0000000:981, 42:02:0000000:491, 42:02:0102010:219, 42:02:0103004:237, 42:02:0000000:1016, 42:02:0000000:1017, 42:02:0000000:1003, 42:02:0000000:1005, 42:02:0000000:1029, 42:02:0000000:1031, 42:02:0000000:1035, 42:02:0000000:1013, 42:02:0000000:1044, 42:02:0000000:1050, 42:02:0000000:1051, 42:02:0000000:1041, 42:02:0103004:223, 42:02:0103004:226, 42:02:0103004:227, 42:02:0103004:232, 42:02:0103004:234, 42:02:0103004:236, 42:02:0104009:211, 42:02:0104006:303, 42:02:0104010:311, 42:02:0000000:1066, 42:02:0000000:1068, 42:02:0000000:1070, 42:02:0104016:144, 42:02:0000000:1071, 42:02:0102010:352, 42:02:0000000:1086, 42:02:0104006:3, 42:02:0000000:1098, 42:02:0103003:273, 42:02:0103004:229, 42:02:0103004:238, 42:02:0103004:244, 42:02:0000000:1043, 42:02:0104006:314, 42:02:0103004:245, 42:02:0103004:65, 42:02:0000000:334, 42:02:0000000:336, 42:02:0000000:337, 42:02:0000000:633, 42:02:0102010:9, 42:02:0104010:101, 42:02:0000000:1042, 42:02:0000000:1084, 42:02:0104010:318, 42:02:0103004:39, 42:02:0000000:1107, 42:02:0103004:44, 42:02:0104010:61, 42:02:0000000:1096, 42:02:0103004:34, 42:02:0104009:88, 42:02:0104016:33, 42:02:0000000:1129, 42:02:0102010:187, 42:02:0000000:1131, 42:02:0000000:1132, 42:02:0104011:35, 42:02:0104010:57, 42:02:0000000:331, 42:02:0103004:25, 42:02:0000000:198, 42:02:0104006:143, 42:02:0104006:321, 42:02:0000000:1056, 42:02:0000000:1004, 42:02:0103001:1250.

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru
Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Список видов флоры ГПЗ «Горскинский»

1. *Abies sibirica* Ledeb.
2. *Acetosa thyrsiflora* (Fingerh.) A. Love
3. *Acetosella vulgaris* (Koch) Fourr.
4. *Achillea asiatica* Serg.
5. *Achillea millefolium* L.
6. *Aconitum anthoroideum* DC.
7. *Aconitum barbatum* Pers.
8. *Aconitum septentrionale* Koelle
9. *Aconitum volubile* Pall. ex Koelle
10. *Aconogonon alpinum* (All.) Schur
11. *Acorus calamus* L.
12. Actaea erythrocarpa Fisch.
13. *Adenophora liliifolia* (L.) A.DC.
14. *Adonis apennina* L.
15. *Adonis vernalis* L.
16. *Adoxa moschatellina* L.
17. *Aegopodium podagraria* L.
18. *Agrimonia pilosa* Ledeb.
19. *Agrostis clavata* Trin.
20. *Agrostis gigantea* Roth
21. *Agrostis stolonifera* L.
22. *Agrostis tenuis* Sibth.
23. *Alchemilla vulgaris* L. s.l.
24. *Alisma plantago-aquatica* L.
25. *Allium nutans* L.
26. *Allium obliquum* L.
27. Allium rubens Schrad. Ex Willd.
28. Allium schoenoprasum L.
29. Allium strictum Schad.
30. Allium vodopjanovae N. V. Friesen
31. *Alopecurus aequalis* Sobol.
32. *Alopecurus pratensis* L.
33. *Alyssum lenense* Adams
34. *Alyssum obovatum* (C.A. Mey.) Turcz.
35. *Amaranthus retroflexus* L.
36. *Amoria hybrida* (L.) C.Presl
37. *Amoria repens* (L.) C.Presl
38. *Androsace filiformis* Retz.
39. *Androsace lactiflora* Fischer ex Duby
40. *Androsace maxima* L.
41. *Androsace septentrionalis* L.
42. *Anemone sylvestris* L.
43. *Anemonoides altaica* (C. A. Mey) Holub
44. *Anemonoides caerulea* (DC.) Holub
45. *Angelica decurrens* (Ledeb.) B. Fedtsch.
46. *Angelica sylvestris* L.
47. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.
48. *Anthemis tinctoria* L.
49. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.
50. *Arabis borealis* Andrz.

51. *Arabis pendula* L.
52. *Arctium tomentosum* Mill.
53. *Amoracia rusticana* P.G. Gaertn., B.Mey. & Scherb.
54. *Artemisia commutata* Besser.
55. *Artemisia dracunculus* L.
56. *Artemisia glauca* Pall. ex Willd.
57. *Artimisia gmelinii* Weber
58. *Artemisia laciniata* Willd.
59. *Artemisia latifolia* Ledeb.
60. *Artemisia macrantha* Ledeb.
61. *Artemisia sericea* Weber ex Stechm.
62. *Artemisia sieversiana* Willd.
63. *Artimisia vulgaris* L.
64. *Asparagus oficinalis* L.
65. *Aster alpinu*s L.
66. *Astragalus danicus* Retz.
67. *Astragalus testiculatus* Pall.
68. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
69. *Atriplex patula* L.
70. *Atriplex sagittata* Borkh.
71. *Avena fatua* L.
72. *Avenula pubescens* (Huds.) Dumort.
73. *Avenula schelliana* (Hack.) W. Sauer et Chmel.
74. *Axyris amaranthoides* L.
75. *Barbarea arcuat*a (Opiz ex J. Et C. Presl) Reichenb.
76. *Barbarea stricta* Andrz.
77. *Beckmannia syzigachne* (Steund.) Fernald
78. *Berteroa incana* (L.) DC.
79. *Betula pendula* Roth
80. *Betula pubescens* Ehrh.
81. *Bidens cernua* L.
82. *Bidens tripartita* L.
83. *Bistorta officinalis* Delabre
84. *Bolboschoenus vartitimus* (L.) Palla
85. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.
86. *Brassia campestris* L.
87. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub
88. *Bromopsis sibirica* (Drob.) Peschkova
89. *Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst.
90. *Bunias orientalis* L.
91. *Bupleurum longifolium* L. subsp. Aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo
92. *Bupleurum multinerve* DC.
93. *Butomus umbellatu*s L.
94. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth
95. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth
96. *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin.
97. *Calla palustri*s L.
98. *Callitriche palustris* L.
99. *Caltha palustris* L.
100. *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
101. *Camelina microcarpa* Andrz.
102. *Campanula altaica* Ledeb.

103. *Campanula cervicaria* L.
104. *Campanula glomerata* L.
105. *Campanula rotundifolia* L.
106. *Campanula sibirica* L.
107. *Cannabis sativa* L.
108. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medikus
109. *Caragana arborescens* Lam.
110. *Caragana frutex* (L.) K.Koch
111. *Cardamine impatiens* L.
112. *Cardamine macrophylla* Willd.
113. *Carduus crispus* L.
114. *Carduus nutans* L.
115. *Carex acuta* L.
116. *Carex appropinquata* Schumach.
117. *Carex arnellii* H. Christ
118. *Carex atherodes* Spreng.
119. *Carex capillaris* L.
120. *Carex cespitosa* L.
121. *Carex duriuscula* C.A.Mey.
122. *Carex elongata* L.
123. *Carex leporina* L.
124. *Carex macroura* Meinsh.
125. *Carex pallescens* L.
126. *Carex pediformis* C.A.Mey.
127. *Carex praecox* Schreb.
128. *Carex pseudocyperus* L.
129. *Carex rhynchophysa* C.A.Mey.
130. *Carex riparia* Curtis
131. *Carex rostrata* Stokes
132. *Carex supina* Willd. Ex Wahlenb.
133. *Carex vesicaria* L.
134. *Carex vulpina* L.
135. *Carum carvi* L.
136. *Cenolophium denudatum* (Hornem.) Tutin
137. *Centaurea cyanus* L.
138. *Centaurea scabiosa* L.
139. *Cerastium arvense* L.
140. *Cerastium davuricum* Fisch. ex Spreng.
141. *Cerastium holosteoides* Fr.
142. *Cerastium pauciflorum* Steven ex Ser.
143. *Ceratophyllum demersum* L.
144. *Chaerophyllum prescottii* DC.
145. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.
146. *Chelidonium majus* L.
147. *Chenopodium album* L.
148. *Chenopodium glaucum* L.
149. *Chenopodium hybridum* L.
150. *Chenopodium polyspermum* L.
151. *Chenopodium suecicum* Murr
152. *Chenopodium urbicum* L.
153. *Chimaphila umbellata* (L.) W.P. C. Barton
154. *Chrysanthemum zawadskii* Herbich

155. *Cichorium intybus* L.
156. *Cicuta virosa* L.
157. *Cimicifuga foetida* L.
158. *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill
159. *Cirsium serratuloides* (L.) Hill
160. *Cirsium setosum* (Willd.) Besser
161. *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.
162. *Clausia aprica* (Stephan) Korn. — Trotzky
163. *Coccyganthe flos-cuculi* (L.) Fourr.
164. *Comarum palustre* L.
165. *Conioselinum tataricum* Hoffm.
166. *Conium maculatum* L.
167. *Convolvulus arvensis* L.
168. *Conyza canadensis* (L.) Cronqist
169. *Corydalis bracteata* (Steph.) Pers.
170. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch. Ex Blytt
171. *Crataegus sanguinea* Pall.
172. *Crepis lyrata* (L.) Froel.
173. *Crepis praemorsa* (L.) Tausch
174. *Crepis sibirica* L.
175. *Crepis tectorum* L.
176. *Cruciata krylovii* Iljin
177. *Cuscuta europaea* L.
178. *Cuscuta lupuliformis* Krock.
179. *Cynoglossum officinale* L.
180. *Cypripedium guttatum* Sw.
181. *Gypsophila patrinii* Ser
182. *Cypripedium macranthon* Sw.
183. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
184. *Dactylis glomerata* L.
185. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soa
186. *Dasystephana macrophylla* (Pall.) Zuev
187. *Dasystephana pneumonanthe* (L.) Sojak
188. *Delphinium elatum* L.
189. *Delphinium retropilosum* (Huth) Sambuk
190. *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv.
191. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl
192. *Dianthus superbus* L.
193. *Dianthus versicolor* Fisch. ex Link
194. *Diplazium sibiricum* (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata
195. *Draba nemorosa* L.
196. *Draba sibirica* (Pall.) Thell.
197. *Dracocephalum nutans* L.
198. *Dracocephalum ruyschiana* L.
199. *Dryoperis carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs
200. *Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
201. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
202. *Echinochloa crusgalli* (L.) P.Beauv.
203. *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. & A.Gray
204. *Echium vulgare* L.
205. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult.
206. *Elejcharis palustris* (L.) Roem. & Schult.

207. *Elisanthe noctiflora* (L.) Rupr.
208. *Elisanthe viscosa* (L.) Rupr.
209. *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander
210. *Elymus caninus* (L.) L.
211. *Elymus gmelinii* (Ledeb.) Tzvel.
212. *Elymus mutabilis* (Drobow) Tzvel.
213. *Elymus sibiricus* L.
214. *Elytrigia lolioides* (Kar. & Kir.) Nevski
215. *Elytrigia repens* (L.) Nevski
216. *Epilobium hirsutum* L.
217. *Epilobium montanum* L.
218. *Epilobium palustre* L.
219. *Epilobium tetragonum* L.
220. *Epipactis palustris* (L.) Crantz
221. *Equisetum arvense* L.
222. *Equisetum fluviatile* L.
223. *Equisetum hyemale* L.
224. *Equisetum palustre* L.
225. *Equisetum pratense* Ehrh.
226. *Equisetum sylvaticum* L.
227. *Erigeron acris* L.
228. *Erodium cicutarium* (L.) L'Her.
229. *Erysimum cheiranthoides* L.
230. *Erysimum marschallianum* Andrz.
231. *Erytronium sibiricum* (Fisch. & C.A.Mey.) Krylov
232. *Euphorbia esula* L.
233. *Euphorbia lutescens* Ledeb.
234. *Euphorbia virgata* Waldst. & Kit.
235. *Euphrasia brevipila* Burnat & Gremli
236. *Euphrasia pectinata* Ten.
237. *Fagopyrum esculentum* Moench
238. *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.
239. *Fallopia convolvulus* (L.) A.Love
240. *Festuca gigantea* (L.) Vill.
241. *Festuca pratensis* Huds.
242. *Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb.
243. *Festuca rubra* L.
244. *Filaginella pilulare* (Wahlenb.) Tzvel.
245. *Filipendula stepposa* Juz.
246. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.
247. *Filipendula vulgaris* Moench
248. *Fragaria vesca* L.
249. *Fragaria viridis* (Duchesne) Weston
250. *Frangula alnus* Mill.
251. *Fumaria officinalis* L.
252. *Gagea granulosa* Turcz.
253. *Galatella angustissima* (Tausch) Novopokr.
254. *Galatella biflora* (L.) Nees
255. *Galeopsis bifida* Boenn.
256. *Galeopsis ladanum* L.
257. *Galium boreale* L.
258. *Galium mollugo* L.

259. *Galium palustre* L.
260. *Galium uliginosum* L.
261. *Galium vaillantii* DC. & DC.
262. *Galium verum* L.
263. *Gentianella amarella* (L.) Boerner
264. *Geranium asiatica* Serg.
265. *Geranium pratense* L.
266. *Geranium pseudosibiricum* J.Mayer
267. *Geranium sibiricum* L.
268. *Geranium sylvaticum* L.
269. *Geum aleppicum* Jacq.
270. *Geum rivale* L.
271. *Glechoma hederacea* L.
272. *Glyceria triflora* (Korsh.) Kom.
273. *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. & W.T.Aiton
274. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman
275. *Gypsophila altissima* L.
276. *Hedysarum argenteum* L.
277. *Hedysarum turczaninovii* Peschkova
278. *Hedysarum gmelinii* Ledeb.
279. *Helictotrichon desertorum* (Less.) Nevski
280. *Hemerocallis minor* Mill.
281. *Heracleum dissectum* Ledeb.
282. *Hesperis sibirica* L.
283. *Hieracium umbellatum* L.
284. *Hieracium virosum* Pall.
285. *Hierochloe odorata* (L.) P.Beauv.
286. *Hippuris vulgaris* L.
287. *Humulus lupulus* L.
288. *Hydrilla verticillata* (L.f.) Royle
289. *Hydrocharis morsus-ranae* L.
290. *Hyoscyamus niger* L.
291. *Hypericum hirsutum* L.
292. *Hypercum perforatum* L.
293. *Hypopitys monotropa* Crantz
294. *Impatiens glandulifera* Royle
295. *Impatiens noli-tangere* L.
296. *Inula britannica* L.
297. *Inula salicina* L.
298. *Iris humilis* Georgi
299. *Iris ruthenica* Ker Gawl.
300. *Jacobaea erucifolia* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.
301. *Jacobaea nemorensis* (L.) E.Wiebe
302. *Jacobaea sarracenica* (L.) Moench
303. *Jacobaea vulgaris* Gaertn.
304. *Juncus articulatus* L.
305. *Juncus bufonius* L.
306. *Juncus compressus* Jacq.
307. *Juncus filiformis* L.
308. *Kadenia dubia* (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom.
309. *Knautia arvensis* (L.) J.M.Coult.
310. *Kochia scoparia* (L.) Schrad.

311. *Koeleria cristata* (L.) Pers.
312. *Koeleria delavignei* Czern. ex Domin
313. *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst.
314. *Lactuca serriola* L.
315. *Lamium album* L.
316. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.
317. *Larix sibirica* Ledeb.
318. *Lathyrus gmelinii* Fritsch
319. *Lathyrus humilis* (Ser.) Spreng.
320. *Lathyrus palustris* L.
321. *Lathyrus pisiformis* L.
322. *Lathyrus pratensis* L.
323. *Lathyrus tuberosus* L.
324. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.
325. *Lemna minor* L.
326. *Lemna trisulca* L.
327. *Leontodon autumnalis* L.
328. *Leonurus quinquelobatus* Gilib.
329. *Leonurus tataricus* L.
330. *Lepidium ruderale* L.
331. *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt.
332. *Leucanthemum vulgare* Lam.
333. *Ligularia glauca* (L.) O.Hoffm.
334. *Lilium pilosiusculum* (Freyn) Miscz.
335. *Limosella aquatica* L.
336. *Linaria vulgaris* Mill.
337. *Listera ovata* (L.) R.Br.
338. *Lithospermum officinale* L.
339. *Lonicera tatarica* L.
340. *Lonicera xylosteum* L.
341. *Lupinaster pentaphyllus* Moench
342. *Luzula pallidula* Kirschner
343. *Luzula pilosa* (L.) Willd.
344. *Lychnis chalcedonica* L.
345. *Lychnis sibirica* L.
346. *Lycopus europaeus* L.
347. *Lysimachia vulgaris* L.
348. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt
349. *Malva pusilla* Sm.
350. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.
351. *Medicago falcata* L.
352. *Medicago lupulina* L.
353. *Medicago sativa* L.
354. *Melandrium album* (Mill.) Garcke
355. *Melica altissima* L.
356. *Melica nutans* L.
357. *Melilotoides platycarpos* (L.) Sojak
358. *Melilotus albus* Medikus
359. *Mtlilotus officinalis* (L.) Pall.
360. *Mentha arvensis* L.
361. *Menyanthes trifoliata* L.
362. *Milium effusum* L.

363. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl
364. *Mulgedium sibiricum* (L.) Cass. ex Less.
365. *Myosotis arvensis* (L.) Hill
366. *Myosotis caespitosa* Schultz
367. *Myosotis imitata* Serg.
368. *Myosotis palustris* (L.) L.
369. *Myriophyllum sibiricum* Kom.
370. *Naumburgia thyrsiflora* (L.) Rchb.
371. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
372. *Neottianthe cucullata* (L.) Schltr.
373. *Neslia paniculata* (L.) Desv.
374. *Nonea rossica* Steven
375. *Nuphar lutea* (L.) Sm.
376. *Oberna behen* (L.) Ikonn.
377. *Odontites vulgaris* Moench
378. *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W.Schultz
379. *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.
380. *Onosma simplicissima* L.
381. *Origanum vulgare* L.
382. *Orobanche alsatica* Kirschl.
383. *Orobanche coerulescens* Stephan
384. *Orostachys spinosa* (L.) C.A.Mey.
385. *Orthilia secunda* (L.) House
386. *Ostericum tenuifolium* (Pall. ex Spreng.) Y.C.Chu
387. *Otites jenissensis* Klok.
388. *Oxalis acetosella* L.
389. *Oxytropis campanulata* Vassilcz.
390. *Oxytropis pilosa* (L.) DC.
391. *Padus avium* Mill.
392. *Paeonia anomala* L.
393. *Panicum ruderale* (Kitag.) Chang
394. *Parasenecio hastatus* (L.) H.Koyama
395. *Paris quadrifolia* L.
396. *Parnassia palustris* L.
397. *Pastinaca sativa* L. subsp. Sylvestris (Mill.) Rouy et Camus
398. *Pedicularis incarnata* L.
399. *Pedicularis resupinata* L.
400. *Pedicularis sibirica* Vved.
401. *Persicaria amphibia* (L.) Gray
402. *Persicaria hydropiper* (L.) Spach
403. *Persicaria lapathifolia* (L.) Gray
404. *Persicaria scabra* (Moench) Moldenke
405. *Peucedanum morisonii* Besser ex Spreng.
406. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert
407. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt
408. *Phleum phleoides* (L.) H.Karst.
409. *Phleum pratense* L.
410. *Phlomoides tuberosa* (L.) Moench
411. *Phlox sibirica* L.
412. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
413. *Picea obovata* Ledeb.
414. *Picris davurica* Fisch.

415. *Pilosella echioides* (Lumn.) F.Schultz & Sch.Bip.
416. *Pilosella sabinopsis* (Ganesch. & Zahn) Tupizina
417. *Pimpinella saxifraga* L.
418. *Pinus sibirica* Du Tour
419. *Pinus sylvestris* L.
420. *Plantago depressa* Schltdl.
421. *Plantago major* L.
422. *Plantago media* L.
423. *Plantago urvillei* Opiz
424. *Platanthera bifolia* (L.) Rich.
425. *Pleurospermum uralense* Hoffm.
426. *Poa angustifolia* L.
427. *Poa krylovii* Reverd.
428. *Poa nemoralis* L.
429. *Poa palustris* L.
430. *Poa pratensis* L.
431. *Poa sibirica* Roshev.
432. *Poa stepposa* (Kryl.) Roshev.
433. *Poa supina* Schrad.
434. *Poa trivialis* L.
435. *Poa urssulensis* Trin.
436. *Polemonium caeruleum* L.
437. *Polygala comosa* Schkuhr
438. *Polygala sibirica* L.
439. *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim.
440. *Polygonatum odaratum* (Mill.) Druce
441. *Polygonum aviculare* L.
442. *Populus nigra* L.
443. *Populus tremula* L.
444. *Potamogeton alpinus* Balb.
445. *Potamogeton berchtoldii* Fieber & Fieber
446. *Potamogeton crispus* L.
447. *Potamogeton filiformis* Pers.
448. *Potamogeton lucens* L.
449. *Potamogeton natans* L.
450. *Potamogeton obtusifolius* Mert. & W.D.J.Koch
451. *Potamogeton pectinatus* L.
452. *Potamogeton perfoliatus* L.
453. *Potamogeton praelongus* Wulfen
454. *Potamogeton pusillus* L.
455. *Potentilla anserina* L.
456. *Potentilla argentea* L.
457. *Potentilla bifurca* L.
458. *Potentilla canescens* Besser
459. *Potentilla chrysantha* Trevir.
460. *Potentilla fragarioides* L.
461. *Potentilla longifolia* Willd. ex Schltdl.
462. *Potentilla multifida* L.
463. *Potentilla norvegica* L.
464. *Potentilla pensylvanica* L.
465. *Potentilla sericea* L.
466. *Potentilla supina* L.

467. *Potentilla tanacetifolia* Willd. ex Schltdl.
468. *Primula cortusoides* L.
469. *Primula macrocalyx* Bunge
470. *Prunella vulgaris* L.
471. *Ptarmica impatiens* (L.) DC.
472. *Ptarmica salicifolia* (Besser) Serg.
473. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
474. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.
475. *Pulmonaria mollis* Wulfen ex Hornem.
476. *Pulsatilla multifida* (G.Pritzel) Juz.
477. *Pyrola chlorantha* Sw.
478. *Pyrola media* Sw.
479. Pyrola rotundifolia L.
480. *Ranunculus acris* L.
481. *Ranunculus monophyllus* Ovcz.
482. *Ranunculus polyanthemos* L.
483. *Ranunculus propinquus* C.A.Mey.
484. *Ranunculus repens* L.
485. *Ranunculus sceleratus* L.
486. *Ranunculus trichoplyllus* Chaix
487. *Raphanus raphanistrum* L.
488. *Rhinanthus aestivalis* (N.W.Zinger) Schischk. & Serg.
489. *Ribes nigrum* L.
490. *Ribes spicatum* E.Robson
491. *Rorippa palustris* (L.) Besser
492. *Rosa acicularis* Lindl.
493. *Rosa majalis* Herrm.
494. *Rubus idaeus* L.
495. *Rubus saxatilis* L.
496. *Rumex aquaticus* L.
497. *Rumex maritimus* L.
498. *Rumex pseudonatronatus* (Borbrs) Borbrs ex Murb.
499. *Sagittaria natans* Pall.
500. *Sagittaria sagittifolia* L.
501. *Salix alba* L.
502. *Salix bebbiana* Sarg.
503. *Salix caprea* L.
504. *Salix cinerea* L.
505. *Salix dasyclados* Wimm.
506. *Salix pentandra* L.
507. *Salix pyrolifolia* Ledeb.
508. *Salix triandra* L.
509. *Salix viminalis* L.
510. *Salsola collina* Pall.
511. *Sambucus sibirica* Nakai
512. *Sanguisorba officinalis* L.
513. *Saussurea controversa* DC.
514. *Scabiosa ochroleuca* L.
515. *Scirpus lacustris* L.
516. *Scirpus radicans* Schkuhr
517. *Scirpus sylvaticus* L.
518. *Scorzonera austriaca* Willd.

519. *Scorzonera radiata* Fisch. ex Ledeb.
520. *Scrophularia nodosa* L.
521. *Scutekkaria galericulata* L.
522. *Sedum aizoon* L.
523. *Sedum hybridum* L.
524. *Sedum telephium* L.
524. *Sedum telephium* L.
525. *Senecio vulgaris* L.
526. *Serratula coronata* L.
527. *Seseli ledebourii* G.Don
528. *Seseli libanotis* (L.) W.D.J.Koch
529. *Setaria pumila* (Poir.) Schult.
530. *Setaria viridis* (L.) P.Beauv.
531. *Silene multiflora* (Ehrh.) Pers.
532. *Silene nutans* L.
533. *Silene repens* Patrin
534. *Sinapis arvensis* L.
535. *Sisymbrium loeselii* L.
536. *Solanum kitagawae* Schonb.-Tem.
537. *Solanum nigrum* L.
538. *Solidago virgaurea* L.
539. *Sonchus arvensis* L.
540. *Sonchus asper* (L.) Hill
541. *Sonchus oleraceus* L.
542. *Sorbus sibirica* Hedl.
543. *Sparganium emersun* Rehmann
544. *Sparganium erectum* L.
545. *Spiraea chamaedryfolia* L.
546. *Spiraea hypericifolia* L.
547. *Spiraea media* Schmidt
548. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.
549. *Stachys palustris* L.
550. *Stellaria bungeana* Fenzl
551. *Stellaria graminea* L.
552. *Stellaria media* (L.) Vill.
553. *Stellaria palustris* Retz.
554. *Stipa capillata* L.
555. *Stipa pennata* L.
556. *Swida alba* (L.) Opiz
557. *Tanacetum vulgare* L.
558. *Taraxacum officinale* F.H.Wigg.
559. *Teloxys aristata* (L.) Moq.
560. *Tephroseris integrifolia* (L.) Holub
561. *Tephroseris palustris* (L.) Rchb.
562. *Thalictrum flavum* L.
563. *Thalictrum foetidum* L.
564. *Thalictrum minus* L.
565. *Thalictrum simplex* L.
566. *Thlaspi arvense* L.
567. *Tragopogon orientalis* L.
568. *Trifolium pratense* L.
569. *Triglochin palustre* L.

570. *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch.Bip.
571. *Trisetum sibiricum* Rupr.
572. *Trollius asiaticus* L.
573. *Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh.
574. *Turritis glabra* L.
575. *Tussilago farfara* L.
576. *Typha latifolia* L.
577. *Urtica cannabina* L.
578. *Urtica dioica* L.
579. *Urtica urens* L.
580. *Utricularia vulgaris* L.
581. *Vaccinium vitis-idaea* L.
582. *Valeriana rossica* P.A.Smirn.
583. *Velarum officinale* (L.) Reichenb.
584. *Veratrum lobelianum* Bernh.
585. *Veratrum nigrum* L.
586. *Verbascum thapsus* L.
587. *Veronica anagallis-aquatica* L.
588. *Veronica chamaedrys* L.
589. *Veronica incana* L,
590. *Veronica krylovii* Schischk.
591. *Veronica longifolia* L.
592. *Veronica serpyllifolia* L.
593. *Veronica spicata* L.
594. *Viburnum opulus* L.
595. *Vicia amoena* Fisch.
596. *Vicia angustifolia* Reichard
597. *Vicia cracca* L.
598. *Vicia hirsuta* (L.) Gray
599. *Vicia lilacina* Ledeb.
600. *Vicia megalotropis* Ledeb.
601. *Vicia nervata* Sipliv.
602. *Vicia sepium* L.
603. *Vicia sylvatica* L.
604. *Vicia unijuga* A.Braun
605. *Viola arvensis* Murray
606. *Viola canina* L.
607. *Viola dissecta* Ledeb.
608. *Viola hirta* L.
609. *Viola mirabilis* L.
610. *Viola rupestris* F.W.Schmidt
611. *Viola uniflora* L.
612. *Youngia tenuifolia* (Willd.) Babc. & Stebbins

Приложение 2

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ЗАКАЗНИКА «ГОРСКИНСКИЙ»

Тип Хордовые — Chordata

Класс Лучеперые – Actinopterygii

СЕМЕЙСТВО ХАРИУСОВЫЕ

Хариус сибирский Thymallus arcticus (Pallas 1776)

СЕМЕЙСТВО ЩУКОВЫЕ – ESOCIDAE

Щука – Esox lucius Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE

Карась серебряный – Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Сазан, или карп Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Пескарь сибирский Gobio cynocephalus Dybowski 1869
Елец – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Плотва - Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Гольян речной или обыкновенный – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БАЛИТОРОВЫЕ – BALITORIDAE

Голец - усач сибирский – Barbatula toni (Dybowski, 1869)

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫЕ – PERCIDAE

Окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 СЕМЕЙСТВО Налимовые — Lotidae
Налим - Lota lota (Linnaeus, 1758)

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

СЕМЕЙСТВО ЖАБЫ – BUFONIDAE

Жаба обыкновенная – Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ЛЯГУШКИ – RANIDAE

Лягушка остромордая – Rana arvalis Nilsson, 1842

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ – LACERTIDAE

Ящерица живородящая – Zootoca vivipara Vonjacquin, 1787
Ящерица прыткая - Lacerta agilis Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ – VIPERIDAE

Гадюка обыкновенная – Vipera berus Linnaeus, 1758

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE

Цапля серая Ardea cinerea Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ – ANATIDAE

Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Красная утка, или огарь — Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Пеганка — Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Кряква — Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Чирок-свистунок — Anas crecca Linnaeus, 1758
Чирок-трескунок — Anas querquedula Linnaeus, 1758
Широконоска — Anas clypeata Linnaeus, 1758
Свиязь — Anas penelope Linnaeus, 1758
Нырок красноголовый — Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Нырок красноносый — Netta rufina (Pallas, 1773)
Чернеть хохлатая — Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Гоголь — Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE

Коршун черный — Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Лунь полевой — Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Ястреб тетеревятник — Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Ястреб перепелятник — Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Канюк зимняк — Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Канюк обыкновенный — Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Подорлик большой — Aquila clanga Pallas, 1811
Орёл- могильник — Aquila heliaca Savigny,1809

СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE

Пустельга обыкновенная — Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Дербник — Falco columbarius Linnaeus, 1758
Сапсан — Falco peregrinus Gmelin, 1788

СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE

Глухарь — Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Тетерев — Tetrao tetrix Linnaeus, 1758
Рябчик — Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE

Перепел — Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Куропатка серая — Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE

Журавль серый — Grus grus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE

Коростель — Crex crex (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE

Чибис — Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE

Вальдшнеп — Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Бекас азиатский – Gallinago stenura (Bonaparte, 1831)
Дупель – Gallinago media (Latham, 1787)
Дупель лесной — Gallinago megala Swinhoe, 1861
Перевозчик — Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Черныш — Tringa ochropus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙТВО ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE

Чайка сизая – Larus canus Linnaeus, 1758
Чайка озерная – Larus ridibundus Linnaeus, 1766

СЕМЕЙСТВО ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE

Голубь сизый – Columba livia Gmelin, 1789
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758
Горлица большая – Streptopelia orientalis (Latham, 1790)

СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ – CUCULIDAE

Кукушка обыкновенная– Cuculus canorus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ – STRIGIDAE

Сова белая или полярная Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Сова ушастая – Asio otus (Linnaeus, 1758)
Сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Сыч мохноногий Aegolius funereus (Pontoppidan, 1763)
Сова ястребиная Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Неясыть длиннохвостая – Strix uralensis Pallas, 1771

СЕМЕЙСТВО — КОЗОДОЕВЫЕ

Козодой обыкновенный или европейский — Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЗИМОРОДКОВЫЕ – ALCEDINIDAE

Зимородок – Alcedo atthis Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE

Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Дятел седой – Picus canus Gmelin, 1788
Дятел черный или желна — Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Дятел большой пестрый – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Дятел белоспинный – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
Дятел малый пёстрый – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE

Деревенская ласточка – Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Береговушка обыкновенная – Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Береговушка бледная – Riparia deluta (Sharpe, Wyatt, 1893)

СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE

Жаворонок полевой – Alauda arvensis Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE

Конек лесной – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Конёк степной - Anthus richardi Vieillot, 1818
Конек полевой — Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Конёк пятнистый или зеленый — Anthus hodgsoni Richmond, 1907
Трясогузка белая – Motacilla alba Linnaeus, 1758
Трясогузка желтая – Motacilla flava Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ — BOMBYCILLIDAE

Свиристель Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ИВОЛГОВЫЕ – ORIOLIDAE

Иволга обыкновенная – Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ – STURNIDAE

Скворец обыкновенный – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВРАНОВЫЕ – CORVIDAE

Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758)
Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758
Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758
Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ – SYLVIIDAE

Сверчок таёжный - Locustella fasciolata (Gray, 1861)
Сверчок певчий - Locustella certhiola (Pallas, 1811)
Сверчок обыкновенный – Locustella naevia (Boddaert, 1783)
Сверчок пятнистый – Locustella lanceolata (Temminck, 1840)
Камышевка барсучок Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758
Камышевка садовая – Acrocephalu dumetorum Blyth, 1849
Камышевка толстоклювая Acrocephalus aedon (Pallas, 1776)
Пересмешка зеленая – Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
Бормотушка северная – Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823)
Славка садовая – Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Славка серая – Sylvia communis Latham, 1787
Славка-завирушка – Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Пеночка зеленая– Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)

Пеночка бурая – Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)
Пеночка толстоклювая – Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863)

СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE

Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Мухоловка серая – Muscicapa striata (Pallas, 1764)

СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ – TURDIDAE

Чекан луговой – Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Чекан черноголовый– Saxicola maura Pallas, 1773
Горихвостка обыкновенная, или садовая – Phoenicurus phoenicurus (Linaeus, 1758)
Дрозд рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Дрозд белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Дрозд певчий – Turdus philomelos Brehm, 1831
Соловей обыкновенный – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)
Соловей-красношейка – Luscinia calliope (Pallas, 1776)
Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ – AEGITHALIDAE

Синица длиннохвостая – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE

Гаичка буроголовая– Poecile montana (Conrad von Baldenstein, 1827)
Синица московка – Periparus ater (Linnaeus, 1758)
Синица большая – Parus major Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО — ПОПОЛЗНЕВЫЕ

Поползень обыкновенный Sitta europaea Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIDAE

Воробей домовый Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Воробей полевой – Passer montanus (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE

Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Чиж – Chloris spinus (Linnaeus, 1758)
Щегол черноголовый – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Коноплянка – Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Чечетка обыкновенная – Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)
Чечевица обыкновенная – Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Клест-еловик, или обыкновенный Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
Снегирь обыкновенный– Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Снегирь серый Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872
Дубонос обыкновенный – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ – EMBERIZIDAE

Овсянка обыкновенная – Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Овсянка белошапочная – Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771
Овсянка садовая – Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Овсянка седоголовая – Emberiza spodocephala Pallas, 1776
Подорожник лапландский – Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758
Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

СЕМЕЙСТВО — КРОТОВЫЕ

Крот алтайский или сибирский - Talpa altaica Nikolsky, 1883

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ – SORICIDAE

Кутора обыкновенная – Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus Linnaeus, 1758

Бурозубка средняя – Sorex caecutiens Laxmann, 1788
Бурозубка плоскочерепная – Sorex roboratus Hollister, 1913
Бурозубка малая – Sorex minutus Linnaeus, 1766
Бурозубка тундряная – Sorex tundrensis Merriam, 1900

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ – LEPORIDAE

Заяц-беляк – Lepus timidus Linneaus, 1758

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Бурундук азиатский – Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)
Суслик краснощёкий - Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841
Сурок лесостепной - Marmota baibacina Kastschenko, 1899

СЕМЕЙСТВО БОБРОВЫЕ — CASTORIDAE

Бобр речной, или обыкновенный – Castor fiber Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ – SMINTHIDAE

Мышовка лесная – Sicista betulina (Pallas, 1779)

СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE

Хомяк обыкновенный – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Полевка рыжая – Myodes glareolus (Schreber, 1780)
Полевка красно-серая Myodes rufocanus (Sundevall, 1846)
Полевка красная Myodes rutilus (Pallas, 1779)
Полевка обыкновенная – Microtus arvalis (Pallas, 1811)
Полевка узкочерепная – Microtus gregalis (Pallas, 1779)
Полевка-экономка – Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
Ондатра – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Полевка водяная или водяная крыса – Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ – MURIDAE

Мышь полевая – Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
Мышь домовая – Mus musculus Linnaeus, 1758
Мышь восточно-азиатская – Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)
Мышь-малютка – Micromys minutus (Pallas, 1771)
Крыса серая – Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

СЕМЕЙСТВО КОЖАНОВЫЕ – VESPERTILIONIDAE

Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi Ognev, 1912*
Ночница восточная – Myotis petax (Kuhl, 1817)
Ночница сибирская – Myotis sibiricus Kastschenko, 1905
Кожанок северный Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839
Кожан двуцветный Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Трубконос сибирский Murina helgendorfi (Peters, 1880)*

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ – FELIDAE

Рысь – Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПСОВЫЕ – CANIDAE

Лисица красная или быкновенная – Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE

Медведь бурый – Ursus arctos Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КУНЬИ – MUSTELIDAE

Выдра речная Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Барсук восточный – Meles leucurus Hodgsson, 1847
Соболь *Martes zibellina* (Linnaeus, 1758)
Ласка – *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766
Горностай *Mustela erminea* Linnaeus, 1758
Колонок *Mustela sibirica* Pallas, 1773
Хорек - степной – *Mustela eversmannii* Lesson, 1827

Норка американская – *Neovison vison* (Schreber, 1777)

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE

Лось европейский – *Alces alces* (Linnaeus, 1758)

Косуля сибирская – *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771)

КОМПЛЕКС БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА УЧЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГПЗ «ГОРСКИНСКИЙ»

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ — ANNELIDA

КЛАСС ПОЯСКОВЫЕ — CLITELLATA

Отряд Crassiclitellata - Толстопоясковые

Семейство Lumbricidae – Люмбрициды, или Настоящие дождевые черви

Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) - Эйзения Норденшельда

Octolasion lacteum (Örley, 1885) - Червь белокончиковый

Класс Insecta — Насекомые

Отряд Odonata — Стрекозы

Семейство Aeschnidae - Коромысло

Aeschna grandis Linnaeus, 1758 - Коромысло большое

Aeschna juncea Linnaeus, 1758 - Коромысло камышовое

Aeschna affinis Vanderlinden, 1825 - Коромысло зеленобокое

Семейство Corduliidae - Бабки

Cordulia aenea Linnaeus, 1758 - Бабка бронзовая

Зеленотелка металлическая —*Somatochlora metallica Vanderlinden, 1825*

Семейство Libellulidae - Стрекозы настоящие

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - Стрекоза четырехпятнистая

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - Стрекоза желтая

Sympetrum danae Sulzer, 1776 - Стрекоза чёрная

Sympetrum sanguineum Muller, 1764 - Стрекоза кроваво-красная

Семейство *Coenagrion* - Стрелки

Coenagrion hastulatum Charpentier, 1825 - Стрелка копьеносная

Coenagrion pulchellum Vanderlinden, 1825 - Стрелка изящная

Coenagrion vernale Hagen, 1839 (=*Coenagrion lunulatum Charpentier, 1835*) — Стрелка весенняя

Erythromma naias Iiansemann, 1823Красноглазка-наяда

Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840 - Синестрелка - (меняшка) кубконосная

Семейство Lestidae Bianchi, 1905 — Лютки

17.*Lestes dryas Kirby, 1890* - Jiютка-дриада

Отряд Orthoptera -Прямокрылые

Семейство Tettigoniidae- Кузнечиковые

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) - Пластинокрыл обыкновенный

Poecilimon intermedius (Fieb.,1853) - Пилохвост восточный

Tettigonia cantans (Fuess., 1775) - Кузнечик певчий
Decticus verrucivorus (L., 1758) - Кузнечик серый
Montana montana (Koll., 1833) - Скачок степной
Bicolorana bicolor (Phil., 1830) - Скачок двуцветный
Bicolorana roeselii (Hagen., 1882) - Скачок зеленый

Семейство Familia Tetrigidae - Прыгунчиковые

Tetrix subulata (L., 1761) - Прыгунчик узкий
Tetrix tenuicornis (Sahlb., 1891) - Прыгунчик тонкоусый
Tetrix bipunctata (L., 1758) - Прыгунчик короткоусый

Семейство Саранчовые – Acrididae

Chrysochraon dispar (Germ., 1853) - Зеленчук непарный
Euthystira brachyptera (Ocsk., 1826) - Зеленчук короткокрылый
Stenobothrus lineatus (Panz., 1796) - Травянка толстоголовая
Stenobothrus nigromaculatus (H.-S., 1840) - Травянка пятнистая
Gomphocerus rufus (L., 1758) - Копьеноска рыжая
Glyptobothrus biguttulus (L., 1758) - Конек изменчивый
Chorthippus apricarius (L., 1758) - Конек бурый
Chorthippus parallelus (Zett., 1821) - Конек короткокрылый
Chorthippus dorsatus (Zett., 1821) - Конек луговой
Chorthippus albomarginatus (DeG., 1773) - Кобылка белополосая
Stethophyma grossum (L., 1758) - Кобылка большая болотная
Celes skalozubovi Adel., 1906 - Кобылка Скалозубова

Отряд Trichoptera — Ручейники

Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) — Ручейник бабочковидный.

Отряд Coleoptera — Жесткокрылые

Семейство Carabidae — Жужелицы

Carabus regalis Fischer von Waldheim, 1820 — Жужелица королевская.

Семейство Silphidae — Мертвоеды

Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824 — Могильщик-исследователь.

Семейство Geotrupidae — Навозники-землерои

Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in L.G.Scriba, 1791) — Навозник

Семейство Scarabaeidae — Пластинчатоусые

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) — Золотистая бронзовка
Protaetia metallica (Herbst, 1782) — Бронзовка металлическая.

Семейство Coccinellidae — Божьи коровки

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus,1758) — Коровка
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 — Коровка семиточечная

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 — Коровка пятиточечная

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) — Божья коровка-арлекин

Семейство Cerambycidae — Усачи

Monochamus urussovi (Fischer von Waldheim, 1806) — Чёрный пихтовый усач
Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) — Усач цветочный, или изменчивый усач
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) — Жёлтая лептура

Отряд Hymenoptera - Перепончатокрылые

Семейство Vespidae - Настоящие осы

Vespa crabro Linnaeus, 1758 — Шершень обыкновенный

Семейство Apidae - Пчёлы настоящие

Bombus veteranus (Fabricius, 1793) - Шмель конский

Семейство Настоящие осы - Vespidae

Vespula (Paravespula) germanica. (Fabricius, 1793) - Оса германская

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) - Оса обыкновенная

Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763) - Оса лесная

Dolichovespula saxsonica Fabricius, 1793 - Оса саксонская

Отряд Lepidoptera - Чешуекрылые

Семейства Papilionidae - Парусники

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон обыкновенный
Parnassius nomion Fischer von Waldheim, 1823 - Аполлон номион

Семейство Hesperiidae — Толстоголовки

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) — Толстоголовка морфей
Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829) — Крепкоголовка лесная

Семейство Pieridae — Белянки

Antocharis cardamines (Linnaeus, 1758) — Зорька
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Боярышница
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Крушинница, или лимонница.

Семейство Lycaenidae — Голубянки

Phengaris teleius obscurata (Staudinger, 1892) — Голубянка точечная.
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) — Голубянка аргус

Семейство Nymphalidae — Нимфалиды

Apatura iris iris (Linnaeus, 1758) — Переливница ивовая
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Ленточник тополёвый
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) — Пеструшка таволговая
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — Многоцветница чёрно-рыжая
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Крапивница
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) — Углокрыльница с-белое.
Argynnis sagana relicta Korschunov, 1984 — Перламутровка непарная
Argynnis adippe zarewna (Fruhstorfer, 1912) — Перламутровка адиппа

Семейство Тонкопряды — Hepialidae

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевой

Семейство ревоточцы — Cossidae

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) — Древоточец пахучий
Acossus terebra ([Denis & Schiffermüller], 1775) — Древоточец осиновый

Семейство Geometridae — Пяденицы

Biston betularia (Linnaeus, 1758) — Берёзовая пяденица
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) — Пяденица крыжовниковая.
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) — Пяденица каёмчатая.
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) — Пяденица клеверная
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) — Пяденица изумрудная
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) — Пяденица контрастная
Xanthorhoe montanata ([Denis & Schiffermüller], 1775) — Пяденица горная
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) — Пяденица бело-бурая.

Venusia blomeri (Curtis, 1832) — Пяденица вязовая

Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787) — Пяденица стрельчатая
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
Timandra comae Schmidt, 1931 — Пяденица щавелевая

Семейство Lasiocampidae — Коконопряды

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) — Коконопряд травяной
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дуболистный
Dendrolimus superans sibiricus Tschetverikv, 1908 — Сибирский шелкопряд

Семейство Sphingidae — Бражники

Smerinthus caecus Menetries, 1857 — Бражник слепой
Sphinx ligustri zolotuhini Eitschberger & Lukhtanov, 1996 — Бражник сиреневый
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) — Бражник средний винный
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) — Бражник малый винный

Семейство Notodontidae — Хохлатки

Furcula aeruginosa sibirica (Daniel, 1965) — Гарпия желтоватая
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) — Хохлатка-зигзаг
Pheosia tremula (Clerck, 1759) — Хохлатка осиновая
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) — Хохлатка остроголовая
Ptilodon capucina capucina (Linnaeus, 1758) — Хохлатка-верблюдка
Gluphisia crenata (Esper, 1785) — Шелкопряд темно-серый волнистый
Pygaera timon (Hübner, 1803) — Хохлатка Тимон

Семейство Erebidae — Эребиды

Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Медведица-кайя
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) — Медведица-хозяйка
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) — Медведица луговая
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) — Медведица подвижная

Семейство Noctuidae — Совки

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) — Металловидка капля
Polychrysia esmeralda (Oberthur, 1880) — Полихрисия Эсмеральда
Autographa mandarina (Freyer, 1845) — Аутографа-мандаринка
Hydraecia micacea (Esper, 1789) — Совка картофельная
Mythimna turca (Linnaeus, 1761) — Совка полосатая бахромчатая

Семейство Pterophoridae — Пальцекрылки

Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) — Белый птерофор