

**Проект лесоразведения
на участке № 1 / 2 024 год**

Субъект Российской Федерации: Кемеровская область

Лесной район: Алтае-Саянский горно-таежный район

Характеристика местоположения участка:

Лесничество: Крапивинское

Участковое лесничество: Крапивинское

Урочище: СКАРЮПИНСКОЕ

№ квартала: 3 № выдела: 68

Кадастровый № земельного участка: нет

искусственное компенсационное лесоразведение (ОКС), для АО "Черниговец", по договору аренды
лесного участка № 181/18-н от 30.07.2018

Категория площади лесоразведения (пески, овражно-балочные системы, рекультивируемые земли,
осушенные болота, земли после сельскохозяйственного пользования, иные): пастбище

Площадь участка, га: 7,44

(Материалы обследования участка при выборе способа лесоразведения, План участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к Проекту)

Геодезические координаты:

Характерные (поворотные) точки:	Широта	Долгота
	№ объекта: 1	
0	545 751,4	861 418,3
0	545 808,7	861 555,8
1	545 801,7	861 615,4
2	545 805,8	861 619,5
3	545 805,8	861 622
4	545 801,4	861 622,7
5	545 759,9	861 625,3
6	545 759,1	861 624,5
7	545 759,2	861 615,9
8	545 757,1	861 608,4
9	545 801,3	861 602,8
10	545 803,1	861 557,2
11	545 806,8	861 553,2
12	545 808,7	861 555,8

Характеристика лесорастительных условий участка:

Рельеф участка (уклон): Склон Южный 10 градусов

Гидрологические условия (увлажнение): Влажная

Почва: Дерново-подзолистые сильной увлажненности

Пригодность участка для работы техники: пригоден без предварительных мероприятий

(пригоден без предварительных мероприятий, требуется проведение специальных мероприятий: террасирование,
мелиорация, рекультивация)

Заселенность почвы вредными организмами: Почвенные обследования не проводились

Обоснование проектируемой технологии лесоразведения: Подготовка почвы: май 2024 г. способом прокладки борозд без расчистки трактором ДТ-75 с плугом ПКЛ-70. расстояние между центрами борозд от 3,0-3,5 м.

Устройство противопожарной минерализованной полосы шириной 1,4 м. трактором ДТ-75 с плугом ПКЛ-70, по периметру лесного участка протяженностью - 1494м.

Ограничение и оформление в натуре площади лесного участка (установка столбов) в количестве 3 штук согласно ОСТ 56-44-80

Посадка май-июнь 2024 года под меч «Колесова» сеянцев сосны обыкновенной (ОКС), на 1 га 3500 шт. с размещением посадочных мест в ряд -0,6-0,8м.

Агротехнический уход:

Сентябрь 2024 год - ручной, триммер, однократный – 7,44 га,

Июнь, Сентябрь 2025 год - ручной, триммер, двукратный – 14,88 га,

Июнь, Сентябрь 2026 год - ручной, триммер, двукратный – 14,88 га,

Устройство и прочистка противопожарной минерализованной полосы при помощи ДТ-75 с плугом ПКЛ-70

Май, сентябрь 2024г. – 2988м.

Май, сентябрь 2025г. – 2988 м.

Май, сентябрь 2026г. - 2988м.

Основные лесные древесные породы: Сосна обыкновенная (ОКС)

породного состава создаваемых насаждений, с учетом особенностей производства работ на различных категориях земель: Нет

Обоснование проектируемого метода создания лесных насаждений: Посадка Сосны обыкновенной (ОКС) согласно приказу МПР РФ от 20.12.2021 № 978 «Об утверждении Правил лесоразведения, формы, состава, порядка согласования проекта лесоразведения, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения»

Требования к используемому для лесоразведения посадочному (посевному) материалу:

Порода : сосна обыкновенная (ОКС)

Вид посадочного материала: Вид посадочного материала (ОКС-7,44 га, 3500 шт/га, 26040 шт. на всю площадь. Категория семян - нормальные, первый класс качества; 13- лесосеменной район

(сеянцы, саженцы - ОКС, ЗКС, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)

Возраст, лет: 2-3

Высота, см: 10

Диаметр корневой шейки, мм: 2

Характеристика посевного материала:

Сроки, этапы выполнения работ по лесоразведению:

Начало работ – май 2024 года, окончание октябрь 2026 года

Критерии оценки состояния созданных объектов лесоразведения для признания работ по лесоразведению завершенными:

Возраст лесомелиоративных насаждений, лет: не менее 8

Средняя высота деревьев, м: не менее 0.8

Показатель сомкнутости крон: не менее 0.4

Количество жизнеспособных деревьев и кустарников на единице площади, тыс. шт./га: не менее 1.9

Другие обусловленные спецификой вида создаваемых насаждений: Нет

Проектируемый объем работ по лесоразведению:

Площадь лесоразведения, га: 7,44

Количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс. шт./га: 3,5

Количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. шт: 26,04

Виды работ по формированию жизнеспособных растений основных лесных древесных пород в проектируемом количестве:

Лесоразведение согласно приказу МПР РФ от 20.12.2021 № 978.

Исполнитель(и):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02 5В 3В 42 00 88 В1 7С 93 42 А9 ВF Е9 5С FЕ 12 С6
Владелец: ЗЕЛЕНИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, АО "ЧЕРНИГОВЕЦ",
Действителен: с 07.06.2024 по 07.09.2025

Директор

Должность (При наличии)

Подпись

Зеленин Дмитрий Петрович

(Фамилия, имя, отчество - последнее
при наличии)

03.04.2024

Число, месяц, год