Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий

1	**Категория**	Государственный природный заказник
2	**Значение**	Региональный
3	**Название ООПТ**	Китатский
4	**Порядковый номер кадастрового дела**	003
5	**Профиль:**	комплексный
6	**Статус**	Действующий
7	**Дата создания**	24.03.1964
8	**Цель создания**	Сохранение биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов животного мира.

9 **Нормативная основа функционирования**

№ п/п	Категория правового акта	Номер и дата	Площадь, га	Краткое содержание документа
1.	Решение исполкома Кемеровского областного Совета депутатов	24.03.1964 г. № 115	48 тыс.	Государственный охотничий заказник
2.	Решение Кемеровского облисполкома	22. 08.1990 № 297	43,6 тыс.	Бобровый государственный заказник
3.	Распоряжение Администрации Кемеровской области	20.04.2000 № 380-р	48 тыс.	Государственный природный зоологический заказник
4.	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области	14.10.2009 № 412	46,49 тыс.	Продлен срок действия на неопределенный срок, получил статус государственный природный заказник.

10	**Ведомственная подчиненность**	Министерство лестного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
11	**Международный статус**	Отсутствует.
12	**Категория ООПТ согласно классификации МСОП**	IV

13	**Число кластеров**	1
14	**Месторасположение**	Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Кемеровская область — Кузбасс, Яйский муниципальный округ.
15	**Географическое положение**	В физико-географическом отношении территория Китатского государственного природного заказника располагается между юго-востоком Западно-Сибирской равнины и севером Кузнецко-Салаирской провинции Алтае-Саянской горной области. Расположен на территории Кемеровской области — Кузбасса севернее г. Анжеро-Судженск на землях Яйского муниципального округа и примыкает к административной границе с Томской областью. В транспортной доступности находятся такие города, как Ажеро-Судженск, Мариинск, Тайга, Юрга, Березовский, Топки, районные центры пгт. Яя, Яшкино, Ижморский, а также город Северск и районные центры город Асино и с. Зыряновское Томской области. Через ближайший город Анжеро-Судженск проходит Трансссибирсая железнодорожная магистраль.
16	**Общая площадь ООПТ**	464965828±377354 кв. м
а	в том числе морской акватории	-
б	в том числе без изъятия	464965828±377354 кв. м
17	**Площадь охранной зоны**	-
18	**Границы ООПТ**	Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области».
19	**Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**	Отсутствуют
20	**Природные особенности ООПТ**	
а	Нарушенность территории	Специальных исследований по истории освоения территорий не проводилось. Степень современного антропогенного воздействия умеренная.
б	Рельеф	Самая высокая точка (219,8 м) находится в самой западной части заказника на границе с Томской областью. Самая низшая точка (122 м) находится в русле р. Китат. Формирование рельефа Китатского заказника тесно связано с историей развития рельефа Юго-Востока Западно-Сибирской равнины. Основные черты современного рельефа сложились в позднеплиоцен-четвертичное время в результате взаимодействия тектонических движений и комплекса экзогенных процессов. Из экзогенных процессов наибольшее значение имели поверхностный размыв третичных отложений с формированием суффозионно-просадочного западинного рельефа (Архипов и

		др., 1970). Хотя в четвертичном периоде преобладали положительные тектонические движения на большей части юго-востока Западной Сибири, рельеф территории значительно выположенный и равнинный. Основными формами современного рельефа для юго-востока Западной Сибири являются водораздельные равнины различного уровня, долины рек. Междуречные пространства расчленены густой сетью малых водотоков с глубокими узкими долинами. В структуре междуречных пространств хорошо выражен гривноложбинный рельеф с приподнятыми осевыми частями и достаточно крутыми склонами (до 300 м и более) и хорошо развитой овражно-балочной сетью (Евсеева, 2001). Характерно развитие суффозионно-просадочных форм рельефа. Наиболее расчлененный рельеф с большими перепадами относительных высот (до 80-100 м) отмечаются на Томь-Яйском междуречье.
в	Климат	Средние температуры самого холодного месяца (января) -18,9 ºС. Холодный период с температурой ниже 0 ºС длится 180-200 дней. Лето теплое и влажное. Средняя температура июля +15 ºС. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 102 дня. Господствующее направление ветра — юго-западное. Среднегодовое количество осадком составляет 586 мм. Снежный покров в среднем наблюдается 186 дней. Максимальная декадная высота снежного покрова на открытом месте составляет 152 см, минимальная — 21 см, средняя — 68 см.
г	Почвенный покров	Расположение района заказника на водоразделе рр. Томь и Яя с определенными климатическими характеристиками (влажный климат и несколько пониженные температуры) предопределяет его почвенный покров. Наибольшим распространением в условиях плакорного рельефа пользуются аллювиальные озерно-речные и флювиогляциальные отложения, прикрывающие повсеместно третичную кору выветривания. Это в большинстве случаев слоистые бурые и светло-бурые глины и суглинки со следами некогда происходивших процессов раскисления. Преобладающими типами почв являются на востоке заказника торфяноболотные (вдоль р. Китат), а на западе - в бассейнах левых его притоков – дерновоподзолистые. По механическому составу почвы в основном глинистые, суглинистые и супесчаные. На плоских водоразделах, особенно в верховьях речек, при близком к поверхности залегании грунтовых вод замечается заболачивание и в почве отмечается наличие торфяного горизонта.
д	Гидрологическая сеть	Территория Китатского заказника дренируется р. Китат и ее крупными левыми притоками: рр. Катат (длина водотока — 135 км, площадь бассейна 2,2 тыс. кв. км) и Куербак(длина водотока — 65 км, площадь бассейна 545 кв. км), их протяженность вместе с притоками составляет около 270 км. Притоки реки Куербак: Багайка (длина водотока — 55 км, площадь водосбора 200 кв. км), Малый Куербак (длина водотока — 14 км), Елистратушка (длина водотока — 11 км). Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды рек

		составляет 4 - 8 м, достигая в многоводные годы 10 - 12 м. Малые уклоны рек, большая извилистость речных русел, медленное течение, высокие и длительные паводки, выраженные подпорные явления снижают дренирующую способность рек, что способствует заболачиванию. Русла крупных рек заказника меандрируют и образуют многочисленные старицы. Крупных озер на территории заказника нет. Лишь в бассейне р. Багайдак (правый приток р. Куербак) имеется два озера в окрестностях с. Емельяновское.
е	Флора и растительность	Лесные сообщества Мелколиственные леса (березовые леса, смешанные березово-осиновые леса), березово-ивовые пойменные леса, пойменные заросли кустарников, хвойные леса, светлохвойные сосновые леса, темнохвойные леса- смешанные леса (пихтово-осиновые, пихтовые леса), еловые леса. Луговые сообщества Суходольные луга — основными доминантами в травянистом покрове являются ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая. Пойменные луга — доминантами выступают злаки: двукисточник тростниковый, лисохвост луговой, щучка дернистая; осоки: острая, волосовидная, остистая, вздутая, дернистая; разнотравье: кровохлебка лекарственная, лютик близкий, лютик ползучий, горец змеиный, лабазник вязолистный, хвощ зимующий. Водные и околоводные сообществам Наибольшее распространение имеют заросли двухкисточника тростникового, хвоща речного, рогоза широколистного. Антропогенные фитосистемы Посевы сельскохозяйственных культур, сенокосы, залежи, растительности по линиями электропередач и газопровод. Список высших сосудистых растений представлен в приложении 1.
ж	Лесной фонд	Яйское лесничество Кемеровской области – Кузбасса расположено в северной части Кемеровской области – Кузбасса на территории Яйского муниципального округа и Анжеро-Судженского городского округа. Реестровый номер в Едином государственном реестре недвижимости границ Яйского лесничества 42:00-15.5. Древесный ярус образован широко распространенными видами – березой повислой (Betula pendula), осиной (Populus tremula), сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). Типичная черта - осветленность древесного яруса, обусловоенная низкими и средними показателями сомкнутости (0.3 -0,6) В северной части (окрестности с. Емельяновка) на границе с Томской областью и в юго-западной части (окресности с. Воскресенка и Кайла). В экотопах с повышенным проточным увлажнением формируются березово-осиновые и смешанные с елью или пихтой леса (окрестности с.Емелья-новка, с.Вознесенка). Они характеризуются высоким постоянством и обилием мезофитов и гигромезофитов: осина (Populus tremula),

	чина Гмелина (Lathyrus gmelinii), борец северный (Aconitum septentrionale), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), чемерица Лобеля (Vera¬trum lobelianum), звездчатка Бунге (Stellaria bungeana) и незначительным участием ксеромезофильных видов. Древесный ярус образуют осина и береза повислая. Сомкнутость древостоя 0.6 - 0.7. Подлесок развит слабо. Темнохвойные леса. На территории заказника широко распространена тайга, то есть густые сплошные леса с большим участием таких хвойных пород, как пихта, ель, кедр. Подобные сообщества на территории заказника описаны в его западной оконечности. В пихтово-осиновой тайге к основным лесообразующим породам (пихта, осина) примешивается кедр, ель, береза. В составе древесного полога соотношение пород изменяется следующим образом: на нетронутых человеком участках ведущая роль остается за пихтой с примесью кедра и ели. На участках, находящихся в непосредственной близости к населенным пунктам или на вырубках, доминирующей породой в древесном ярусе выступает осина. Древесный полог сомкнутый, составлен крупными экземплярами пихты, ели с примесью кедра, осины березы. Подрост хвойных не обилен.
3 Животный мир	Большая часть заказника расположена в пределах тайги Западно-Сибирской равнины. На равнинной части Кемеровской области — Кузбасса отчетливо выделяется лесная, лесостепная, и степная зона. Практически на всем протяжении заказника, ландшафтный облик сформирован антропогенно преобразован лесными насаждениями, чередующимися со слабо залесенными луговыми участками. Вся совокупность условий определила доминирование в составе фауны видов лесных, лесолуговых и открытых (луговых) местообитаний. Сведения по большинству охотничьих зверей и боровой дичи получают по результатам проведения зимних маршрутных учётов (ЗМУ), проводимых в конце зимы. При этом в ЗМУ не попадают зимоспящие виды, такие как медведь, барсук, сурок, а так же бобр и ондастра. Для их учёта используются, другие методики. Список выявленных видов фауны представлен в приложение 2.

Учёт промысловой фауны Млекопитающих по данным ЗМУ.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Белка	численность	299	143	269	269	189
	П/1000Га	6,38	3,05	5,75	5,75	3,97
Заяц-беляк	численность	809	1004	834	903	788
	П/1000Га	17,29	21,45	17,82	19,29	16,83
Горностай	численность	33	21	27	16	0
	П/1000Га	0,71	0,45	0,58	0,34	-
Косуля	численность	59	93	54	58	52
	П/1000Га	1,26	1,99	1,15	1,24	1,11
Лисица	численность	21	15	20	19	19
	П/1000Га	0,45	0,32	0,43	0,41	0,41

Лось	численность	66	88	57	54	57
	П/1000Га	1,41	1,88	1,22	1,15	1,22
Соболь	численность	22	13	19	19	24
	П/1000Га	0,47	0,28	0,41	0,41	0,51
Колонок	численность	0	0	0	0	7
	П/1000Га	-	-	-	-	0,15

Учёт численности наблюдаемых видов.

ВИД/ГОД		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Бурый медведь	Численность	3	9	5	14
	П/1 км	0,03	0,02	0,02	0,05
Норка	Численность	75	85	72	-
	П/10 км	4,4	5	4,3	-
Выдра	Численность	8	5	6	-
	П/10 км	0,47	-	0,36	-
Ондатра	Численность	90	90	102	92
	П/10 км	-	-	-	-
Барсук	Численность	72	74	62	64
	П/1000 га	2,4	2,47	1,33	1,38
Бобр	Численность	88	92	88	92
	П/1 км	0,61	0,64	0,61	0,64

Учёт численности наблюдаемых видов птиц.

		2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Вальдшнеп	численность	-	135	120	148
	П/1000 га	-	2,9	2,58	3,18
Рябчик	численность	1389	1375	396	386
	П/1000 га	29,87	29,58	8,52	8,3
Тетерев обыкновенный	численность	952	633	110	121
	П/1000 га	20,47	13,62	2,37	2,6
Голубь сизый	численность	-	96	96	98
	П/1000 га	-	2,06	2,06	2,11
Горлица большая	численность	-	64	64	54
	П/1000 га	-	1,38	1,38	1,16
Горлица обыкновенная	численность	-	70	70	66
	П/1000 га	-	1,51	1,51	1,42
Перепел обыкновенный	численность	-	192	192	192
	П/1000 га	-	4,13	4,13	4,13
Бекас обыкновенный	численность	-	99	-	102
	П/1000 га	-	2,13	-	2,19
Дупель обыкновенный	численность	-	24	-	24
	П/1000 га	-	0,52	-	0,52
Чибис	численность	-	81	-	69
	П/1000 га	-	1,74	-	1,48
Крошнеп	численность	-	45	-	33

большой	П/1000 га	-	0,97	-	0,7
Крошнеп средний	численность	-	36	-	42
	П/1000 га	-	0,77	-	0,9
Коростель	численность	-	18	-	18
	П/1000 га	-	0,39	-	0,39
Кряква	численность	-	125	125	115
	П/1000 га	-	2,69	2,69	2,47
Чурок-свистунок	численность	-	130	130	90
	П/1000 га	-	2,8	2,8	1,94
Чурок-трескунок	численность	-	90	90	75
	П/1000 га	-	1,94	1,94	1,61
Серая утка	численность	-	60	60	40
	П/1000 га	-	1,29	1,29	0,86
Гоголь обыкновенный	численность	-	5	5	10
	П/1000 га	-	0,11	0,11	0,22
Шилохвость	численность	-	60	60	40
	П/1000 га		1,29	1,29	0,86

и Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира

Список видов растений занесенных в Красную Книгу Кузбасса (2021)

Башмачок капельный — *Cypripedium guttatum* Sw.
Башмачок крупноцветковый* — *Cypripedium macranthon* Sw.
Кандык сибирский — *Erythronium sibiricum* (Fisch.& C.A.Mey) Krylov
Мякотница однолистная - *Malaxis monophyllos* (L.) Sw.
Тайник яйцевидный — *Listera ovata* (L.) R.Br

*вид Красной книги РФ

Список видов занесенных в Красную Книгу Кузбасса (2021)

Шмель обыкновенный — *Bombus onfuses* Schenck. 1859
Шмель скромный — *Bombus modestus* Eversmann. 1852
Орденская лента краснобрюхая — *Catocala pacta* (Linnaeus. 1758)
Журавль серый — *Grus grus (Linnaeus, 1758)*
Сова белая, или полярная – Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)
Филин* – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)
Кожан Двуцветный — *Vespertilio murinus* (Linnaeus, 1758)
Выдра — *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)

*вид Красной книги РФ

В Красный список МСОП включены:
Журавль серый, филин, кожан двуцветный (LC-Least Concern)
Сова белая, или полярная (VU-Vulnerable)
Выдра (NT- Near Threatened)

к	Суммарные сведения о биологическогом разнообразии	По уточненным данным в заказнике обитает 699 видов животных: 475 видов беспозвоночных; 227 вида позвоночных, из которых 15 видов лучеперых рыб, 4 вида рептилий, 156 видов птиц, 52 вида млекопитающих. В Красной книге РФ 1 вид, в Красной книге Кузбасса 8 видов. Флора представлена 403 видами сосудистых растений, 21 видом мхообразных, из которых 1 вид охраняются Красной книгой РФ и 5 видов Красной книгой Кузбасса.
л	Основные экосистемы ООПТ	Территория заказника расположена на в севером таежном ботанико-географическом районе Кузбасса и находится на границе двух флористических районов: Кия-Чулымского и Ковань-Томского. Такое расположение формирует достаточно высокую видовую насыщенность флоры. Растительный покров находиться в пределах подтаежной зоны. Подтайга является переходной полосой между лесостепью и тайгой. Экосистемы формируют основными типами растительности территории заказника. **Лес:** представлен хвойными, мелколиственными породами деревьев. **Луг**: представлен суходольными и пойменными лугами. **Водные и околоводные сообщества**: формируются по берегам рек, озер, старицы распространенных на территории заказника.
м	Особо ценные для региона и ООПТ природные объекты	Башмачок крупноцветковый — *Cypripedium macranthon* Sw. Вид внесен в красную книгу РФ. Многолетнее растение до 45 см высотой с укороченным толстым корневищем. Цветок одиночный крупный до 7,5 см диаметром, лилово- или фиолетово-розовый с более темными жилками. Филин* – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) Вид внесен в красную книгу РФ. Самая большая сова мира. Длина 60-75 см, размах крыльев 160-190 см,вес до 3.3кг. Окраска рыжая с темными пестринами. Продолжительность жизни в природе 21 год.

21 Экспликация земель ООПТ

Информация отсутствует.

22 Негативное воздействие

Фактор негативного воздействия	*Объект воздействия*	*В чем проявляется воздействие*	*Значимость (сила) воздействия*
Браконьерская охота	Охотничьи виды животных	Прямое уничтожение	умеренная
Нерациональные рубки леса	Лесной фонд	Прямое уничтожение,	умеренная
Нерациональные рубки леса	Объекты животного мира	Уничтожение среды обитания	умеренная

23 Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ

	Название организации, созданной для управления ООПТ или на которую возложено обязательство по охране	Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
	Юридический адрес	г. Кемерово, Мирная, 5
	Почтовый адрес	650036, Кемерово, ул. Мирная, 5
	телефон	8(384-2) 34-04-64
	e-mail	dlk@kemles.ako.ru
	Адрес сайта в сети интернет	https://kemles.ru/
	Дата государственной регистрации юридического лица и регистрационный номер	Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер 1114205044711 от 27.12.2011
	ФИО руководителя организации	Бойко Евгений Васильевич
	Служебный телефон	+7 (3842) 31-21-37
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия, мониторинга и экопросвещения	Данилова Ольга Олеговна
	Служебный телефон	7(3842) 31-05-98
24	**Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ**	
	Отсутствуют.	
25	**Общий режим охраны и использования ООПТ**	Режим охраны заказника утвержден Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 3.1. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе: 3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники (за исключением передвижения на самоходной гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а также вездеходов на шинах низкого

давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети, учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции, эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также должностными лицами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (далее - Департамент), Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий).

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.4. Геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

3.1.5. Проведение взрывных работ.

3.1.6. Сплав леса.

3.1.7. Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц Департамента, Департамента лесного комплекса Кузбасса, полиции и других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий).

3.1.10. Нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных и аварийно-спасательных мероприятий).

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.

3.1.13. Предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций в границах заказника в случаях, установленных законодательством (в случае зонирования заказника - в границах его функциональных зон, режим которых, установленный в соответствии законодательством, запрещает размещение соответствующих объектов), а также строительство, реконструкция и

эксплуатация промышленных, хозяйственных, жилых объектов и некапитальных строений, сооружений, не связанных с разрешенной на территории заказника деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).

3.1.15. Выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.

3.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

3.3. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

3.4. На территории заказника в установленном порядке разрешается:

3.4.1. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с департаментом.

3.4.2. Реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник.

3.4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений в границах территории населенного пункта.

3.4.4. Проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением действующего законодательства с уведомлением Департамента до начала их проведения.

3.4.5. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения.

3.4.6. Выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего постановления, на срок до момента окончания действия договора.

3.4.7. Оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с Департаментом.

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с установленным

	режимом охраны заказников. 3.6. Любительское рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и других правил (порядков и нормативов), предусмотренных действующим законодательством. 3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение административную, уголовную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается: 3.10.1. В летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение. 3.10.2. В зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения. 3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения осуществляется учреждением или организациями, индивидуальными предпринимателями по согласованию с Департаментом. 3.12. Запреты, установленные пунктом 3.1 настоящего Положения, не действуют в границах территории населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.1.11 - 3.1.13 настоящего Положения. 3.13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством. Государственная экспертиза и иная экспертиза любой документации также проводится в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством.
26	**Зонирование территории ООПТ**
	Отсутствует.
27	**Режим охранной зоны ООПТ**
	Отсутствует.
28	**Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ**
	Кадастровые 42:18:0104007:180, 42:18:0105010:282, 42:18:0000000:457,

номера земельных участков:	42:18:0106002:78, 42:18:0105010:333, 42:18:0105003:36, 42:18:0104001:14, 42:18:0105003:35, 42:18:0103002:79, 42:18:0105010:260, 42:18:0105004:20, 42:18:0105008:34, 42:18:0106004:61, 42:18:0105003:37, 42:18:0104003:8, 42:18:0000000:18, 42:18:0000000:19, 42:18:0104007:169, 42:18:0106002:95, 42:18:0103002:42, 42:18:0103002:34, 42:18:0103002:43, 42:18:0103002:38, 42:18:0104007:120, 42:18:0104007:135, 42:18:0104007:134, 42:18:0104007:145, 42:18:0104007:60, 42:18:0104007:69, 42:18:0104007:63, 42:18:0104007:54, 42:18:0104007:62, 42:18:0104007:87, 42:18:0105010:229, 42:18:0105010:205, 42:18:0105010:235, 42:18:0105010:206, 42:18:0105010:211, 42:18:0104007:1, 42:18:0104007:5, 42:18:0104007:3, 42:18:0104007:4, 42:18:0104007:14, 42:18:0104007:2, 42:18:0104007:34, 42:18:0105003:4, 42:18:0105010:165, 42:18:0105010:163, 42:18:0105010:4, 42:18:0105010:18, 42:18:0105010:9, 42:18:0105010:26, 42:18:0105010:38, 42:18:0105010:2, 42:18:0105010:1, 42:18:0105010:3, 42:18:0105010:16, 42:18:0105010:7, 42:18:0105010:17, 42:18:0105010:37, 42:18:0105010:74, 42:18:0105010:48, 42:18:0105010:43, 42:18:0105010:84, 42:18:0105010:81, 42:18:0105010:78, 42:18:0106004:1, 42:18:0106004:16, 42:18:0106004:34, 42:18:0106004:3, 42:18:0106004:4, 42:18:0106004:27, 42:18:0106006:3, 42:18:0106006:1, 42:18:0106006:2, 42:18:0106004:69, 42:18:0106006:64, 42:18:0106006:66, 42:18:0106006:65, 42:18:0106006:49, 42:18:0104007:222, 42:18:0104007:223, 42:18:0000000:445, 42:18:0105010:328, 42:18:0000000:524, 42:18:0000000:507, 42:18:0106004:47, 42:18:0000000:448, 42:18:0106004:56, 42:18:0106006:81, 42:18:0105003:33, 42:18:0105009:5, 42:18:0105002:32, 42:18:0105004:19, 42:18:0105003:38, 42:18:0104002:45, 42:18:0106004:43, 42:18:0104007:146, 42:18:0104007:181, 42:18:0106004:58, 42:18:0105010:323, 42:18:0104007:219, 42:18:0000000:467, 42:18:0105003:34, 42:18:0104007:217, 42:18:0104002:44, 42:18:0000000:468, 42:18:0105005:101, 42:18:0105009:4, 42:18:0105003:32, 42:18:0105005:102, 42:18:0105004:18, 42:18:0105003:31, 42:18:0105010:8, 42:18:0104007:167, 42:18:0105007:45, 42:18:0104007:218, 42:18:0106002:79, 42:18:0104007:116, 42:18:0104003:6, 42:18:0104001:13, 42:18:0000000:107, 42:18:0000000:106, 42:18:0000000:223, 42:18:0000000:224, 42:18:0105005:99, 42:18:0000000:226, 42:18:0000000:17, 42:18:0000000:522, 42:18:0000000:21, 42:18:0000000:466, 42:18:0106002:93, 42:18:0104003:7, 42:18:0104002:43, 42:18:0000000:282, 42:18:0106003:160, 42:18:0103002:80, 42:18:0105002:25, 42:18:0105005:98, 42:18:0106002:94, 42:18:0106002:86, 70:14:0000000:113

29 Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

Информация отсутствует.

Морозова Снежана Евгеньевна, старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области — Кузбасса, morozova@kemles.ako.ru

Дата составления: 15.06.2026.

Приложение 1

Флора высших сосудистых растений ГПЗ «Китатский»

ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA

1. Хвощевые - Equisetaceae

1. Хвощ болотный -*Equisetum palustre* L.
2. Хвощ зимующий - *Equisetum hyemale* L.
3. Хвощ камышковый -*Equisetum scirpoides* Michx.
4. Хвощ лесной - *Equisetum sylvaticum* L.
5. Хвощ луговой - *Equisetum pratense* Ehrh.
6. Хвощ полевой - *Equisetum arvense* L.
7. Хвощ речной - *Equisetum fluviatile* L.

2. Оноклеевые - Onocleaceae

1. Страусник обыкновенный, черная сарана - *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.

3. Кочедыжниковые — Athyriaceae

1. Диплазиум сибирский — *Diplazium sibiricum* (Turcz. Ex Kunze) Sa. Kurata
2. Кочедыжник женский -*Athyrium filix-femina* (L.) Roth

4. Щитовниковые - Aspidiaceae

1. Голокучник трехраздельный — *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman
2. Щитовник захватывающий - *Dryopteris expansa* (C. Presl) Fraser-Jenkins et A. Jermy
3. Щитовник шартрский -*Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs

5. Телиптерисовые - Thelypteridaceae

1. Телиптерис болотный -*Thelypteris palustris* Schott
2. Фегоптерис связывающий - *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt

6. Гиполеписовые - Hypolepidaceae

1. Орляк обыкновенный -*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

ОТДЕЛ PINOPHYTA

7. Сосновые - Pinaceae

1. Ель сибирская -*Picea obovata* Ledeb.
2. Лиственница сибирская -*Larix sibirica* Ledeb.
3. Сосна обыкновенная -*Pinus sylvestris* L.
4. Сосна сибирская, кедр сибирский - *Pinus sibirica* Du Tour

ОТДЕЛ MAGNJLIOPHYTA

Класс LILIOPSIDA

8. Рогозовые -Typhaceae

1. Рогоз узколистный - *Typha angustifolia* L.
2. Рогоз широколистный - *Typha latyfolia* L.

9. Ежеголовниковые - Sparganiaceae

1. Ежеголовник всплывший -*Sparganium emersum* Rehm.

10. Potamogetonaceae – Рдестовые

1. Рдест блестящий -*Potamogeton lucens* L. –
2. Рдест гребенчатый -*Potamogeton pectinatus* L. –
3. Рдест курчавый -*Potamogeton* cris*p*us L.
4. Рдест плавающий -*Potamogeton natans* L.–
5. Рдест пронзеннолистный -*Potamogeton perfoliatus* L. –

11. Частуховые -Alismataceae

1. Стрелолист плавающий -*Sagittaria natans* Pall.
2. Частуха подорожниковая -*Alisma plantago-aqatica* L.
3. Стрелолист обыкновенный — *Sagittaria sagittifolia* L.

12. Сусаковые - Butomaceae

1. Сусак зонтичный - *Butomus umbellatus* L.

13. Водкрасовые - Hydrochariaceae

1. Водокрас обыкновенный -*Hydrocharis morus-ranae* L.–

14. Мятликовые (Злаковые) - Poaceae

1. Бор развесистый - *Milium effusum* L.
2. Бекмания восточная — *Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fernald
3. Вейник незамечаемый -*Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scher
4. Вейник тростниковый -*Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth
5. Вейник наземный -*Calamagrostis epigeios* (L.) Roth
6. Вейник пурпурный -*Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin.
7. Двукисточник тростниковый - *Phalaroides arundinacea* L.
8. Ежа сборная - *Dactylis glomerata* L.
9. Коротконожка перистая -*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.
10. Кострец безостый -*Bromopsis inermis* Leyss. –

11. Лисохвост луговой -*Alopecurus pratensis* L.
12. Лисохвост равный -*Alopecurus aequalis* Sobol.
13. Манник трехцветковый -*Glyceria triflora* (Korsh.) Kom.
14. Манник омеченный — *Glyceria notata* Chevall.
15. Мятлик болотный - *Poa palustris* L.
16. Мятлик луговой - *Poa pratensis* L.
17. Мятлик обыкновенный -*Poa trivialis* L.
18. Мятлик узколистный - *Poa angustifolia L.*
19. Мятлик низкий - *Poa supina* Schrad.
20. Мятлик сибирский - *Poa sibirica* Roshev.
21. Овсец пушистый – *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg.
22. Овсец Шелля - *Helictotrichon schellinum* (Hack.)Kitag
23. Овсяница луговая -*Festuca pratensis* Huds.
24. Овсяница красная -*Festuca rubra* L.
25. Перловник поникающий - *Melica nutans* L.
26. Полевица булавовидная -*Agrostis clavata* Trin.
27. Полевица гигантская -*Agrostis gigantean* Roth
28. Полевица побегообразующая - *Agrostis stolonifera L.*
29. Полевица тонкая -*Agrostis tenuis* Sibth.
30. Пырей ползучий -*Elytrigia repens* (L.) Beauv.
31. Пырейник сибирский -*Elymus sibiricus* L. –
32. Тимофеевка степная - *Phleum phleoides* (L.) H.Karst.
33. Трищетинник сибирский — *Trisetum sibiricus* Rupr.
34. Тимофеевка луговая -*Phleum pratense* L.–
35. Тростник южный, обыкновенный - *Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.*
36. Щетинник зеленый -*Setaria viridis* (L.) P.B.
37. Щучка дернистая -*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.

15. Осоковые – Cyperaceae

1. Болотница болотная -*Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.–
2. Болотница игольчатая -*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult.
3. Камыш лесной - *Scirpus sylvaticus* L.
4. Камыш озерный - *Scirpus lacustris* L.
5. Осока острая -*Carex acuta* L.
6. Осока большехвостая -*Carex macroura* Meinsh.
7. Осока бедноватая - *Carex pallescens* L.
8. Осока вздутоносая -*Carex rhynchophysa* C.A.Mey.–
9. Осока волосовидная -*Carex capillaris* L.
10. Осока двусемянная -*Carex disperma* Dew.
11. Осока дернистая - *Carex cespitosa* L.

12. Осока Ледебурга - *Carex ledebouriana* C.A.Mey. Ex Trevir.
13. Осока заячья - *Carex leporina* L.
14. Осока кругловатая - *Carex rostrata* Stokes
15. Осока пузырчатая -*Carex vesicaria* L.
16. Осока прямоколосая - *Carex atherodes* Spreng.
17. Осока седеющая - *Carex canescens* L.
18. Пушица влагалищная -*Eriophorum vaginatum* L.

16. Рясковые - Lemnaceae

1. Многокоренник обыкновенный - *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.
2. Ряска малая - *Lemna minor* L.

17. Ситниковые - Juncaceae

1. Ситник жабий - *Juncus bufonius* L.
2. Ситник сплюснутый -*Juncus compressus* Jacq. –
3. Ситник нитевидный -*Juncus filiformis* L.

18. Мелантиевые — Melanthyaceae

1. Черемица Лобеля — *Veratrum lobelianum* Bernh.
2. Черемица черная - *Veratrum nigrum* L.

19. Триллиевые — Trilliaceae

1. Вороний глаз четырехлитный — *Paris quadrifolia* L.

20. Лилейные - *Liliaceae*

1. Гусинолук зернистый -*Gagea granulosa* Turcz.
2. Кандык сибирский -*Erythronium sibiricum* (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.
3. Лилия саранка -*Lilium pilosiusculum* (Freyn) Miscz. –

21. Ландышевые – Convallariaceae

1. Майник двулистый — Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
2. Купена душистая -*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce

22. Ирисовые — Iridaceae

1. Ирис русский — *Iris ruthenica* Ker Gawl.

23. Орхидные - Orchidaceae

1. Пальчатокоренник мясо-красный - *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo
2. Пальчатокоренник Фукса - *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soa
3. Мякотница однолистная — Malaxis monophyllos (L.) Sw.
4. Любка двулистая — Platanthera bifolia (L.) Rich.

Класс MAGNOLIOPSIDA

24. Ивовые – Salicaceae

1. Ива козья - *Salix caprea* L.
2. Ива пепельная — *Salix cinerea* L.
2. Ива прутовидная -*Salix viminalis* L.
3. Ива росистая - *Salix rorida* Laksch.
4. Ива трехтычинковая - *Salix triandra* L.
5. Осина - *Populus tremula* L.
6. Тополь бальзамический -*Populus balsamifera* L.

24. Березовые – Betulaceae

1. Береза пушистая - *Betula pubescens* Ehrh.
2. Береза повислая - *Betula pendula* Roth

25. Коноплевые - Cannabaceae

1. Конопля посевная -*Cannabis sativa* L.
2. Хмель обыкновенный -*Humulus lupulus* L.

26. Крапивные - Urticaceae

1. Крапива двудомная -*Urtica dioica* L.
2. Крапива жгучая - *Urtica urens* L.
3. Крапива коноплевая -*Urtica cannabina* L.

27. Гречишные - Polygonaceae

1. Горец земноводный -*Persicaria amphibia* (L.) S.F. Gray)
2. Горец перечный -*Persicaria hydropiper* (L.) Spach
3. Горец развесистый -*Persicaria lapathifolia* (L.) S.F. Gray)
4. Горец шероховатый -*Persicaria scabra* (Moench) Mold.
5. Гречишка вьюнковая -*Fallopia convolvulus* (L.) A. Love
6. Спорыш обыкновенный -*Polygonum arenastrum* Boreau
7. Спорыш птичий -*Polygonum aviculare* L.
8. Таран альпийский -*Aconogonon alpinum* (All.) Schur
9. Щавель водяной - *Rumex aquaticus* L.
10. Щавель кислый, обыкновенный - *Rumex acetosa* L
11. Щавель пирамидальный -*Rumex thyrsiflorus* Fingerh.

28. Маревые – Chenopodiaceae

1. Аксирис гибридный -*Axyris hybrida* L.
2. Марь белая -*Chenopodium album* L.

29. Амарантовые — Amaranthaceae

1. Щирица запрокинутая — *Amaranthus retroflexus* L.

30. Гвоздичные - Caryophyllaceae

1. Горицвет обыкновенный - *Coronaria flos-cuculi* (L.) R. Br.

Гвоздика травянка — *Dianthus deltoides* L.

Гвоздика пышная - *Dianthus superbus* L.

2. Дрема белая -*Melandrium album* (Mill.) Garcke

Торица полевая – *Spergula arvensis* L.

Зорька обыкновенная – *Lychnis chacedonica* L.

3. Звездчатка болотная -*Stellaria palustris* Retz.
4. Звездчатка Бунге - *Stellaria bungeana* Fenzl
5. Звездчатка злаковая -*Stellaria graminea* L.
6. Звездчатка средняя, мокрец - *Stellaria media* (L.) Vill.
8. Смолевка ползучая - *Silene repens* Patr.
9. Смолевка поникшая -*Silene nutans* L.
10. Хлопушка обыкновенная - *Oberna behen* (L.) Ikonn.

Ясколка малоцветковая — *Cerastium pauciflorum* Steven ex Ser.

29. Роголистниковые – Ceratophyllaceae

1. Роголистник погруженный - *Ceratophyllum demersum* L.

30. Пионовые - Paeoniaceae

1. Пион марьин корень -*Paeonia anomala* L.

31. Лютиковые – Ranunculaceae

1. Анемоноидес алтайский -*Anemonoides altaica* (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub
2. Анемоноидес голубой -*Anemonoides caerulea* (DC.) Holub `
3. Борец вьющийся -*Aconitum volubile* Pall. ex Koelle
4. Борец северный - *Aconitum septentrionale* Koelle
5. Василисник вонючий - *Thalictrum foetidum* L.
6. Василисник малый -*Thalictrum minus* L.
7. Василисник простой -*Thalictrum simplex* L.
8. Жарок азиатский - *Trollius asiaticus* L.
9. Живокость высокая – *Delphinium elatum* L.
10. Калужница болотная -*Caltha palustris* L.
11. Книжник сибирский — Atragene sibirica L.
11. Клопогон вонючий -*Cimicifuga foetida* L.
12. Прострел многораздельный — *Pulsatilla multifida* (G. Pritzel) Juz.
13. Лютик Гмелина -*Ranunculus gmelinii* DC.
14. Лютик многоцветковый -*Ranunculus poluanthemos* L.

15. Лютик однолистный -*Ranunculus monophyllus* Ovcz.
16. Лютик ползучий -*Ranunculus repens* L.
17. Лютик ядовитый -*Ranunculus sceleratus* L.
18. Стародубка апеннинская -*Adonis apennina* L.

32. Маковые – Papaveraceae

1. Чистотел большой -*Chelidonium majus* L.

33. Дымянковые – Fumariaceae

1. Хохлатка прицветниковая - *Corydalis bracteata* (Steph.) Pars.

34. Капустоцветные – Brassicaceae

1. Вечерница сибирская -*Hesperis sibirica* L.
2. Гулявник Лёзеля -*Sisymbrium loeselii* L.
3. Дескурения София -*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl
4. Желтушник лакфиолевидный -*Erysimum cheiranthoides* L.
5. Жерушник болотный -*Rorippa palustris* (L.) Bess.
6. Капуста полевая -*Brassica campestris* L.
7. Крупка сибирская -*Draba sibirica* (Pall.) Thell.
8. Неслия метельчатая -*Neslia paniculata* (L.) Desv.
9. Пастушья сумка обыкновенная -*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.
10. Резуха повислая -*Arabis pendula* L.
11. Свербига восточная – *Bunias orientalis* L.
12. Сердечники недотрога -*Cardamine impatiens* L.
13. Сурепка обыкновенная - *Barbarea vulgaris* R. Br.
14. Сурепка сжатая -*Barbarea stricta* Andrz.
15. Хрен деревенский -*Armoracia rusticana* Gaertn.
16. Ярутка полевая -*Thlaspi arvense* L.
17. Веларум лекарственный — *Velarum officinale* (L.) Reichenb.

35. Толстянковые — Crassulaceae

1. Очиток живучий — *Sedum aizoon* L.

35. Крыжовниковые – Grossulariaceae

1. Смородина колосистая -*Ribes spicatum* Robson
2. Смородина темно-пурпуровая -*Ribes atropurpureum* C.A. Mey.
3. Смородина черная - *Ribes nigrum* L.

36. Розоцветные - Rosaceae

1. Боярышник кроваво-красный - *Crataegus sanguinea* Pall.
2. Гравилат алеппский -*Geum allepicum* Jacq.
3. Гравилат речной -*Geum rivale* L. –
4. Земляника лесная -*Fragaria vesca* L.
5. Кизильник черноплодный -*Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt
6. Клубника - *Fragaria viridis* Duch. -
7. Костяника -*Rubus saxatilis* L.
8. Кровохлебка лекарственная -*Sanguisorba officinalis* L.
9. Княженика обыкновенная — *Rubus arcticus* L.
10. Лабазник вязолистный -*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.
11. Лабазник обыкновенный - *Filipendula vulgaris* Moench
12. Лапчатка гусиная -*Potentilla anserina* L.
13. Лапчатка золотистоцветковая -*Potentilla chrysantha* Trev.
14. Лапчатка норвежская -*Potentilla norvegica* L.
15. Лапчатка седоватая -*Potentilla canescens* Bess.
16. Малина обыкновенная -*Rubus idaeus* L.
17. Манжетка зияющая — *Alchemilla hians* Juz.
18. Репейничек волосистый -*Agrimonia pilosa* Ledeb.
19. Рябина сибирская -*Sorbus sibirica* Hedl.

20. Сабельник болотный -*Comarum palustre* L.
21. Спирея дубравколистная — *Spiraea chamaedryfolia* L.
22. Спирея средняя - *Spiraea media* Schmidt
23. Черемуха обыкновенная -*Padus avium* Mill.
24. Шиповник иглистый -*Rosa acicularis* Lindl.
25. Шиповник майский -*Rosa majalis* Herrm.
26. Яблоня ягодная -*Malus baccata* (L.) Borch.

37. Бобовые – Fabaceae

1. Амория гибридная — *Amoria hybrida* (L.) Presl
2. Амория ползучая - *Amoria repens* (L.) Presl
3. Астрагал датский — *Astragalus danicus* Retz.
4. Горошек посевной -*Vicia sepium* L.
5. Горошек лесной -*Vicia sylvatica* L. –
6. Горошек мышиный -*Vicia cracca* L.
7. Горошек однопарный -*Vicia unijuga* A.Br.
8. Донник белый -*Melilotus albus* Medik.
9. Карагана древовидная -*Caragana arborescens* Lam.
10. Карагана кустарниковая -*Caragana frutex* (L.) C.Koch
11. Клевер средний -*Trifolium medium* L.
12. Клевер луговой -*Trifolium pratense* L.
13. Клевер ползучий -*Trifolium* re*p*ens L.
14. Люцерна посевная -*Medicago sativa* L.
15. Люцерна хмелевидная -*Medicago lupulina* L.
16. Люпинник пятилистный — *Lupinaster pentaphyllus* Moench
17. Мелилотоидес плоскоплодный -*Melilotoides platycarpos* (L.) Sojak
18. Чина болотная -*Lathyrus palustris* L.
19. Чина весенняя -*Lathyrus vernus* (L.) Bernh.
20. Чина Гмелина -*Lathyrus gmelinii* Fritsch
21. Чина гороховидная -*Lathyrus pisiformis* L.
22. Чина клубневая -*Lathyrus tuberosus* L.
23. Чина луговая -*Lathyrus pratensis* L.

38. Гераниевые – Geraniaceae

1. Герань луговая -*Geranium pratense* L.
2. Герань сибирская -*Geranium sibiricum* L.
3. Журавельник цикутовый -*Erodium cicutarium* (L.) L'Her.
4. Герань лесная - *Geranium sylvaticum* L.

39. Кисличные – Oxalidaceae

1. Кислица обыкновенная -*Oxlis acetosella* L.

40. Молочайные – Euphorbiaceae

1. Молочай желтеющий -*Euphorbia lutescens* C.A.Mey.

41. Кленовые – Aceraceae

1. Клен ясенелистный -*Acer negundo* L.

42. Бальзаминовые - Balsaminiaceae

1. Недотрога обыкновенная -*Impatiens noli-tangere* L.

43. Крушиновые — Rhamnaceae

1. Крушина ольховидная — *Frangula alnus* Mill.

44. Зверобойные – Hypericaceae

1. Зверобой пушистый -*Hypericum hirsutum* L.
2. Зверобой продырявленный -*Hypericum perforatum* L.

45. Фиалковые – Violaceae

1. Фиалка опушенная -*Viola hirta* L.
2. Фиалка одноцветковая -*Viola uniflora* L.

3. Фиалка собачья -*Viola canina* L.
4. Фиалка горная - *Viola montana* L.
5. Фиалка скальная - *Viola rupestris* F.W.Schmidt

46. Кипрейные - Onagraceae

1. Иван-чай узколистный -*Chamerion angustifolium* (L.) Holub
2. Кипрей болотный -*Epilobium palustre* L.
3. Двулепестник альпийский — *Circaea alpina* L.
4. Кипрей мохнатый -*Epilobium hirsutum* L.

47. Сланоягодниковые – Haloragaceae

1. Уруть сибирская -*Myriophyllum sibiricum* Kom.

48. Хвостниковые - Hippuridaceae

1. Хвостник обыкновенный -*Hippuris vulgaris* L.

49. Зонтичные - Apiaceae

1. Бедренец камнеломковый -*Pimpinella saxifraga* L.
2. Болиголов пятнистый -*Conium maculatum* L.
3. Борщевик рассеченный -*Heracleum dissectum* Ledeb.
4. Вех ядовитый -*Cicuta virosa* L.
5. Володушка длиннолистная — *Bupleurum longifolium* L.
6. Гирчовник татарский -*Conioselinum tataricum* Hoffm.
7. Дудник болотный — *Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
8. Дудник лесной -*Angelica sylvestris* L.
9. Дудник низбегающий -*Angelica decurrens* (Ledeb.) B. Fedtsch.
10. Купырь лесной -Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
11. Пастернак лесной -*Pastinaca sylvestris* Mill.
12. Реброплодник уральский -*Pleurospermum uralense* Hoffm.
13. Сныть обыкновенная -*Aegopodium podagraria* L.
14. Тмин обыкновенный -*Carum carvi* L.
15. Укроп пахучий -*Anethum graveolens* L.

50. Кизиловые – Cornaceae

1. Свидина белая -*Swida alba* (L.) Opiz

51. Вересковые – Ericaceae

1. Зимолюбка зонтичная - *Chimaphila umbellata* (L.) W.P.C.Barton.
2. Ортилия однобокая - *Orthilia secunda* (L.) House
3. Грушанка круглолистная - *Pyrola rotundifolia* L.
4. Брусника - *Vaccínium vítis-idaéa* L.

52. Примуловые – Primulaceae

1. Вербейник обыкновенный -*Lysimachia vulgaris* L.
2. Наумбургия кистевидная -*Naumburgia thyrsiflora* (L.) Reichb.
3. Первоцвет крупночашечный -*Primula macrocalyx* Bunge
4. Проломник нитевидный -*Androsace filiformis* Retz.
5. Седмичник европейский -*Trientalis europaea* L.

53. Вахтовые – Menyanthaceae

1. Вахта трехлистная -*Menyanthes trifoliata* L.

52. Вьюнковые – Convolvulaceae

1. Вьюнок полевой -*Convolvulus arvensis* L.
2. Повой заборный -*Calystegia sepium* (L.) R.Br.

53. Синюховые – Polemoniaceae

1. Синюха голубая -*Polemonium coeruleum* L.

54. Бурачниковые - Boraginaceae

1. Воробейник лекарственный -*Lithospermum officinale* L.
2. Липучка оттопыренная -*Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.
3. Медуница мягенькая -*Pulmonaria mollis* Wulf ex Hornem.

4. Незабудка дернистая -*Myosotis caespitosa* K.F. Schultz
5. Незабудка болотная - *Myosotis palustris* (L.) L.
6. Незабудка Крылова - *Myosotis krylovii* Serg.
7. Незабудка полевая -*Myosotis arvensis* (L.) Hill
8. Нонея русская -*Nonea rossica* Stev.
9. Чернокорень лекарственный -*Cynoglossum officinale* L.

55. Яснотковые – Lamiaceae

1. Будра плющевидная -*Glechoma hederacea* L.
2. Душица обыкновенная -*Origanum vulgare* L.
3. Змееголовник поникший -*Dracocephalum nutans* L.
4. Зюзник европейский - *Lycopus europaeus* L.

Мята полевая -*Mentha arvensis* L.

4. Пикульник двунадрезанный (жабрей)-*Galeopsis bifida* Boenn.
5. Пикульник ладанниковый -*Galeopsis ladanum* L.
6. Пустырник сизоватый -*Leonurus glaucescens* Bunge
7. Фломоидес клубненосный - *Phlomoides tuberosa* (L.) Moench
7. Черноголовка обыкновенная -*Prunella vulgaris* L.
8. Чистец болотный -*Stachys palustris* L.
10. Яснотка белая -*Lamium album* L.

56. Пасленовые – Solanaceae

1.Паслен Китагавы -*Solanum kitagawae* Schonbeck-Temesy
2. Паслен черный -*Solanum nigrum* L.

57. Норичниковые – Scrophulariaceae

1. Вероника длиннолистная -*Veronica longifolia* L.
2. Вероника дубравная -*Veronica chamaedrys* L.
3. Вероника ключевая –*Ve-ronica anagallis-aquiatica* L.
4. Вероника поточная -*Veronica beccabunga* L.
5. Вероника тимьянолистная -*Veronica serpyllifolia* L.
6. Зубчатка обыкновенная -*Odontites vulgaris* Moench Dumart.)
7. Лужница водяная -*Limosella aquatica* L.
8. Льнянка обыкновенная -*Linaria vulgaris* Mill.
9. Мытник мясокрасный -*Pedicularis incarnata* L.
10. Норичник узловатый -*Scrophularia nodosa* L.
11. Очанка волосистенькая -*Euphrasia hirtella* Jord. Ex Reut.
12. Погремок летний -*Rhinanthus aestivalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg.
13. Погремок поздний -*Rhinanthus serotinus* (Schoenh.) Oborny
14.Вероника колосистая - Veronica spicata L.

58. Подорожниковые — Plantaginaceae

1. Подорожник большой -*Plantago major* L.
2. Подорожник средний -*Plantago media* L.
3. Подорожник Урвилла -Plantago urvillei Opiz.

59. Мареновые — Rubiaceae

1. Крестообразник Крылова -*Cruciata krylovii* (Iljin)
2. Подмаренник болотный -*Galium palustre* L.
3. Подмаренник настоящий -*Galium verum* L.
4. Подмаренник северный -*Galium boreale* L.
5. Подмаренник топяной -*Galium uliginosum* L.
6. Подмаренник мягкий — Galium mollugo L.

60. Бузиновые – Sambucaceae

1. Бузина сибирская -*Sambucus sibirica* Nakai.

61. Калиновые – Viburnaceae

1. Калина обыкновенная -*Viburnum opulus* L.

62. Жимолостные – Caprifoliaceae

1. Жимолость обыкновенная -*Lonicera xylosteum* L.
2. Жимолость Алтайская - Lonicera caerulea/aitaica (Pall.) Gladkova

63. Адоксовые — Adoxaceae

1. Адокса мускусная -*Adoxa moschatellina* L.

64. Валериановые – Valerianaceae

1. Валериана лекарственная -*Valeriana officinalis* L.

65. Тыквенные – Cucurbitaceae

1. Эхиноцистис лопастной -*Echinocystis lobata* (Michaux) Torrey et Gray

66. Колокольчиковые – Campanulaceae

1. Бубенчик лилиелистный -*Adenophora liliifolia* (L.) A. DC.
2. Колокольчик круглолистный - *Campanula rotundifolia* L.
3. Колокольчик сборный - *Campanula glomerata* L.

67. Сложноцветные - Asteraceae

1. Белокопытник холодный -*Petasites* frigi*c*us (L.) Cass.
2. Бодяк девясиловидный - *Cirsium helenioides* (L.) Hill
3. Бодяк разнолистный - *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill
4. Бодяк седой - Cirsium incanum
5. Бодяк обыкновенный -*Cirsium vulgare* L.
6. Бодяк щетинистый (осот розовый)-*Cirsium setosum* (Willd.) Bess.
7. Василек луговой - *Centauréa jacéa* L.
8. Василек скабиозовый - *Centaurea scabiosa* L.
9. Горлюха ястербинковидная -*Picris hieracioides* L.
10. Девясил британский — *Inula salicina* L.
11. Кониза канадская - *Conyza canadensis* (L.) Cronquist
12. Золотарник канадский -*Solidago canadensis* L.
13. Золотарник обыкновенный (золотая розга)-*Solidago virgaurea* L.
14. Кошачья лапка двудомная - *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.
15. Лепидотека пахучая - *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt.
16. Лопух войлочный -*Arctium lappa* L.
17. Лопух паутинистый - *Arctium tomentosum* Mill.
18. Мать-и-мачеха обыкновенная -*Tussilaga farfara* L.
19. Мелколепестник едкий -*Erigeron acris* L.
20. Мульгедиум сибирский - *Mulgedium sibiricum*
21. Недоспелка копьевидная -*Cacalia hastata* L.
22. Одуванчик лекарственный -*Taraxacum officinale* Wigg. –
23. Осот полевой -*Sonchus arvensis* L.
24. Пижма обыкновенная -*Tanacetum* vulgare L.
25. Подсолнечник однолетний -*Helianthus annuus* L.
26. Полынь рассеченная - *Artemisia laciniata* Willd
27. Полынь обыкновенная (чернобыльник)-*Artemisia vulgaris* L.
28. Полынь Сиверса -*Artemisia sieversiana* Willd.
29. Поповник обыкновенный - *Leucanthemum vulgare* Lam.
30. Пупавка красильная - *Anthemis tinctoria* L.
31. Серпуха венценосная - *Serratula coronata* L.
32. Скерда лировидная -*Crepis lyrata* (L.) Froel.
33. Скерда сибирская -*Crepis sibirica* L.
34. Скерда тупокорневищная - *Crepis praemorsa* (L.) Tausch
35. Соссюрея спорная - *Saussurea controversa* DC
36. Тысячелистник азиатский - *Achillea asiatica* Serg
37. Трехреберник непахучий - *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip.
38. Тысячелистник обыкновенный -*Achillea millefolium* L.

39. Тысячелистник недотрога — *Ptarmica impatiens* L.
40. Цикорий обыкновенный -*Cichorium intibus* L.
41. Череда лучевая -*Bidens radiata* Thuill.
42. Череда трехраздельная -*Bidens tripartita* L.
43. Череда поникающая - *Bidens cernua* L.
44. Чертополох курчавый - *Carduus crispus* L.
45. Чертополох шиповатый - *Carduus acanthoides* L.
46. Ястребинка зонтичная -*Hieracium umbellatum* L.
47. Якобея дубравная - *acobaea nemorensis* (L.) E. Wiebe

Приложение 2

Список видов позвоночных животных обитающих на территории ГПЗ «Китатский»

РЫБЫ

СЕМЕЙСТВО КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE

1. Серебряный карась — *Carassius auratus*(Linnaeus, 1758)
2. Сазан, или карп — *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758
3. Сибирский пескарь — *Gobio cynocephalus* Dybowski, 1869
4. Верховка — *Leucaspius delineatus* (Heckel, 1843)
5. Язь — *Leuciscus idus* (Linnaeus, 1758)
6. Елец — *L. leuciscus* (Linnaeus, 1758)
7. Обыкновенный гольян — *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)
8. Плотва — *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758)
9. Линь — *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЩУКОВЫЕ – ESOCIDAE

10. Щука — *Esox lucius* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЛОСОСЕВЫЕ – SALMONIDAE

11. Сибирский хариус — *Thymallus arcticus* (Pallas, 1776)

СЕМЕЙСТВО НАЛИМОВЫЕ – LOTIDAE

12. Налим — *Lota lota* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫЕ – PERCIDAE

13. Обыкновенный ерш — *Gymnocephalus cernuus* (Linnaeus, 1758)
14. Обыкновенный окунь — *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГОЛОВЕШКОВЫЕ, ЭЛИОТРИСОВЫЕ PERCCOTTUS

15. Ротан-головешка - Perccottus glenii Dybowski, 1877

ЗЕМНОВОДНЫЕ

СЕМЕЙСТВО ЖАБОВЫЕ – BUFONIDAE

16. Обыкновенная жаба — *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЛЯГУШКОВЫЕ – RANIDAE

17. Остромордая лягушка — *Rana arvalis* Nilsson, 1842

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

СЕМЕЙСТВО ЯЩЕРИЦЕВЫЕ – LACERTIDAE

18. Прыткая ящерица — *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758
19. Живородящая ящерица — *L. vivipara* Vonjacquin, 1787

СЕМЕЙСТВО УЖОВЫЕ – COLUBRIDAE

20. Обыкновенный уж — *Natrix natrix* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ – VIPERIDAE

21.Обыкновенная гадюка — *Vipera berus* Linnaeus, 1758

ПТИЦЫ

СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE

22.Серая цапля — *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ – ANATIDAE

23.Шилохвость — *Anas acuta* Linnaeus, 1758

24.Широконоска — *A. clypeata* Linnaeus, 1758

25.Чирок-свистунок — *A. crecca* Linnaeus, 1758

26.Свиязь — *A. penelope* Linnaeus, 1758

27.Кряква — *A. platyrhynchos* Linnaeus, 1758

28.Чирок-трескунок — *A. querquedula* Linnaeus, 1758

29.Серая утка — *A. strepera* Linnaeus, 1758

30.Хохлатая чернеть — *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)

31.Гоголь — *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758)

32.Луток — *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758)

33.Большой крохаль — *Mergus merganser* Linnaeus, 1758

34.Средний крохаль — *M. serrator* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE

35.Тетеревятник — *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)

36.Перепелятник — *A. nisus* (Linnaeus, 1758)

37.Канюк — *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)

38.Зимняк — *B. lagopus* (Pontoppidan, 1763)

39.Болотный лунь — *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

40.Полевой лунь — *C. cyaneus* (Linnaeus, 1766)

41.Черный коршун — *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)

СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE

42.Рябчик — *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758)

43.Тетерев — *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758

44.Глухарь — *T. urogallus* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE

45.Перепел — *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

46.Серая куропатка — *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE

47.Серый журавль — *Grus grus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ – RALLIDAE

48.Коростель — *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE

49.Малый зуек — *Charadrius dubius* Scopoli, 1786

50.Чибис — *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ – SCOLOPACIDAE

51.Перевозчик — *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)

52.Белохвостый песочник — *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)

53.Бекас — *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)

54.Лесной дупель — *G. megala* Swinhoe, 1861

55.Большой кроншнеп — *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)

56.Вальдшнеп — *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758

57.Фифи — *Tringa glareola* Linnaeus, 1758

58.Большой улит — *T. nebularia* (Gunnerus, 1767)

59.Черныш — *T. ochropus* Linnaeus, 1758

60.Мородунка — *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775)

СЕМЕЙСТВО ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE

61.Сизая чайка — *Larus canus* Linnaeus, 1758

62.Озерная чайка — *L. ridibundus* Linnaeus, 1766

СЕМЕЙСТВО КРАЧКОВЫЕ – STERNIDAE

63.Речная крачка — *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE

64.Клинтух — *Columba oenas* Linnaeus, 1758

65.Большая горлица — *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)

СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ – CUCULIDAE

66.Обыкновенная кукушка — *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758

67.Глухая кукушка — *C. horsfieldi* Moore, 1858

СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ – STRIGIDAE

68.Мохноногий сыч — *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)

69.Болотная сова — *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

70.Ушастая сова — *A. otus* (Linnaeus, 1758)

71.Филин — *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)

72.Белая сова — *B. scandiacus* (Linnaeus, 1758)

73.Бородатая неясыть — *Strix nebulosa* Forster, 1772

74.Длиннохвостая неясыть — *S. uralensis* Pallas, 1771

75.Ястребиная сова — *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СТРИЖИНЫЕ – APODIDAE

76.Черный стриж — *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

77.Белопоясный стриж — *A. pacificus* (Latham, 1802)

СЕМЕЙСТВО ЗИМОРОДКОВЫЕ – ALCEDINIDAE

78.Зимородок — *Alcedo atthis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ – PICIDAE

79.Белоспинный дятел — *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802)

80.Пестрый дятел — *D. major* (Linnaeus, 1758)

81.Малый дятел — *D. minor* (Linnaeus, 1758)

82.Желна, или черный дятел — *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

83.Вертишейка — *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758

84.Трехпалый дятел — *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758)

85.Седой дятел — *Picus canus* Gmelin, 1788

СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE

86.Полевой жаворонок — *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ – HIRUNDINIDAE

87.Деревенская ласточка — *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

88.Бледная ласточка — *Riparia diluta* (Sharpe & Wyatt,1893)

СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ – MOTACILLIDAE

89.Пятнистый конек — *Anthus hodgsoni* (Richmond, 1907)

90.Лесной конек — *A. trivialis* (Linnaeus, 1758)

91.Белая трясогузка — *Motacilla alba* Linnaeus, 1758

92.Желтоголовая трясогузка — *M. citreola* Pallas, 1776

93.Желтая трясогузка — *M. flava* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КОРОЛЬКОВЫЕ – REGULIDAE

94.Желтоголовый королек — *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ – BOMBYCILLIDAE

95.Свиристель — *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ЗАВИРУШКОВЫЕ – PRUNELLIDAE

96.Черногорлая завирушка — *Prunella atrogularis* (Brandt, 1843)

97.Сибирская завирушка — *P. montanella* (Pallas, 1776)

СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ – TURDIDAE

98.Чернозобый дрозд — *Turdus atrogularis* Jarocki, 1819

99.Белобровик — *T. iliacus* Linnaeus, 1766

100.Певчий дрозд — *T. philomelos* Brehm, 1831

101.Рябинник — *T. pilaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ – SYLVIIDAE

102.Толстоклювая камышовка — *Acrocephalus aedon* (Pallas, 1776)

103.Северная бормотушка — *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823)

104.Зеленая пересмешка — *H. icterina* (Vieillot, 1817)

105.Певчий сверчок — *Locustella certhiola* (Pallas, 1811)

106.Таежный сверчок — *L. fasciolata* (Gray, 1861)

107.Пеночка-таловка — *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858)

108.Пеночка-теньковка — *P. collybita* (Vieillot, 1817)

109.Бурая пеночка — *P. fuscatus* (Blyth, 1842)

110.Толстоклювая пеночка — *P. schwarzi* (Radde, 1863)

111.Зеленая пеночка — *P. trochiloides* (Sundevall, 1837)

112.Пеночка-весничка — *P. trochilus* (Linnaeus, 1758)

113.Садовая славка — *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)

114.Серая славка — *S. communis* Latham, 1787

115.Славка-завирушка — *S. curruca* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE

116.Зарянка — *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

117.Мухоловка-пеструшка — *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)

118.Малая мухоловка — *F. parva* (Bechstein, 1792)

119.Соловей-красношейка — *Luscinia calliope* (Pallas, 1776)

120.Синий соловей — *L. cyane* (Pallas, 1776)

121.Обыкновенный соловей — *L. luscinia* (Linnaeus, 1758)

122.Соловей-свистун — *L. sibilans* (Swinhoe, 1863)

123.Варакушка — *L. svecica* (Linnaeus, 1758)

124.Серая мухоловка — *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)

125.Обыкновенная горихвостка — *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

126.Черноголовый чекан — *Saxicola maura* Pallas, 1773

127.Луговой чекан — *S. rubetra* (Linnaeus, 1758)

128.Синехвостка — *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773)

СЕМЕЙСТВО ДЛИННОХВОСТЫЕ СИНИЦЫ – AEGITHALIDAE

129.Длиннохвостая синица — *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE

130.Белая лазоревка — *Cyanistes cyanus* (Pallas, 1770)

131.Большая синица — *Parus major* Linnaeus, 1758

132.Московка — *Periparus ater* (Linnaeus, 1758)

133.Буроголовая гаичка — *Poecile montana* (Conradvon,Baldenstein, 1827)

СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ – SITTIDAE

134.Обыкновенный поползень — *Sitta europaea* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ – CERTHIIDAE

135.Обыкновенная пищуха — *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ИВОЛГОВЫЕ – ORIOLIDAE

136.Обыкновенная иволга — *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE

137.Обыкновенный жулан — *Lanius collurio* Linnaeus, 1758

138.Сибирский жулан — *L. cristatus* Linnaeus, 1758

139.Большой сорокопут — *L. excubitor* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОНОВЫЕ – CORVIDAE

140.Ворон — *Corvus corax* Linnaeus, 1758

141.Серая ворона — *C. cornix* Linnaeus, 1758

142.Черная ворона — *C. corone* Linnaeus, 1758

143.Грач — *C. frugilegus* Linnaeus, 1758

144.Галка — *C. monedula* Linnaeus, 1758

145.Сойка — *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)

146.Кедровка — *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758)

147.Кукша — *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758)

148.Сорока — *Pica pica* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ – STURNIDAE

149.Обыкновенный скворец — *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ – PASSERIDAE

150.Полевой воробей — *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE

151.Коноплянка — *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)

152.Щегол — *C. carduelis* (Linnaeus, 1758)

153.Обыкновенная зеленушка — *C. chloris* (Linnaeus, 1758)

154.Обыкновенная чечетка — *C. flammea* (Linnaeus, 1758)

155.Тундряная чечетка — *C. hornemanni* (Holboll, 1843)

156.Чиж — *C. spinus* (Linnaeus, 1758)

157.Обыкновенная чечевица — *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)

158.Обыкновенный дубонос — *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)

159.Зяблик — *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758

160.Юрок — *F. montifringilla* Linnaeus, 1758

161.Обыкновенный клест — *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758

162.Белокрылый клест — *L. leucoptera* Gmelin, 1789

163.Щур — *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758)

164.Серый снегирь — *Pyrrhula cineracea* Cabanis, 1872

165.Обыкновенный снегирь — *P. pyrrhula* (Linnaeus, 1758)

166.Длиннохвостая чечевица — *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773)

СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ – EMBERIZIDAE

167.Лапландский подорожник — *Calcarius lapponicus* Linnaeus, 1758

168.Дубровник — *Emberiza aureola* Pallas, 1773

169.Обыкновенная овсянка — *E. citrinella* Linnaeus, 1758

170.Белошапочная овсянка — *E. leucocephalos* Gmelin, 1771

171.Полярная овсянка — *E. pallasi* (Cabanis, 1851)

172.Овсянка-крошка — *E. pusilla* Pallas, 1776

173.Овсянка-ремез — *E. rustica* Pallas, 1776

174.Тростниковая овсянка — *E. schoeniclus* (Linnaeus, 1758)

175.Седоголовая овсянка — *E. spodocephala* Pallas, 1776

176.Пуночка — *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758)

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ- SORICIDAE

177.Сибирская белозубка — *Crocidura sibirica* Dukelsky, 1930

178.Обыкновенная кутора — *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)

179.Обыкновенная бурозубка — *Sorex araneus* Linnaeus, 1758

180.Средняя бурозубка — *S. caecutiens* Laxmann, 1788

181.Темнозубая бурозубка — *S. daphaenodon* Thomas, 1907

182.Равнозубая бурозубка — *S. isodon* Turov, 1924

183.Крошечная бурозубка — *S. minutissimus* Zimmermann, 1780

184.Малая бурозубка — *S. minutus* Linnaeus, 1766

185.Плоскочерепная бурозубка — *S. roboratus* Hollister, 1913

186.Тундряная бурозубка — *S. tundrensis* Merriam, 1900

СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫЕ – TALPIDAE

187.Сибирский крот — *Talpa altaica* Nikolsky, 1883

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ – LEPORIDAE

188.Заяц—беляк — *Lepus timidus* Linneaus, 1758

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ – SCIURIDAE

189.Обыкновенная белка — *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758

190.Азиатский бурундук — *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769)

СЕМЕЙСТВО БОБРОВЫЕ – CASTORIDAE

191.Обыкновенный бобр — *Castor fiber* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ – SMINTHIDAE

192.Лесная мышовка — *Sicista betulina* (Pallas, 1779)

СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE

193.Водяная полевка — *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758)

194.Обыкновенный хомяк — *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758)

195.Обыкновенная полевка — *M. arvalis* (Pallas, 1811)

196.Узкочерепная полевка — *M. gregalis* (Pallas, 1779)

197.Полевка-экономка — *M. oeconomus* (Pallas, 1776)

198.Рыжая полевка — *Myodes glareolus* (Schreber, 1780)

199.Красно-серая полевка — *M. rufocanus* (Sundevall, 1846)

200.Красная полевка — *M. rutilus* (Pallas, 1779)

201.Ондатра — *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)

СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ – MURIDAE

202.Полевая мышь — *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)

203.Восточно—азиатская мышь — *A. peninsulae* (Thomas, 1907)

204.Мышь-малютка — *Micromys minutus* (Pallas, 1771)

205.Домовая мышь — *Mus musculus* Linnaeus, 1758

206.Серая крыса — *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)

СЕМЕЙСТВО КОЖАНОВЫЕ – VESPERTILIONIDAE

207.Ночница Брандта — *Myotis brandti* (Eversmann, 1845)

208.Водяная ночница — *M. daubentoni* (Kuhl, 1817)

209.Бурый ушан — *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)

210.Двуцветный кожанок — *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО ПСОВЫЕ – CANIDAE

211.Волк — *Canis lupus* Linnaeus, 1758

212.Обыкновенная лисица — *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО КУНЬИ – MUSTELIDAE

213.Речная выдра — *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)

214.Соболь — *Martes zibellina* (Linnaeus, 1758)

215.Барсук восточный — *Meles leucurus* Hodgsson, 1847

216.Горностай — *Mustela erminea* Linnaeus, 1758

217.Степной хорек — *M. eversmannii* Lesson, 1827

218.Ласка — *M. nivalis* Linnaeus, 1766

219.Колонок — *M. sibirica* Pallas, 1773

220.Американская норка — *Neovison vison* (Schreber, 1777)

СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE

221.Бурый медведь — *Ursus arctos* Linnaeus, 1758

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ – FELIDAE

222.Обыкновенная рысь — *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758)

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE

223.Лось — *Alces alces* (Linnaeus, 1758)

224.Сибирская косуля — *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771)